

# Tarif Universal Revedeurs

**dieffebi**























## Personal Storage

**Compléments indispensables de l'aménagement des espaces de travail, les caissons à tiroirs Dieffebi se distinguent par leur fonctionnalité, leur durée dans le temps, leur design minimal et leur élégance. Robustes et fiables, les éléments Peds sont pensés pour rendre chaque poste plus efficace. Leur fonction de base incorpore les éléments distinctifs d'un design italien synonyme de qualité, d'efficacité et de style afin de développer l'attrait et le bien-être même dans l'espace de travail.**

# Universal Quick 320


## ROULETTES MONTÉES

DESIGN TAKIRO YUTA	DESCRIPTION	COULEURS, FINITIONS	CODE	QUANTITÉ	PRIX
 Net kg 16,40	Élément avec 3 tiroirs, roulettes montées	V1  blanc/RAL 9010	9N550528C S711	5	109,00
		V6  aluminium/RAL 9006	9N550528C S380	10	99,00
		V22  noir/RAL 9005	9N550528C S811	20	96,00
				40	94,00
 Net kg 16,50	Élément avec 1 tiroir et 1 tiroir-classeur, roulettes montées	V1  blanc/RAL 9010	9N540528C S711	5	112,00
		V6  aluminium/RAL 9006	9N540528C S380	10	102,00
		V22  noir/RAL 9005	9N540528C S811	20	98,00
				40	96,00
 Net kg 2,20	Cousin pour élément Universal 320 en tissu ignifuge	T12 F  vert	31000F990 7041	1	40,00
		T2 F  gris clair	31000F990 8001	1	40,00
		T3 F  gris foncé	31000F990 8009	1	40,00
		T28 F  jaune	31000F990 3090	1	40,00
		T15 F  violet aubergine	31000F990 4017	1	40,00
		T32 F  rouge	31000F990 4027	1	40,00
		T4 F  noir	31000F990 8033	1	40,00
 Net kg 0,01	Clé master		ASS072	1	5,00
		 Net kg 0,15	Clé master	V22  noir/RAL 9005	300920000 9005
 Net kg 0,11	Amortisseur				310001500 0000
		Seulement pour tiroir simple avec glissières à galets - 1 pièce			

### Fiche technique























**Matériel** : métal recyclable. **Tiroirs en métal** accessoirisables. **Prise latérale**. **Ouverture sélective des tiroirs**. **Serrure à 2 clés** (clé fixe + clé pliable, serrure centralisée, **cylindre extractible**, clé master disponible). **Roulettes pivotantes** ø 37 mm montées. **5ème roulette anti-basculement** standard sur tiroir-classeur. **Verni à poudres** après phosphodégraissage à chaud et fixation dans des fours à 180 °C. Vernis atoxiques à zéro émissions. Épaisseur couche vernis : 80 microns. **Couleurs personnalisables** sur demande en cas de disponibilité et avec un supplément de prix. **Caisson largeur 320 mm**. **Glissières à galets** pour tiroirs. **Glissières à billes à extraction totale** sur tiroirs-classeurs. **Dimensions utiles tiroir** : L 230, P 483, H 105 mm. **Dimensions utiles tiroir-classeur** : L 225, P 470, H 270 mm. **Livré monté**.

**TEST**:  
EN 14073-2:2004, par. 3.4, EN 14073-3:2004, par. 5.4, EN 14073-3:2004, par. 5.5, EN 14074:2004, par. 6.2.1, EN 14074:2004, par.6.2.2  
EN 14074:2004, par. 6.2.3, EN 14074:2004, par. 6.2.4, EN 14073:2004, par. 6.7, EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.5.5



# Universal Quick 420

## ROULETTES MONTÉES

DESIGN TAKIRO YUTA	DESCRIPTION	COULEURS, FINITIONS	CODE	QUANTITÉ	PRIX
 Net kg 17,90	Élément avec 3 tiroirs, roulettes montées	V1  blanc/RAL 9010	9N15F512G S711	4	110,00
		V6  aluminium/RAL 9006	9N15F512G S380	8	100,00
		V22  noir/RAL 9005	9N15F512G S811	16	96,00
				32	94,00
 Net kg 18,10	Élément avec 1 tiroir et 1 tiroir-classeur, roulettes montées	V1  blanc/RAL 9010	9N14F512G S711	4	113,00
		V6  aluminium/RAL 9006	9N14F512G S380	8	103,00
		V22  noir/RAL 9005	9N14F512G S811	16	99,00
				32	97,00
 Net kg 2,20	Cousin pour élément Universal 420 en tissu ignifuge	T12 F  vert	3100F12000 7041	1	42,00
		T2 F  gris clair	3100F12000 8001	1	42,00
		T3 F  gris foncé	3100F12000 8009	1	42,00
		T28 F  jaune	3100F12000 3090	1	42,00
		T15 F  violet aubergine	3100F12000 4017	1	42,00
		T32 F  rouge	3100F12000 4027	1	42,00
		T4 F  noir	3100F12000 8033	1	42,00
 Net kg 0,01	Clé master		ASS072	1	5,00
 Net kg 0,15	Plumier	V22  noir/RAL 9005	300910000 9005	1	5,00
 Net kg 0,11	Amortisseur Seulement pour tiroir simple avec glissières à galets - 1 pièce		310001500 0000	1	5,00
 Net kg 0,09	Convertisseur pour classeur	V22  noir/RAL 9005	6EA000010 S905	1	5,00

### Fiche technique
















**Matériel** : métal recyclable. **Tiroirs en métal** accessoirisables. **Prise latérale**. **Ouverture sélective des tiroirs**. **Serrure à 2 clés** (clé fixe + clé pliable, serrure centralisée, **cylindre extractible**, clé master disponible). **Roulettes pivotantes** ø 37 mm montées. **5ème roulette anti-basculement** standard sur tiroir-classeur. **Verni à poudres** après phosphodégraissage à chaud et fixation dans des fours à 180 °C. Vernis atoxiques à zéro émissions. Épaisseur couche vernis : 80 microns. **Couleurs personnalisables** sur demande en cas de disponibilité et avec un supplément de prix. **Caisson largeur 420 mm**. **Glissières** à galets pour tiroirs. Glissières à billes à extraction totale sur tiroirs-classeurs. **Dimensions utiles tiroir** : L 330, P 483, H 105 mm. **Dimensions utiles tiroir-classeur** : L 325, P 470, H 270 mm. **Livré monté**.

**TEST:**  
EN 14073-2/2004, par. 3.4, EN 14073-3/2004, par. 5.4, EN 14074/2004, par. 6.2.1, EN 14074/2004, par. 6.2.2  
EN 14074/2004, par. 6.2.3, EN 14074/2004, par. 6.7, EN 14073-3/2004, par. 5.5, EN 16122/2012 + AC:2015 par.7.5.5



# Universal Color Mobile 420

## ROULETTES MONTÉES

DESIGN TAKIRO YUTA	DESCRIPTION	COULEURS, FINITIONS	CODE	QUANTITÉ	PRIX
 533 420 505 Net kg 12,30	Élément avec 1 tiroir plumier et 1 compartiment ouvert en couleur	V1 - V1  blanc/RAL 9010 - blanc/RAL 9010	9N0905BBG S711	4	93,00
		V1 - V17  blanc/RAL 9010 - bleu clair/RAL 5024	9N0905BBG XPBA	8	84,00
		V1 - V22  blanc/RAL 9010 - noir/RAL 9005	9N0905BBG X0BN	16	80,00
		V1 - V18  blanc/RAL 9010 - orange/RAL 2008	9N0905BBG XPBO	32	78,00
		V1 - V14  blanc/RAL 9010 - vert jaune/RAL 6018	9N0905BBG X1BV		
		V1 - V15  blanc/RAL 9010 - jaune/RAL 1021	9N0905BBG XPBB		
 533 420 60 Net kg 2,20	Coussin pour élément Universal Color Mobile 420 en tissu ignifuge	TP4 P  bleu clair	3100F1200 0386	1	42,00
		T4 F  noir	3100F1200 8033	1	42,00
	Tissu non feu classe M1	T31 P  orange	3100F1200 0133	1	42,00
		T25 P  vert	3100F1200 0465	1	42,00
 Net kg 0,01	Clé master		ASS072	1	5,00
		 Net kg 0,15	Plumier	V22  noir/RAL 9005	300910000 9005

### Fiche technique

**Matériel :** métal recyclable. **Tiroirs en métal accessoirisables.** **Prise latérale.** **Serrure à clé** (clé fixe + clé pliable, serrure centralisée, cylindre extractible, clé master disponible). **Roulettes pivotantes** ø 37 mm montées. **Verni à poudres** après phosphodégraissage à chaud et fixation dans des fours à 180 °C. Vernis atoxiques à zéro émissions. Épaisseur couche vernis : 80 microns. **Couleurs personnalisables** sur demande en cas de disponibilité et avec un supplément de prix. **Caisson largeur 420 mm.** **Dimensions partie coloris intérieur :** 357x510x284 mm. **Glissières à galets** pour les tiroirs. **Livré monté.**









# Universal Double 640



# Universal Double 640

## ROULETTES MONTÉES

DESIGN TAKIRO YUTA	DESCRIPTION	COULEURS, FINITIONS	CODE	QUANTITÉ	PRIX
 <p>505 533 640</p>	Élément avec 3 tiroirs et 1 compartiment ouvert en couleur	V1 - V1  blanc/RAL 9010 - blanc/RAL 9010	9N670730G S711	2	220,00
		V1 - V17  blanc/RAL 9010 - bleu clair/RAL 5024	9N670730G XPBA	4	198,00
		V1 - V22  blanc/RAL 9010 - noir/RAL 9005	9N670730G X0BN	8	176,00
		V1 - V18  blanc/RAL 9010 - orange/RAL 2008	9N670730G XPBO	16	160,00
		V1 - V14  blanc/RAL 9010 - vert jaune/RAL 6018	9N670730G X1BV		
		V1 - V34  blanc/RAL 9010 - rose/RAL 3015	9N670730G X0B2		
Net kg 24,50					
 <p>505 533 640</p>	Élément avec 1 tiroir, 1 tiroir-classeur et 1 compartiment ouvert en couleur	V1 - V1  blanc/RAL 9010 - blanc/RAL 9010	9N660730G S711	2	225,00
		V1 - V17  blanc/RAL 9010 - bleu clair/RAL 5024	9N660730G XPBA	4	203,00
		V1 - V22  blanc/RAL 9010 - noir/RAL 9005	9N660730G X0BN	8	181,00
		V1 - V18  blanc/RAL 9010 - orange/RAL 2008	9N660730G XPBO	16	165,00
		V1 - V14  blanc/RAL 9010 - vert jaune/RAL 6018	9N660730G X1BV		
		V1 - V34  blanc/RAL 9010 - rose/RAL 3015	9N660730G X0B2		
Net kg 24,80					
 <p>60 533 640</p>	Coussin pour élément Universal Double 620 en tissu ignifuge	TP4 P  bleu clair	310001790 0386	1	79,00
		T4 F  noir	310001790 8033	1	79,00
		T31 P  orange	310001790 0133	1	79,00
		T25 P  vert	310001790 0463	1	79,00
		T32 F  rouge	310001790 4027	1	79,00
		T34 F  rose	310001790 4522	1	90,00
Net kg 3,50					
	Clé master		ASS072	1	5,00
Net kg 0,01					
 <p>Net kg 0,15</p>	Plumier	V22  noir/RAL 9005	300920000 9005	1	5,00
		Net kg 0,15			
 <p>243</p>	Amortisseur Seulement pour tiroir simple avec glissières à galets - 1 pièce		310001500 0000	1	5,00
		Net kg 0,11			
 <p>Net kg 0,09</p>	Jeu 4 pieds Ø 50 x H 42 mm	V22  noir/RAL 9005	GCF1054	1	5,00
		Net kg 0,09			

### Fiche technique

**Matériel :** métal recyclable. **Tiroirs en métal** accessoirisables. **Prise latérale.** **Serrure à clé** (clé fixe + clé pliable, serrure centralisée, cylindre extractible, clé master disponible). **Roulettes pivotantes** ø 37 mm montées. **Verni à poudres** après phosphodégraissage à chaud et fixation dans des fours à 180 °C. Vernis atoxiques à zéro émissions. Épaisseur couche vernis : 80 microns. **Couleurs personnalisables** sur demande en cas de disponibilité et avec un supplément de prix. **Caisson largeur 320 mm + Compartiment ouvert largeur 320 mm.** Glissières à galets pour les tiroirs. **Livré monté.**

#### TEST:

EN 14073-2/2004, par. 3.4, EN 14073-3/2004, par. 5.4, EN 14074/2004, par. 6.2.1, EN 14074/2004, par. 6.2.2  
EN 14074/2004, par. 6.2.3, EN 14074/2004, par. 6.7, EN 14073-3/2004, par. 5.5, EN 16122/2012 + AC:2015 par.7.5.5



# Personal Storage


UNIVERSAL QUICK 320, UNIVERSAL QUICK 420, UNIVERSAL COLOR MOBILE 420, UNIVERSAL DOUBLE 640

## Finitions métal

Conditions pour les couleurs en option.

Quantité minimale 8 pcs  
Supplément 10 %  
Délai de livraison :  
6 semaines


### Standard



V1  
S711 (RAL 9010)  
Blanc pur



V6  
S380 (RAL 9006)  
Aluminium blanc



V22  
S811 (RAL 9005)  
Noir foncé

### Option



V2  
7044 (RAL 7044)  
Gris soie



V19  
S210 (RAL 7021)  
Gris noir



V23  
S084 (RAL 5003)  
Bleu saphir



V17  
5024 (RAL 5024)  
Bleu pastel



V15  
1021 (RAL 1021)  
Jaune colza



V18  
S029 (RAL 2008)  
Orangé rouge clair



V24  
3005 (RAL 3005)  
Vin rouge



V14  
S024 (RAL 6018)  
Vert jaune




V34  
S289  
Sablè pink


## Coussins

Classement de réaction au feu certifications :

ASTM E 84  
CAL 117, B1  
BS7176 Medium Hazard  
C1, M1, CRIB 5



T12  
7041  
Jet, Fidivi



T2  
8001  
Jet, Fidivi



T3  
8009  
Jet, Fidivi




T28  
3090  
Jet, Fidivi



T15  
4017  
Jet, Fidivi



T32  
4027  
Jet, Fidivi



T4  
8033  
Jet, Fidivi




T34  
4522  
Sealife, Fidivi



T31  
133  
Mirage, Pugi · PG



T25  
463  
Mirage, Pugi · PG



TP4  
386  
Mirage, Pugi · PG

## Conditions de Vente

- Les prix indiqués sont nets et H.T
- Livraison franco camion à votre dépôt
- Quantité minimale par modèle et par couleur comme indiqué dans le tarif
- Pour le commandes de moins de 4 pièces, participatios aux frais de transport de € 100
- Délai de livraison: 20 jours à partie de la date de commande
- Emballage recyclable en carton avec angles de protection antichoc
- Conditions de paiement habituelles
- Validité du 1 mars 2023 au 31 Decembre 2023

# Commandes

## Conditions générales de vente

**Art. 1 COMMANDES :** les commandes parvenues directement ou par le biais de nos collaborateurs de vente sont contraignantes pour le commettant et sont valables pour la société Dieffebi Spa seulement après leur approbation avec confirmation de commande régulière. De toute manière, les commandes ne constituent pas un engagement pour Dieffebi Spa.

**Art. 2 PRIX :** les prix de la société Dieffebi Spa sont franco notre usine (départ usine) de San Vendemiano TV (Italie), ils ne comprennent pas la T.V.A. et ils sont modifiables à tout moment selon le jugement sans appel de la part de Dieffebi Spa, même sans préavis. Pour des conditions de vente avec livraison différente, s'adresser au service des ventes.

**Art. 3 EMBALLAGE :** l'emballage standard est compris dans les prix du catalogue ; pour des emballages particuliers, une demande de devis devra être adressée au service des ventes.

**Art. 4 TRANSPORT :** la marchandise voyage aux risques et périls du commettant et elle est livrée franco camion.

**Art. 5 RÉCLAMATIONS :** toute contestation sur le nombre de colis, sur les dégâts dérivant du transport ou de manipulation de la marchandise doit être présentée au transporteur et sera prise en considération seulement si elle aura été communiquée par le client moyennant réserve écrite sur la copie du document de transport à rendre signée au transporteur.

Toute réclamation de nature différente de celles exposées ci-dessus doit être envoyée par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la marchandise et, néanmoins, toujours avant qu'elle ne soit utilisée ou montée. Passé ce délai, toute réclamation est entendue automatiquement nulle. Il est convenu qu'aucune réclamation ne pourra être traitée dès lors que le client fait un usage non conforme de la marchandise. L'obligation de Dieffebi Spa, après avoir reconnu des vices de fabrication, consiste seulement dans le remplacement de la marchandise, après restitution de celle non conforme, accompagnée du document de transport sans reconnaître quoi que ce soit d'autre. Par conséquent, le remplacement de la marchandise ne signifie pas l'acceptation de la contestation. Le crédit envers le commettant sera exécuté seulement après la restitution de la marchandise et en cas de responsabilité de la part du vendeur.

**Art. 6 DELAIS DE LIVRAISON :** le délai de livraison fixé avec le client n'engage pas Dieffebi Spa car il est donné exclusivement à titre indicatif et soumis en tout cas aux exigences de production de Dieffebi Spa. Tout retard ne donne pas droit au remboursement ou à l'annulation d'ordres et commandes.

**Art. 7 PAIEMENTS :** ils sont réputés valables et libératoires seulement s'ils sont effectués au siège de la société Dieffebi Spa, directement ou par l'intermédiaire d'Instituts Bancaires, sans pour autant que cette dernière modalité de paiement ne comporte des déplacements de la compétence judiciaire qui reste celle du Tribunal de Trévise.

Le non paiement dans les délais convenus donne droit à la société, sauf toute autre action, de considérer le contrat suspendu ou résolu et de suspendre ou annuler l'accomplissement de tout autre contrat éventuel en cours, sans que le client ne puisse prétendre des compensations ou indemnités à cet égard.

**Art. 8 MODIFICATIONS DE LA PRODUCTION :** Les échantillons, dimensions, poids, mesures, coloris, etc. contenus dans les catalogues et dans les tarifs sont fournis à titre indicatif avec la faculté de la part de Dieffebi Spa d'apporter, à sa discrétion exclusive, toutes les modifications et améliorations techniques et commerciales qui seraient nécessaires, sans fournir aucun préavis au commettant. Cela ne donne pas droit à la clientèle de demander des produits supprimés ou modifiés ou même l'annulation desdits produits.

**Art. 9 CONDITIONS PARTICULIÈRES :** toute dérogation aux conditions générales contractuelles ici convenues devra être exprimée en forme écrite et souscrite par les deux parties.

**Art. 10 TRIBUNAL ET LOI COMPÉTENTE :** pour toute controverse, seule l'autorité judiciaire de Trévise sera compétente en voie exclusive. La loi applicable est la loi italienne.

## Certifications

Tous nos produits peuvent être personnalisés avec une finition sélectionnée parmi celles qui sont proposées dans le nuancier couleurs et tissus. Les produits de ce tarif sont des modèles brevetés. Tous droits réservés.

Les coloris mentionnés plus haut sont seulement indicatifs et ne reflètent pas toujours les finitions réelles. Nous vous prions d'utiliser toujours les fiches RAL ou des échantillons originaux pour plus de précision. Sauf indication contraire, le vernis est semi-brillant. En cas de demandes de couleurs optionnelles pour des commandes qui n'arrivent pas à la quantité minimale, il faut ajouter le prix pour le changement de couleur (200 euro).

Cette publication ne peut être en aucun cas reproduite, enregistrée ou transmise (ne serait-ce qu'en partie) sous un quelconque format ou prétexte (électronique, mécanique, photocopié ou autre) sans l'autorisation préalable du propriétaire du copyright. Les transgresseurs seront poursuivis en justice.

## Test métaux

UNI EN ISO 2409:2020  
NSS UNI EN ISO 9227:2017  
UNI EN 15187:2007  
UNI EN 12720:2013  
UNI EN 12721:2013  
UNI 9429:2022

EN ISO 1520:2006  
UNI EN 15185:2011/EC1:2011  
UNI EN 15186:2012, met.B  
UNI 9300:2020  
UNI EN 12722:2013



acquistinretepa.it



