Avril 2024

IMPRESSIONS

CRÉER DE NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

48
Plus de 95 % de toutes les commandes sont expédiées sous **48 HEURES**

019111 **Revêtement : érable**

SOMMAIRE

TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT 5

Basic1 VXMKA 7
Basic2 VXDKB 9
Comfort1 VXMST 11
Comfort2 VXDSM 13
Design VXBHM 15
Bluetooth/Memory VXDLR 17
Bluetooth VXDLB 19

MINI OFFICE 21

Bureau mural 23
Bureau Mini 25
Table position assise/debout 27

BUREAUX 29

Piètement en C 31
4 pieds 33
Cadre carré 35
Ensemble bureau/armoire basse 37
Basic piètement 39

ARMOIRES & CAISSONS 41

Système à clic : FlexWall + Armoire Advanced **Nouveau** 43
Système à clic : FlexWall **Nouveau** 45
Système à clic : Armoire Advanced 2/3/6 OH **Nouveau** 47
Armoire à casiers Profi collé 2/3/6 OH **Nouveau** 49
Armoire Profi 2 collé 2/3/6 OH 51
Armoire Profi 3 collé, antibruit 52
Étagère/armoire collé, avec roulettes Profi 2/Profi 3 53
Armoire Solid avec socle en acier 3/5 OH 55
Armoire Basic corps et front 3/5 OH 57
Armoire à portes coulissantes/à rideau 2/3 OH 59
Armoire basse 2 OH 61
Caisson Solid/Basic 63
Organisation mobile de bureau 69

MEETING & BISTRO 71

Meeting Point Industrial 73
Meeting Point Bistro 75
Tables de conférence 77
Tables de réunion **Nouveau** 79
Tables de bistro, tables hautes 81
Systèmes de table 83
Tables pliantes 85
Chaise de réunion, tabouret haut 86
Sièges de bureau 87

PROTECTION ANTIBRUIT 89

Boîte de téléphone **Nouveau** 90
Panneaux de séparation pour table 93
Panneaux de séparation 94
Revêtements muraux 95

ACCESSOIRES 97

Rangement pour bureaux 99
Éléments additionnels 101
Électrification, gestion de câbles 103

INFORMATION 105

Coloris 107
Qualité 109
Durabilité 110
Protection opérationnelle de l'environnement 111

012003

TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT

Basic1
VXMKA **7**

Basic2
VXDKB **9**

Comfort1
VXMST **11**

Comfort2
VXDSM **13**

Design
VXBHM **15**

Bluetooth/Memory
VXDLR **17**

Bluetooth
VXDLB **19**

013003 **Revêtement : chêne ambré**

TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT

Basic1

Réglage électrique de la hauteur 70 – 120 cm

Commande à touches

Detail

Coloris du piètement

Optional

TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT

Basic2

Réglage électrique de la hauteur 64 – 129 cm

Commande à mémoire

Detail

Coloris du piètement

Optional

TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT

Comfort1

Réglage électrique de la hauteur 72 – 119 cm

Commande à touches

Goulotte de câbles

Detail

Coloris du piètement

011301 **Revêtement : chêne ambré**

011001 **Revêtement : noyer**

Comfort2

Réglage électrique de la hauteur 63,5 – 128,5 cm

Commande à mémoire

Goulotte de câbles

Detail

Coloris du piètement

TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT

012002

Design

Réglage électrique de la hauteur 65 – 130 cm

Commande à mémoire

Goulotte de câbles

Detail

Coloris du pied télescopique/ patin

TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT

Bluetooth/Memory

Réglage électrique de la hauteur 63 – 127 cm

Système de commande Bluetooth avec écran et appli pour contrôle du bureau



Goulotte de câbles

Detail



Coloris du piètement

TABLES POSITION ASSISE/DEBOUT

Bluetooth

Réglage électrique de la hauteur 63 – 127 cm

Système de commande Bluetooth avec appli pour contrôle du bureau



Goulotte de câbles

Detail



Coloris du piètement

Système de commande Bluetooth

019001 **Revêtement : chêne**

MINI OFFICE

Bureau mural **23**

Bureau Mini **25**

Table position assise/debout **27**

011303

208003

Revêtement : chêne ambré

MINI OFFICE

Bureau mural

120 x 26 x 65 cm

Details

MINI OFFICE

Bureau Mini

Hauteur ajustable

68,5 – 81 cm

68,5 – 81 cm

65 – 85 cm

Optional



035303 **Revêtement : chêne ambré**

MINI OFFICE

Table position
assise/debout

**Réglage électrique
de la hauteur
72 – 119 cm**

Commande à touches

Goulotte de câbles

Detail

011302

035002 **Revêtement : noyer**

BUREAUX

Piètement en C **31**

4 pieds **33**

Cadre carré **35**

Ensemble bureau/armoire basse **37**

Basic piètement **39**

035106

Piètement en C

Hauteur ajustable

65 – 85 cm

65 – 85 cm

65 – 85 cm

68 – 86 cm

68 – 82 cm

BUREAUX

4 pieds

Hauteur ajustable

68 – 76 cm

68,5 – 81 cm

68 – 82 cm

68,5 – 81 cm

68 – 76 cm

034000

Cadre carré

Hauteur ajustable

65 – 85 cm

Réglage de la hauteur de travail

037000 **Revêtement : chêne**

BUREAUX

Ensemble
bureau/armoire basse

Hauteur ajustable



72/75/78 cm

74 – 78 cm

Optional

035200

BUREAUX

Basic piètement

Hauteur fixe de travail

72 cm

72 cm

071000 **Revêtement : érable**

209001 **Revêtement : chêne ambré**

ARMOIRES & CAISSONS

Système à clic :
FlexWall +
Armoire Advanced **43** **Nouveau**

Système à click :
FlexWall **45** **Nouveau**

Système à click :
Armoire Advanced
2/3/6 OH **47** **Nouveau**

Armoire à casiers Profi
collé
2/3/6 OH **49** **Nouveau**

Armoire Profi 2
collé
2/3/6 OH **51**

Armoire Profi 3
collé, antibruit **52**

Étagère/armoire
collé, avec roulettes
Profi 2/Profi 3 **53**

Armoire Solid
avec socle en acier
3/5 OH **55**

Armoire Basic
corps et front
3/5 OH **57**

Armoire à portes
coulissantes/à rideau
2/3 OH **59**

Armoire basse
2 OH **61**

Caisson Solid/Basic **63**

Organisation
mobile de bureau **69**

FLEXWALL

ARMOIRE ADVANCED

Grâce au système à clic Threespine®, nos meubles de corps en bois s'assemblent facilement en quelques secondes et sans outils. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont vos mains.

Montage du caisson en un seul clic :
Les deux principales caractéristiques du système à clic Threespine sont ses chevilles obliques et un ressort en plastique flexible.

Le côté et le fond sont simplement «encliquetés» l'un dans l'autre. Des chevilles obliques et des ressorts en plastique s'enclenchent alors et fixent les deux éléments. Le panneau arrière est serré de l'intérieur à l'aide d'une pince en plastique.

three spine

Click Furniture Technology

Threespine® est une technologie brevetée inventée par Välinge Innovation AB. La marque verbale Threespine® et le logo sont des marques déposées pour la technologie des meubles clipsables appartenant à Välinge Innovation AB et sont utilisés sous licence.

MONTAGE RAPIDE ET FACILE









NOUVEAUTÉ MONDIALE

ARMOIRES & CAISSONS

Système à clic :
FlexWall +
Armoire Advanced

Montage :

Pousser l'étagère supérieure de biais sur les chevilles obliques.

Appuyer fortement de manière à ce que le ressort en plastique s'enclenche.

Démontage :



Insérer la goupille dans l'ouverture arrière et appuyer fortement de manière à ce que le ressort en plastique soit est délicatement pressé vers l'intérieur.

Tirer l'étagère supérieure vers l'avant en biais.

Corps non-monté
Montage du corps sans outil

Video fonction

Video montage

SYSTÈME À CLIC

NOUVEAUTÉ MONDIALE

ARMOIRES & CAISSONS

Système à click : FlexWall

Corps non-monté
Montage du corps sans outil

Poignée en métal

Coloris Front

Couleur du matériau acoustique

Couleur corps/cadre en acier

Assembled with

three spine

Click Furniture Technology

SYSTÈME À CLIC

NOUVEAUTÉ MONDIALE

Buttons+Einklinker EN

Assembled with

three spine

Click Furniture Technology

201200 **Revêtement : chêne ambré**

ARMOIRES & CAISSONS

Système à click : Armoire Advanced 2/3/6 OH

Corps non-monté
Montage du corps sans outil

Poignée en métal



201002 **Revêtement : érable**

NOUVEAU

ARMOIRES & CAISSONS

Armoire à casiers collé
2/3/6 OH

Corps collé et monté, panneau arrière visible

Optional

201001 **Revêtement : hêtre**

Armoire
collé
2/3/6 OH

**Corps collé et monté,
panneau arrière visible**

Poignée en plastique

Optional



ARMOIRES & CAISSONS

Armoire collé, antibruit

Corps collé et monté, panneau arrière antibruit

Panneau de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre



Protection antibruit

ARMOIRES & CAISSONS

Étagère/armoire collé, avec roulettes

Corps collé et monté, panneau arrière visible ou antibruit

Panneau arrière visible 8 mm

Panneau arrière antibruit 8 mm

ARMOIRES & CAISSONS

Armoire
avec socle en acier
3/5 OH

Corps non-monté

Poignée en métal

Poignée en plastique

203000

203100 **Revêtement : hêtre**

ARMOIRES & CAISSONS

Armoire
corps et front
3/5 OH

Corps non-monté

Poignée en plastique



ARMOIRES & CAISSONS

Armoire à portes coulissantes/à rideau 2/3 OH

Corps non-monté

Poignée en métal

Poignée en plastique

204000

207000 **Revêtement : hêtre**

ARMOIRES & CAISSONS

Armoire basse
2 OH

Corps non-monté

Armoire à portes coulissantes



035104

Caisson

Corps collé

TIROIRS EN MATÉRIEL DE RECYCLAGE 100%

ARMOIRES & CAISSONS

Caisson

Corps collé

Dispositif de blocage: ouverture d'un seul tiroir à la fois

Optional

Rangements inclinés

Séparateurs

Accessoires optionnels:

Coussin

Étagère empilable
(livré non-monté, montage simple)

pour caisson

CORPS COLLÉ & MONTÉ

ARMOIRES & CAISSONS

Caisson

Corps collé

SOFT STOP

Caisson à roulettes

Caisson à roulettes, très bas, pour une table particulièrement basse, roulettes intégrées dans le fond

Caisson à pieds

Poignée en métal

Poignée en plastique

CORPS COLLÉ & MONTÉ

TIROIRS EN MATÉRIEL DE RECYCLAGE 100%

Caisson

Corps collé

Caisson à roulettes



Poignée en plastique

Accessoires optionnels:

Coussin

Caisson d'appoint

Livré non-monté, montage simple

Caisson d'appoint

Peut être monté à gauche/droite

403001

ARMOIRES & CAISSONS

Organisation mobile de bureau

Table desserte pour dossiers

81 x 43 x 67 cm

81 x 43 x 67 cm

81 x 43 x 67 cm

81 x 43 x 67 cm

73,5 x 40 x 72 cm

MEETING & BISTRO

Meeting Point Industrial	**73**	
Meeting Point Bistro	**75**	
Tables de conférence	**77**	
Tables de réunion	**79**	**Nouveau**
Tables de bistro, tables hautes	**81**	
Systèmes de table	**83**	
Tables pliantes	**85**	
Chaise de réunion, tabouret haut	**86**	
Sièges de bureau	**87**	

Meeting Point Industrial

Tables hautes et tabourets de bar

H = 104,2 cm

H = 77 cm

308100

Meeting Point Bistro

Tables hautes, tables/banquettes de bistro

Tables hautes
H = 108,3 cm

Tables de bistro
H = 72,8 cm

Banquettes de bistro
H = 45 cm

308001

304000

Tables de conférence

Réglage électrique de la hauteur

Commande à touches
72 – 119 cm

Commande à mémoire
63,5 – 128,5 cm

Table à pied télescopique
72 – 114 cm

Commande à touches

Commande à mémoire

NOUVEAU

306000 **Revêtement : chêne**

MEETING & BISTRO

Tables de réunion

H = 74 cm / 111,6 cm

Pied tube rond

Pieds colonne

Optional

Bloc multiprises

Tables de bistro,
tables hautes

H = 74 cm / 111,6 cm

Tables de bistro

Tables hautes

Revêtement : chêne

302000

Systèmes de table

H = 72 cm

Pied □ 2,5 x 2,5 cm

Pied □ 3,5 x 3,5 cm

Pied ○ ø 4,0 cm

Tables pliantes

Livré monté
H = 73,5 cm

Mobile, livré démonté
H = 75 cm

Optional:
Chariot de transport,
8 tables empilables
au maximum

CHAISES

Chaise de réunion,
Tabouret haut

Tabouret haut
"Hammer-Stand"
H 63–93 cm

Tabouret assis/debout
H 55–81 cm

CHAISES

Sièges de bureau

Chaise à 4 pieds
avec surpiqûre visible

Premium avec surpiqûre
visible ou dossier ajouré

Chaise cantilever
aussi avec dossier ajouré

Solid aussi avec
dossier ajouré

PROTECTION ANTIBRUIT

Boîte de téléphone	**90**	**Nouveau**
Panneaux de séparation pour table	**93**	
Panneaux de séparation	**94**	
Revêtements muraux	**95**	

PROTECTION ANTIBRUIT

Boîte de téléphone

Livré démonté, montage facile

Ventilation (sol et plafond) et prise de courant au plafond

Détecteur de mouvement pour l'éclairage et la ventilation

NOUVEAU

103,5 x 100 x 217,5 cm (L x P x H)

PROTECTION ANTIBRUIT

Boîte de téléphone

Livré démonté, montage facile



Isolation acoustique

Revêtement de sol tapis

Couleur corps

Chants en chêne ambré 2 mm

Couleur du matériau acoustique

PROTECTION ANTIBRUIT

Cloison de séparation, autoportant
H = 60 cm





Variante à 2 côtés :
Angle avec joint à queues







Variante à 3 côtés :
Angles avec fraisage en V



PROTECTION ANTIBRUIT

Panneaux de séparation pour table

Panneaux de séparation avec efficacité acoustique, monté
H = 50 cm

Les pièces peuvent être combinées à volonté

PROTECTION ANTIBRUIT

Panneaux de séparation

Pouvant être liée

Autoportant
Largeur 100 cm

Raccord d‘angle flexible,
non autoportant



Extensible à volonté

Éléments de raccordement :
lanières en cuir noir



PROTECTION ANTIBRUIT

Revêtements muraux

Fixation avec
bandes magnétiques

Matériel



Panneau de fibres protection antibruit, 25 mm d’épaisseur, 100% polyester (dont 50% de fibres recyclées), gris moucheté, imitation feutre, difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1), protection antibruit catégorie C, Matières premières de l'UE, Produit de l'UE

ACCESSOIRES

Rangement
pour bureaux **99**

Éléments additionnels **101**

Électrification,
gestion de câbles **103**

019112

reddot winner 2020

Tiroir design

Rangement pour bureaux

NOUVEAU

Tiroir pour ordinateur portable avec orifice pour passage de câbles à l'arrière

Rehausse de comptoir

Glissière Orga

Support pour ordinateur

Bras pivotant pour écran

ACCESSOIRES

Éléments additionnels

Panneaux brise-vue (sous bureau)

Vertical rétractable prise de courant

Prises rétractables



Obturateur de câbles Aluminium
(sans électrification)

Borne de charge-ment par induction

Passage des câbles

Serre-câbles

ACCESSOIRES

Électrification,
gestion de câbles

Spirale de câbles souple

Chaîne de câbles

Goulotte de câbles

Optional

Revêtement : chêne

INFORMATION

Coloris **107**

Qualité **109**

Durabilité **110**

Protection opérationnelle de l'environnement **111**

REVÊTEMENT

3 = érable

5 = gris

6 = hêtre

S = argenté
SEULEMENT LA FRONT

N = noyer

W = blanc

NOUVEAU

G = graphite

E = chêne

R = chêne ambré

PIÈTEMENT



S = argenté
revêtu de poudre



G = graphite
revêtu de poudre

W = blanc
revêtu de poudre



C = Chrome
aluminium brillant

INFORMATION

Coloris

Panneau de copeaux avec revêtement de mélamine d'après DIN 14322

Rebord ABS* plastique renforcé, arrondi

Les rebords résistent aux chocs. Le revêtement est robuste, il résiste aux égratignures et aux solvants domestiques.

Les revêtements représentés ci-dessous ne sont pas disponibles dans tous les programmes.

Des écarts de coloris dûs aux procédés photographiques ou d'impression sont tout à fait possibles pour les produits figurant dans cette brochure.

*ABS = Acrylonitrile butadiène styrène

INFORMATION

Qualité

Matériaux de haute qualité

Piètement avec revêtement de poudre

Réglage de la hauteur du pied

Rangées de trous pré-perforés, fixations d'étagères de qualité supérieure

Charnières métal de qualité supérieure

Un seul type de verrouillage
(Différents verrouillages sur demande)



INFORMATION

Qualité

Excellent traitement

Traitement du métal
Revêtement de poudre

Traitement du bois



Protection spéciale des rebords pour une protection optimale contre les dommages dus au transport

INFORMATION

Durabilité

Bois issu d'une gestion forestière responsable

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

D'INTÉRÊTS SOCIAUX

D'INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUES

UNE GESTION RESPONSABLE DE L'ENVIRONNEMENT

L'écosystème forestier est sécurisé par une gestion durable.

La protection des travailleurs forestiers, en respectant les normes sociales et de sécurité permet également de lutter contre la déforestation.

Le fait d'utiliser du bois européen, et une forte proportion de production interne, participe à l'aspect écologique de notre chaîne de production.

INFORMATION

Protection opérationnelle de l'environnement

Economique et efficace

UNE EXPLOITATION RESPONSABLE DE NOS RESSOURCES

L'électricité produite par les systèmes photovoltaïques de l'entreprise est utilisée pour la production.

Les tiroirs et compartiments à ustensiles de nos caissons sont composés d'un plastique qui contient au 100% de matériaux recyclés.

Les retours sont retraités et les composants non endommagés sont réutilisés.

Le tri des déchets est une évidence.

Sous réserve de modifications techniques
et de fautes d’impression!