



Actualisé 04/2024

26.02.2024

Prix de vente T.V.A. non comprise

Livraison à destination incluse
en Allemagne (DAP)

LISTE DES PRIX DE VENTE 2024/04

Prix valables depuis 1.05.2024

Propre fabrication – ultramoderne et performante !



L'usinage du bois



L'usinage du métal



Les revêtements par poudrage



Les emballages



Les éléments acoustiques



Nous produisons depuis 1990 dans notre filiale en Slovaquie.

C'EST BON À SAVOIR

Bénéficiez de notre rapidité



et prenez de l'avance, que ce soit dans les magasins spécialisés ou le commerce en ligne.

Nous sommes votre entrepôt externe

48



Nous sommes le fournisseur le plus rapide de mobilier de bureau. Expédié sous 48 heures.



Nous avons tous les composants de mobilier de bureau en stock dans notre centre logistique!



Nous produisons nous-mêmes en Slovaquie avec plus de 180 employés sur une surface de 30 000 m² dans un parc de machines ultramoderne.

Notre service

Tous les documents de vente actuels et fichiers médias à télécharger en ligne.



Produits adaptés au marché



Tout est possible : des postes de travail individuels ou à plusieurs, bureau à domicile, système de cloisons acoustiques

Notre vision



Le fournisseur le plus rapide de mobilier de bureau dans l'espace germanophone.



Activité valorisante pour tous les collaborateurs



Préservation d'une nature intacte.

Nous travaillons durablement

Informez-vous dans notre rapport sur le développement durable.



SERVICE + PRESTATIONS

En Allemagne
Pour l'étranger, sur demande

LIVRAISON

- Livraison à destination incluse en Allemagne (DAP)
- Pas de commande minimum à passer

DÉLAI DE LIVRAISON

- Livraison immédiate, départ de notre entrepôt, après réception de votre commande.

CAISSON À ROULETTES

- Livré collé et monté, roulettes et poignées sont à monter.

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE

- Goulottes de câbles pour plateau de table: Les prix sont indiqués dans la section "Accessoires".
- Raccourcissement de plateaux
- Diverses serrures. Prix par serrure

SERVICE DE PLANIFICATION CAD À TÉLÉCHARGER

- pCon.Planner (Données OFML) gratuit!
- Planification possible en 2D ou 3D

IMAGERIE NUMÉRIQUE

Nous mettons gratuitement à votre disposition des données d'images pour vos prospectus, votre commerce en ligne ou pour examen.

Veillez simplement demander les données d'accès à la base de données d'images.

ÉCHANTILLONS DE BOIS

- Gratuit



VOTRE ADRESSE DE COMMANDE :

bestellung@hammerbacher.com

NOS LABELS

ISO 9001

D'excellents critères de qualité pour nos produits et nos prestations

ISO 9001 est un système de gestion de qualité reconnu mondialement.

En ayant une organisation clairement structurée de nos processus de fabrication et grâce à des procédés définis de manière simple, il est avéré que nous améliorons de façon continue nos normes de qualité.

Ainsi, nous offrons à nos clients et à nos partenaires commerciaux un jugement transparent et objectif sur nos produits et nos prestations.

ISO 14001

Une protection de l'environnement au sein de l'entreprise: C'est économique et efficient.

ISO 14001 est un système de management environnemental et un cadre mondialement reconnu pour le développement volontaire de mesures environnementales comme:



Des experts détectent les points faibles dans le management environnemental de l'entreprise et donnent les moyens d'élaborer un procédé prouvé d'amélioration qui va s'inscrire dans le temps. Ainsi, il nous est possible de réduire les risques environnementaux et d'améliorer durablement notre bilan écologique.



La marque de la gestion forestière responsable

FSC®

Une exploitation responsable de nos ressources

Nous sommes ainsi le premier fabricant allemand de meubles de bureau qui livre exclusivement des meubles de bureau en respectant ces critères écologiques.

Forest Stewardship Council® (FSC®) est une organisation internationale et indépendante qui défend une exploitation responsable de nos forêts en mettant des normes en vigueur:



respectueux de l'environnement



socialement acceptable



économiquement performant

En tant qu' écosystème, notre forêt doit être préservée grâce au développement durable. En mettant en place des normes sociales, on empêche que les travailleurs forestiers se fassent exploiter et on veille en même temps à leur sécurité sur le lieu de travail.



CRITÈRES DE QUALITÉ

Sous réserve de modifications techniques
et de fautes d'impression!



Protection spéciale des rebords pour une protection optimale contre les dommages dus au transport



La marchandise est livrée non-montée.



Les caissons sont livrés collés.



Le système de rangement **PROFI** est collé et livré à la commission.



Construction et conception en interne.
Piétements revêtus par poudre.



Accessoires




Panneau de copeaux avec revêtement de mélamine d'après DIN EN 14322, catégorie d'émissions: E1 E05 TSCA

Rebord ABS plastique renforcé, arrondi
ABS = Acrylonitrile butadiène styrène. Ce panneau a la caractéristique d'avoir une surface extrêmement dure et résistante.



Réglage de la hauteur du pied



Rangées de trous pré-perforés
Fixations d'étagères de qualité supérieure



Charnières métal de qualité supérieure



Un seul type de verrouillage.
Différents verrouillages sur demande.



Matériau de protection antibruit
Panneau de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre

Système de rangement **PROFI**
8 mm Panneau arrière visible ou
8 mm Panneau arrière antibruit

SOMMAIRE

Programme de livraison rapide	1				
Sommaire	6				
POSTES TRAVAIL ASSISE/DEBOUT	7	BUREAUX	25	ARMOIRES	51
Comparaison de nos postes de travail	8	Série O	26	Vue d'ensemble système de rangement	52
XMKA avec commande à touches	10	Série F	27	Armoire à casiers Profi	54
XDKB avec commande à mémoire	11	Série XB	28	Système rangement Profi	56
XMST avec commande à touches	12	Série U	29	Système à clic FlexWall – montage du corps sans outil / démontage facile	58
XDSM avec commande à mémoire	13	Série Z	30	Système à clic de rangement Advanced 9 – montage du corps sans outil / démontage	62
XDLR avec Bluetooth/Memory	14	Série A	31	Sideboards assortis	64
Série XBHM	16	Série H	32	Système de rangement Solid	66
Série XB	17	Série Y	33	Système de rangement Basic	70
XDLB avec commande Bluetooth	18	Série Q	34	Armoire à portes coulissantes	72
		Série J	35	Armoire à rideau	73
		Série R	36	Armoires basses	74
		Ensemble Bureau/armoire basse	38		
MINI OFFICE	19	Série OSE	39		
Bureau mural VWO	20	Série RSE	39	MEETING	77
Série H mini	21	Série B	40	Meeting Point Industrial	79
Série Q mini	21	Série N	41	Table à pied télescopique	80
Série O mini	22			Meeting Point - Bistro	81
Série XMST6 mini	23	CAISSONS / STOCKAGE DOSSIERS	43	Meeting - Système de table Série K	83
		Caisson Solid	44	Meeting - Système de table Série V	84
		Caisson Basic	46	Meeting - Système de table Série D	85
		Coussin d'assise pour caisson VAC/V16	46	Meeting - Table de conférence Série KT	86
		Étagère empilable pour caisson SC	47	Meeting - table assise/debout	87
		Caisson d'appoint	47	Table pliante	88
		Rangement pour bureaux	48	Table pliante mobile	89
		Organisation mobile de bureau	50		
				CHAISES	91
				Siège de bureau Premium	92
				Siège de bureau Solid	93
				Tabouret haut	94
				Chaise de réunion	95
				PROTECTION ANTIBRUIT	97
				Acoustique - Boîte téléphone-Telefonbox	98
				Cloison de séparation antibruit	101
				Panneau de séparation antibruit	102
				Panneau brise-vue (sous bureau)	103
				Élément latéral antibruit	103
				Revêtements muraux antibruit	104
				Paravent antibruit	104
				ACCESSOIRE	105
				Panneau brise-vue (sous bureau)	106
				Goulotte de câbles/rehausse de comptoir	107
				Gestion de câbles	108
				Pied d'appui	108
				Support pour ordinateur	109
				Fixation pour écran	109
				Électrification	110
				Passage de câbles	111
				ZONE D'INFORMATION	112
				Dimensionnement	112
				Dimensions	115
				Dimensions	116
				Conditions générales de vente	117
				Revêtements	118

POSTES DE TRAVAIL POSITION ASSISE/DEBOUT

Modèles de base


Modèles confort avec chemin de câbles

Modèles confort avec contrôle Bluetooth

Table de conception pouvant être liée

COMPARAISON DE NOS POSTES DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT

	Basic		Comfort				Design
	VXMKA	VXDKB	VXDLR	VXDLB	VXMST / VXMST6	VXDSM	VXBHM
Hauteur de travail	70–120 cm	64–129 cm	63–127 cm	63–127cm	71–120 cm	63–127 cm	65–130 cm
Interrupteur	Interrupteur à bouton-poussoir	Commutateur mémoire 3 Places de mémoire	Commutateur mémoire 4 Places de mémoire Bluetooth, Display Fonction rappel	Commutateur mémoire 2 Places de mémoire Bluetooth Fonction rappel	Interrupteur à bouton-poussoir	Commutateur mémoire 4 Places de mémoire	Commutateur mémoire 4 Places de mémoire
Label GS (pas de décor blanc *W)	✓ DIN EN 527-1 Typ D	✓ DIN EN 527-1 Typ A				✓ DIN EN 527-1 Typ A	✓ DIN EN 527-1 Typ A
Charge surfacique - dynamique - statique	(kg) 60 100	(kg) 80 140	(kg) 70 90	(kg) 70 90	(kg) 70 90	(kg) 70 90	(kg) 80 120
Fonction pliante			✓	✓	✓		
Fabrication des colonnes de levage en :	Asia	Asia	Danemark	Danemark	Danemark	Danemark	Europe
Temps de montage	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min
Nombre de moteurs	2	2	2	2	2	2 VXDSM82: 3	2
Goulotte à câbles	à commander en option	à commander en option	✓	✓	✓	✓	✓
Prise de câble - perçage	à commander en option	à commander en option	à commander en option	à commander en option	à commander en option VXMST22 - 1 Kabeldose	à commander en option VXDSM82 - 2 Kabel Dosen VXDSM22 - 1 Kabeldose	à commander en option
Protection contre les collisions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enchaînement possible							✓
Prémontage possible pour :			VXDLR: 16 + 19	VXDLB: 16 + 19	VXMST: 16, 19 + 2E	VXDSM: 16, 19 + 2E	

Décors	Décor standard 3 5 6 N W E R G (VXMST6: seulement W R)						
Décos spéciales	M	M	M				
Colonne de levage	S G W	S G W	S G W	S	S	S G	Pied télescopique/pied d'appui *S/S W /W W /C G /G G /C
Pied d'appui					VXMST  V XMST6 		
Goulotte à câbles	 en option			 intégré			
Interrupteur							
QR Code	 Montage	 Montage	  Montage Bluetooth	  Montage Bluetooth	 Montage	 Montage	 Montage

Prix de vente sans TVA														
120 x 80	VXMKA12	789,- €	VXDKB12	929,- €	VXDLR12	1.259,- €		VXMST12	1.089,- €	VXD SM12	1.299,- €	VXBHM12	1.389,- €	
120 x 67,2 mini								VXMST612	1.054,- €					
140 x 67,2 mini								VXMST614	1.093,- €					
160 x 80	VXMKA16	829,- €	VXDKB16	959,- €	VXD LR16	1.289,- €	VXD LB16	1.086,- €	VXMST16	1.119,- €	VXD SM16	1.329,- €	VXBHM16	1.419,- €
180 x 80	VXMKA19	865,- €	VXD KB19	995,- €	VXD LR19	1.329,- €	VXD LB19	1.137,- €	VXMST19	1.159,- €	VXD SM19	1.359,- €	VXBHM19	1.449,- €
200 x 100								VXMST2E	1.379,- €	VXD SM2E	1.499,- €	VXBHM2E	1.559,- €	
200 x 120/80										VXD SM82	1.999,- €			
180 x 100/80										VXD SM18	1.489,- €			
220 x 103/83								VXMST22	1.399,- €	VXD SM22	1.599,- €			

TABLE ASSISE/DEBOUT Basic

Piètement en C

ajustable en hauteur électrique

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(l x P)

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

XMKA avec commande à touches

Argenté

VXMKA12/*/S

VXMKA16/*/S

VXMKA19/*/S

Graphite

VXMKA12/*/G

VXMKA16/*/G

VXMKA19/*/G

Blanc

VXMKA12/*/W

VXMKA16/*/W

VXMKA19/*/W

789,- €

829,- €

865,- €

Hauteur de travail 70–120 cm
Réglage électrique de la hauteur

2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Réglage de la hauteur ± 5 mm
à 1 niveau

Tube rectangulaire 9,5 x 6 cm
Vitesse de levage environ 36 mm/sec
Câble 3 m de longueur

Charge de surface de la table:
60 kg dynamique, 100 kg statique

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU

Piètement: 9,5 x 6 cm



Nous recommandons le caisson TC ou AC

Commutateur de mémoire
VXDKT/D 76,- €

peut être installé ultérieurement

Spirale de câbles souple 
Gris argenté
Noir
Blanc



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W
104,- €

□ 5x2cm, Dimension intérieure du passage câbles
L=3,7 cm P=1,5 cm,
Fixation à la table avec 2 vis, 2 aimants pour la fixation
à la partie inférieure de la colonne de levage,
y compris adaptateur pour colonnes de Ø 7 cm

Goulotte de câbles rabattable 
Argenté
Graphite
Blanc



VKC12/S
VKC12/G
VKC12/W

129,- €

VKC16/S
VKC16/G
VKC16/W

139,- €

VKC18/S
VKC18/G
VKC18/W

149,- €

Support pour ordinateur 
Argenté
Graphite
Blanc



VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W
151,- €

Support pour ordinateur peut être vissé
sous le plateau de table à l'endroit désiré,
caoutchouc mousse inclus!
Zone de réglage (raccords à vis):
Largeur utile 13,5–21,5 cm
Surface portante 36 cm
Réglage H = 33–52 cm.
Plaque fixation à visser 15 x 15 cm



Commande à touches

- Démarrage doux/arrêt en douceur avec système anti-collision
- L'écran de visualisation peut être installé à gauche ou à droite sous le plateau de table
- Consommation d'électricité en veilleuse ≤ 0,1 W



Signe GS:

DIN EN 527-1 Typ D

Coloris

VXMKA12/16/19
3/5/6/N/M/E/R

Video



PDF: Montage



TABLE ASSISE/DEBOUT Basic

Piètement en C

ajustable en hauteur électrique

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(l x P)

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

XDKB avec commande à mémoire

Argenté

VXDKB12/*/S

VXDKB16/*/S

VXDKB19/*/S

Graphite

VXDKB12/*/G

VXDKB16/*/G

VXDKB19/*/G

Blanc

VXDKB12/*/W

VXDKB16/*/W

VXDKB19/*/W

929,- €

959,- €

995,- €

Hauteur de travail 64–129 cm
Réglage électrique de la hauteur
2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Piètement extrêmement solide
Réglage de la hauteur ± 5 mm
2 niveaux
Tube rectangulaire 9,5 x 6 cm
Vitesse de levage environ 36 mm/sec
Câble 3 m de longueur

Charge de surface de la table:
80 kg dynamique, 140 kg statique

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU

Piètement 9,5 x 6 cm



Argenté Graphite Blanc

Nous recommandons le caisson TC

Dimensionnement voir l'annexe

Spirale de câbles souple

Gris argenté
Noir
Blanc



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W
104,- €

□ 5x2cm, Dimension intérieure du passage câbles
L=3,7 cm P=1,5 cm,
Fixation à la table avec 2 vis, 2 aimants pour la fixation à la partie inférieure de la colonne de levage, y compris adaptateur pour colonnes de Ø 7 cm

Goulotte de câbles rabattable

Argenté
Graphite
Blanc



VKC12/S
VKC12/G
VKC12/W
129,- €

VKC16/S
VKC16/G
VKC16/W
139,- €

VKC18/S
VKC18/G
VKC18/W
149,- €

Support pour ordinateur

Argenté
Graphite
Blanc



VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W
151,- €

Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de table à l'endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!
Zone de réglage (raccords à vis):
Largeur utile 13,5–21,5 cm
Surface portante 36 cm
Réglage H = 33–52 cm.
Plaque fixation à visser 15 x 15 cm



Commande à mémoire: VXDKT/D

- 3 espaces mémoire
- Démarrage doux/arrêt en douceur avec système anti-collision
- L'écran de visualisation peut être installé à gauche ou à droite sous le plateau de table - coulissant vers l'arrière
- L'écran de visualisation peut être placé plus en arrière
- L'affichage s'éteint automatiquement en cas de non-utilisation
- Consommation d'électricité en veilleuse ≤ 0,1 Watt



Signe GS

DIN EN 527-1 Typ A

VXDKB12/16/19
3/5/6/N/M/E/R

Coloris:

Video



PDF: Montage



Postes de travail
position
assise/debout

TABLE ASSISE/DEBOUT Comfort

Piètement en T / goulotte de câbles rabattable

ajustable en hauteur électrique

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P)



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm



220 x 103/83 cm
Décor blanc: rebord 2 coloris

XMST avec commande à touches Argenté

Hauteur de travail 71–120 cm
Réglage électrique de la hauteur
2 moteurs intégrés dans les pieds
Câble de 3 m avec prise européenne
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Tube quadratique □ 7 cm, à 1 niveau
Cadre en acier sous le plateau de table
4 x 2 cm tube rectangulaire
avec une goulotte de câbles rabattable
Vitesse de levage environ 36 mm/sec



Charge de surface de la table:
70 kg dynamique, 90 kg statique

* Coloris du plateau de table:

NOUVEAU



S Piètement argenté, 7 x 7 cm

Goulotte de câbles horizontale inclus

Correspondance : Bureaux de la série Q

Le paddle de commande à mémoire
VXDLP1/D **97,- €**
peut être installé ultérieurement,
2 positions de mémoire, Bluetooth,
Fonction de rappel

Le paddle de commande à mémoire
VXDLP2/D **101,- €**
peut être installé ultérieurement,
4 positions de mémoire, Bluetooth,
L'écran de visualisation, Fonction de rappel

Spirale de câbles souple

Gris argenté
Noir
Blanc



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W
104,- €

□ 5x2cm, Dimension intérieure du passage câbles
L=3,7 cm P=1,5 cm,
Fixation à la table avec 2 vis, 2 aimants pour la fixation
à la partie inférieure de la colonne de levage,
y compris adaptateur pour colonnes de Ø 7 cm

Support pour ordinateur

Argenté



VRCPU/S
151,- €

Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de table à l'endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!
Zone de réglage (raccords à vis):
Largeur utile 13,5–21,5 cm/Surface portante 36 cm/Réglage de la hauteur 33–52 cm
Plaque de fixation à visser 15 x 15 cm



Commande à touches

- Démarrage doux/arrêt en douceur avec système anti-collision
- L'écran de visualisation peut être installé à gauche ou à droite sous le plateau de table
- Consommation d'électricité en veilleuse ≤ 0,1 Watt

**Une modification technique est intervenue,
veuillez mettre à jour le détail des images !**



PDF: Montage



Video: Montage



Fonction de pliage



TABLE ASSISE/DEBOUT Comfort

Piètement en T
Goulotte de câbles rabattable

ajustable en hauteur électrique

Important: Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *								
Épaisseur du plateau de table 2,5 cm Possibilité de mise en cascade sur demande!	(l x P)	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm	180 x 100 cm peut être monté à gauche/droite	200 x 120 cm peut être monté à gauche/droite	220 x 103/83 cm Pour décor blanc: rebord 2 coloris

XDSM avec commande à mémoire

Hauteur de travail 63-127 cm
Réglage électrique de la hauteur
2 moteurs intégrés dans les pieds
Câble de 3 m avec prise européenne

XDSM82: 3 moteurs, câble 3 m de longueur, 1 fiche à contact de protection

Réglage de la hauteur ± 5 mm
Tube quadratique □ 7 cm, à 2 niveaux
Cadre en acier sous le plateau de table
4 x 2 cm tube rectangulaire avec goulotte de câbles rabattable
Vitesse de levage environ 38 mm/sec

Charge de surface de la table:
70 kg dynamique, 90 kg statique

* Coloris du plateau de table:



Piètement: 7 x 7 cm



Goulotte câbles horizontale inclus

Seulement recommandé avec caisson TC et SC

Dimensionnement voir l'annexe

Postes de travail
position
assise/debout

NOUVEAU



NOUVEAU

Argenté	VXDSM12/*/S	VXDSM16/*/S	VXDSM19/*/S	VXDSM2E/*/S	VXDSM18/*/S	VXDSM82/*/S	VXDSM22/*/S
Graphite	VXDSM12/*/G	VXDSM16/*/G	VXDSM19/*/G	VXDSM2E/*/G	VXDSM18/*/G	VXDSM82/*/G	VXDSM22/*/G
	1.299,- €	1.329,- €	1.359,- €	1.499,- €	1.489,- €	1.999,- €	1.599,- €

Cable duct flexible



Silver-grey
Black
White



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W
104,- €

□ 5x2cm, Inner dimension cable guide W=3,7 cm
D=1,5 cm, Table connection with 2 screws,
2 magnets for fixing to the lower part of the lifting column,
incl. adapter for columns Ø 7 cm

Support pour ordinateur

Argenté
Graphite



VRCPU/S
VRCPU/G
151,- €

Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de table à l'endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!
Zone de réglage (raccords à vis):
Largeur utile 13,5-21,5 cm/Surface portante 36 cm/Réglage de la hauteur 33-52 cm
Plaque de fixation à visser 15 x 15 cm



Commande à mémoire: VXDST2/D

- 4 espaces mémoire
- Démarrage doux/arrêt en douceur avec système anti-collision
- L'écran de visualisation peut être installé à gauche ou à droite sous le plateau de table
- L'écran de visualisation peut être placé plus en arrière
- L'affichage s'éteint automatiquement en cas de non-utilisation
- Consommation d'électricité en veilleuse ≤ 0,1 Watt



Signe GS DIN EN 527-1 Typ A
VXDSM: 12/16/19/2E/18/82
Coloris: 3/5/6/N/M/E/R



PDF: Montage



Video: Montage



www.tuv.com
ID 1111243765

TABLE ASSISE/DEBOUT BLUETOOTH

Piètement en T
Goulotte de câbles rabattable

ajustable en hauteur électrique

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P)

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

XDLR avec Bluetooth/Memory

Argenté

VXDLR12/*/S

VXDLR16/*/S

VXDLR19/*/S

Graphit

VXDLR12/*/G

VXDLR16/*/G

VXDLR19/*/G

Blanc

VXDLR12/*/W

VXDLR16/*/W

VXDLR19/*/W

1.259,- €

1.289,- €

1.329,- €

Hauteur de travail 63–127 cm
Réglage électrique de la hauteur

2 moteurs intégrés dans les pieds
Câble de 3 m avec prise européenne
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Tube rond Ø 7 cm, à 2 niveau
Cadre en acier sous le plateau de table
40 x 20 mm tube rectangulaire
avec goulotte de câbles rabattable
Vitesse de levage environ 35 mm/sec

Charge de surface de la table:
70 kg dynamique, 90 kg statique

Coloris du plateau de table:



Cable duct flexible

Silver-grey
Black
White



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W
104,- €

□ 5x2cm, Inner dimension cable guide W=3,7 cm
D=1,5 cm, Table connection with 2 screws,
2 magnets for fixing to the lower part of the lifting column,
incl. adapter for columns Ø 7 cm

Support pour ordinateur

Argenté
Graphite
Blanc



VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W
151,- €

Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de table à l'endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!
Zone de réglage (raccords à vis):
Largeur utile 13,5–21,5 cm/Surface portante 36 cm
Réglage H = 33–52 cm. Plaque fixation à visser 15 x 15 cm

Piètement: Ø 7 cm



Goulotte câbles horizontale inclus

Nous recommandons le caisson TC



Système de commande Bluetooth VXDLP2/D

Commande intelligente avec 4 espaces mémoire, fonction mémoire, connectée à une appli. Arrêt en douceur Consommation en veilleuse inférieure à 0,1 W



Appli pour contrôle du bureau



PDF: Montage



Video: Montage



Bluetooth



Weiß/White/Blanc - /W

Solid 6 - VXDLR



Postes de travail
position
assise/debout

TABLE ASSISE/DEBOUT Design

Piètement en C
Goulotte de câbles rabattable

ajustable en hauteur électrique

Important:

À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l'article et la référence du coloris *
- L'ensemble du piètement •

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (L x P)

Série XBHM

Design de Brodbeck

Hauteur de travail 65–130 cm
Réglage électrique de la hauteur

2 moteurs intégrés dans les pieds
1 fiche à contact de protection
Piètement extrêmement solide

Patin aluminium coulé sous pression
Tube rectangulaire 10,7x6,7 cm, 2 niveaux
Cadre en acier sous le plateau de table
4 x 2 cm tube rectangulaire
avec une goulotte de câbles rabattable
et serre-câbles

Vitesse de levage environ 38 mm/sec.
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Câble 3 m de longueur
Charge de surface de la table:
80 kg dynamique, 120 kg statique

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU

• Coloris du pied télescopique/patin:

- SS argenté/argenté
- WW blanc/blanc
- WC blanc/aluminium brillant
- GG graphite/graphite
- GC graphite/aluminium brillant
- Goulotte de câbles horizontale inclus

	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm non compatible avec d'autres composants!				

	VXBHM12/*/•	VXBHM16/*/•	VXBHM19/*/•	VXBHM2E/*/•				
	1.389,- €	1.419,- €	1.449,- €	1.559,- €				

Plateaux de raccordement ou embout de table
Pied d'appui
Argenté, Graphite Blanc

VXBE91/*/S
VXBE91/*/G
VXBE91/*/W
Console incluse
335,- €

VXBT12/*/S
VXBT12/*/G
VXBT12/*/W
Pied d'appui + console inclus
521,- €

VXBA60/*/S
VXBA60/*/G
VXBA60/*/W
Pied d'appui + console inclus
417,- €

NOUVEAU
VXBA81/*/S
VXBA81/*/G
VXBA81/*/W
Pied d'appui + console inclus
487,- €

Spirale de câbles souple
Gris argenté
Noir
Blanc

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W
104,- €

□ 5x2cm, Dimension intérieure du passage câbles L=3,7 cm P=1,5 cm, Fixation à la table avec 2 vis, 2 aimants pour la fixation à la partie inférieure de la colonne de levage, y compris adaptateur pour colonnes de Ø 7 cm

Support pour ordinateur
Argenté, blanc ou graphite

VRCPU/S
VRCPU/G
VRCPU/W
151,- €

vissé sous le plateau de table



Commande à mémoire VXDST1/D
- 4 espaces mémoire
- Démarrage doux/arrêt en douceur avec système anti-collision
- L'écran de visualisation peut être installé à gauche ou à droite sous le plateau de table



Raccordement entre XBHM et XB



Signe GS



Coloris:



DIN EN 527-1 Typ A
VBHM12/16/19/2E

3/5/6/N/M/E/R

PDF: Montage



Image



COMPATIBLE XBHM / XB

Piètement en C
Goulotte de câbles rabattable

ajustable en hauteur électrique

Important:

À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l'article et la référence du coloris *
- L'ensemble du piètement #

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P)

	80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm					
Série XB	VXB08/*/•	VXB12/*/•	VXB16/*/•	VXB19/*/•					
Design de Brodbeck	759,- €	819,- €	869,- €	889,- €					

Hauteur de travail 65–85 cm
ajustable avec crans d'arrêt de 1 cm

Piètement extrêmement solide
Patin aluminium coulé sous pression
Tube rectangulaire 10,7 x 6,7 cm
Cadre en acier sous le plateau de table
4 x 2 cm tube rectangulaire
avec une goulotte de câbles rabattable
(à l'exception de VXB08)
et serre-câbles
Réglage de la hauteur ± 5 mm



NOUVEAU

* Coloris du plateau de table:



• Coloris du pied télescopique/patin:

- SS argenté/argenté
- WW blanc/blanc
- WC blanc/aluminium brillant
- GG graphite/graphite
- GC graphite/aluminium brillant

Goulotte de câbles horizontale, rabattable



Dimensionnement voir l'annexe

Postes de travail
position
assise/debout

TABLE ASSISE/DEBOUT BLUETOOTH

Piètement en T
Goulotte de câbles rabattable

ajustable en hauteur électrique

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P)



160 x 80 cm



180 x 80 cm

XDLB avec commande Bluetooth Argenté

Hauteur de travail 63–127 cm
Réglage électrique de la hauteur

2 moteurs intégrés dans les pieds
Câble de 3 m avec prise européenne
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Tube rectangulaire 8 x 5 cm, à 2 niveaux
Cadre en acier sous le plateau de table
40 x 20 mm tube rectangulaire
avec goulotte de câbles rabattable
Vitesse de levage environ 38 mm/sec



Charge de surface de la table:
70 kg dynamique, 90 kg statique

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU

S Piètement argenté, 8 x 5 cm

Goulotte de câbles horizontale, rabattable

Nous recommandons le caisson TC

Le paddle de commande à mémoire
VXDLP2/D **101,- €**
peut être installé ultérieurement,
4 positions de mémoire, Bluetooth,
L'écran de visualisation, Fonction de rappel

Cable duct flexible

Silver-grey
Black
White



VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W
104,- €

5x2cm, Inner dimension cable guide W=3,7 cm
D=1,5 cm, Table connection with 2 screws,
2 magnets for fixing to the lower part of the lifting column,
incl. adapter for columns Ø 7 cm

Support pour ordinateur

Argenté



VRCPU/S
151,- €

Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de table à l'endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!
Zone de réglage (raccords à vis):
Largeur utile 13,5–21,5 cm/Surface portante 36 cm/Réglage de la hauteur 33–52 cm
Plaque de fixation à visser 15 x 15 cm



Système commande Bluetooth VXDLP1/D

Commande intelligente avec
2 espaces mémoire, fonction
mémoire, connectée à une appli.
Arrêt en douceur Consommation
en veilleuse inférieure à 0,1 W



Appli pour contrôle du bureau



PDF: Montage



Video: Montage



Bluetooth



MINI OFFICE

Bureau mural

Bureau / table assis-debout avec profondeur de table 67cm

MINI OFFICE

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande **/*



120 x 26 x 65 cm (L x P x H)

Bureau mural VWO

VWO12/**

808,- €

Bureau mural 120 x 26 x 65 cm

Surface plateau de table/Abattant frontal:

119 x 63,4 x 1,9 cm (L x P x Ép)

Dimensions intérieures de l'armoire: 115,5 x 22 x 60 cm

Abattant verrouillable

Capacité de charge 12 kg

2 fils métalliques pour fixation de l'abattant

Câble d'amenée L = 80 cm

Matériel de montage inclus: 3 lamelles d'emballage


sont à visser pour former un tréteau d'assemblage.

Matériel inclus pour fixation murale, 4 chevilles

Poids: 37 kg

Livré collé, montage non inclus

* Combinaisons de coloris corps/front:



Équipement intérieur:

2 serre-livres en métal pour rangement de classeurs, coloris identique aux panneaux, latéraux, H = 41 cm, P = 16 cm

1 rangement (à la verticale) en métal pour ordinateur portable, coloris identique aux , panneaux latéraux, P = 8 cm

1 tableautin magnétique, (35 x 21 cm), aimants, coloris identique aux pann. latéraux

1 box de rangement en métal, coloris identique aux panneaux latéraux

1 porte-stylos (5 stylos), en plastique noir

1 écran en métal (51,5 x 6 cm), coloris identique aux panneaux latéraux

1 lampe LED (51,5 x 8,5 x 8 cm), A++, 10 W, 4000 K

avec 2 prises de courant et 2 prises USB, écran

1 perçage pour passage de câbles Ø 6 cm, boîtier argenté



MINI OFFICE

4 pieds tube rond/carré

hauteur ajustable

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(l x P)

120 x 67,2 cm

140 x 67,2 cm

Série H mini

Silber

VHS612/*/S

VHS614/*/S

Graphite

VHS612/*/G

VHS614/*/G

382,- €

408,- €

Hauteur de travail 68,5–81 cm
Réglage progressif de la hauteur

Charge utile de la table: 140 kg

* Coloris du plateau de table:



Piètement: Pied de table Ø 6 cm, base ajustable Ø 7 cm
Cadre 2 x 4 cm (l x P)



Série Q mini

Argenté

VQS612/*/S

VQS614/*/S

Graphite

VQS612/*/G

VQS614/*/G

412,- €

438,- €

Hauteur de travail 68,5–81 cm
Réglage progressif de la hauteur

Charge utile de la table: 140 kg

* Coloris du plateau de table:



Piètement: Pied de table □ 6 cm, base ajustable Ø 6 cm
Cadre 2 x 4 cm (l x P)



Dimensionnement voir l'annexe

NOUVEAU

Tables de 60 cm de profondeur sur demande

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

MINI OFFICE

Piètement en C

hauteur ajustable

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(l x P)

120 x 67,2 cm

140 x 67,2 cm

Série O mini

Argenté

VOS612/*/S

VOS614/*/S

Graphite

VOS612/*/G

VOS614/*/G

Blanc

VOS612/*/W

VOS614/*/W


Hauteur de travail 65–85 cm

Hauteur ajustable avec crans d'arrêt de 1 cm

Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU

Piètement



Argenté Graphite Blanc



Goulotte de câbles horizontale incluse



Passage de câbles vertical, possible dans le pied de table, cache intérieur amovible

Série O

La stabilité et le design ont été optimisés :

- le réglage de la hauteur est maintenant à l'intérieur
- la fixation du bac à câbles au pied a été modifiée.

Veillez mettre à jour les images !



MINI OFFICE

Piètement en T / goulotte de câbles rabattable

ajustable en hauteur électrique

Important: Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande * Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P)		 120 x 67,2 cm	 140 x 67,2 cm
	Série XMST6 mini Argenté Hauteur de travail 71–120 cm Réglage électrique de la hauteur 2 moteurs intégrés dans les pieds Câble de 3 m avec prise européenne Réglage de la hauteur ± 5 mm Tube quadratique □ 7 cm, à 1 niveau Cadre en acier sous le plateau de table 4 x 2 cm tube rectangulaire avec une goulotte de câbles rabattable Vitesse de levage environ 38 mm/se Charge utile de la table: 70 kg dynamique, 90 kg statique * Coloris du plateau de table:	VXMST612/*/S 1.054,- €	VXMST614/*/S 1.093,- €
R Chêne ambré W Blanc G Graphite NOUVEAU	Spirale de câbles souple Gris argenté Noir Blanc	 VCKVL/S VCKVL/D VCKVL/W 104,- €	□ 5x2cm, Dimension intérieure du passage câbles L=3,7 cm P=1,5 cm, Fixation à la table avec 2 vis, 2 aimants pour la fixation à la partie inférieure de la colonne de levage, y compris adaptateur pour colonnes de Ø 7 cm
	Support pour ordinateur Argenté, blanc ou graphite	 VRCPU/S VRCPU/G VRCPU/W 151,- €	vissé sous le plateau de table



- S** Piètement argenté, 7 x 7 cm
-  Goulotte de câbles horizontale inclus

Le paddle de commande à mémoire VXDLP1/D **97,- €** peut être installé ultérieurement, 2 positions de mémoire, Bluetooth, Fonction de rappel

Le paddle de commande à mémoire VXDLP2/D **101,- €** peut être installé ultérieurement, 4 positions de mémoire, Bluetooth, L'écran de visualisation, Fonction de rappel



Commande à touches

- Démarrage doux/arrêt en douceur avec système anti-collision
- L'écran de visualisation peut être installé à gauche ou à droite sous le plateau de table

Dimensionnement voir l'annexe



PDF: Montage 

Video: Montage 

Fonction de pliage 

Postes de travail position assise/debout	Mini Office
--	-------------

Asteiche/Knotty Oak/Chêne ambré - R

Basic 4 - VOS6 Mini



VOTRE MINI BUREAU
avec armoire murale peu encombrante

BUREAUX

Bureau hauteur ajustable

Bureau hauteur fixe

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

BUREAU

Piètement en C

hauteur ajustable

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(L x P)




80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm
non compatible avec
d'autres composants!



180 x 100 cm
monté à gauche/droite



200 x 120 cm
monté à gauche/droite,
2 boîtiers passage de
câbles inclus

Série O

Argenté

VOS08/*S

480,- €

VOS12/*S

506,- €

VOS16/*S

540,- €

VOS19/*S

581,- €

VOS2E/*S

661,- €

VOS18/*S

659,- €

VOS82/*S

893,- €

Hauteur de travail 65–85 cm
Hauteur ajustable avec crans d'arrêt de 1 cm
Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

* Coloris du plateau de table:



G
Graphite

NOUVEAU



Plateaux de
raccordement ou
embout de table



VLE91/*
214,- €



VLT12/*S
Pied d'appui inclus
409,- €



VLA60/*S
Pied d'appui inclus
280,- €



VLA81/*S
Pied d'appui inclus
337,- €



VLA160/*S
Pied d'appui inclus
499,- €

NOUVEAU

Graphite

VOS08/*G

480,- €

VOS12/*G

506,- €

VOS16/*G

540,- €

VOS19/*G

581,- €

VOS2E/*G

661,- €

VOS18/*G

659,- €

VOS82/*G

893,- €



Plateaux de
raccordement ou
embout de table



VLE91/*
214,- €



VLT12/*G
Pied d'appui inclus
409,- €



VLA60/*G
Pied d'appui inclus
280,- €



VLA81/*G
Pied d'appui inclus
337,- €



VLA160/*G
Pied d'appui inclus
499,- €

Piètement:



Goulotte de câbles
horizontale incluse

Passage de câbles vertical,
possible dans le pied de table,
cache intérieur amovible

Blanc

VOS08/*W

480,- €

VOS12/*W

506,- €

VOS16/*W

540,- €

VOS19/*W

581,- €

VOS2E/*W

661,- €

VOS18/*W

659,- €

VOS82/*W

893,- €



Plateaux de
raccordement ou
embout de table



VLE91/*
214,- €



VLT12/*W
Pied d'appui inclus
409,- €



VLA60/*W
Pied d'appui inclus
280,- €



VLA81/*W
Pied d'appui inclus
337,- €



VLA160/*W
Pied d'appui inclus
499,- €

Pieds raccourcis

Supplément de
prix pour le
lot de 2



VOFUK/S Argenté
VOFUK/G Graphite
VOFUK/W Blanc

47,- €

Élargissement de la série:



Mini Office



Bureau/armoire basse

BUREAU

Piètement en C

hauteur ajustable

<p>Important: Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *</p> <p>Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P)</p>								
	80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm non compatible avec d'autres composants!	180 x 100 cm monté à gauche/droite	200 x 120 cm monté à gauche/droite, 2 boîtiers passage de câbles inclus	
Série F	Argenté	VFS08/*/S	VFS12/*/S	VFS16/*/S	VFS19/*/S	VFS2E/*/S	VFS18/*/S	VFS82/*/S
<p>Hauteur de travail 65–85 cm Hauteur ajustable avec crans d'arrêt de 1 cm Réglage de la hauteur ± 5 mm Charge utile de la table: 80 kg * Coloris du plateau de table:</p>		562,- €	611,- €	661,- €	688,- €	767,- €	758,- €	977,- €
	Plateaux de raccordement ou embout de table	VLE91/* 214,- €	VLT12/*/S Pied d'appui inclus 409,- €	VLA60/*/S Pied d'appui inclus 280,- €	VLA81/*/S Pied d'appui inclus 337,- €	VLA160/*/S Pied d'appui inclus 499,- €		

3 Erable 5 Gris 6 Hêtre N Noyer W Blanc E Chêne R Chêne ambré

G Graphite **NOUVEAU**

S Piètement argenté

Goulotte de câbles horizontale incluse

Passage de câbles vertical, possible dans le pied de table



Série O et série F

La stabilité et le design ont été optimisés :
- le réglage de la hauteur est maintenant à l'intérieur
- la fixation du bac à câbles au pied a été modifiée.
Veuillez mettre à jour les images !

Dimensionnement voir l'annexe

Postes de travail position assise/debout	Mini Office	Bureaux
--	-------------	---------

BUREAU

Piètement en C

hauteur ajustable

Important:

À indiquer lors de la commande

- Le numéro de l'article et la référence du coloris *

- L'ensemble du piètement •

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(L x P)

80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm non compatible avec d'autres composants!				

Série XB

Design de Brodbeck

VXB08/*/•

VXB12/*/•

VXB16/*/•

VXB19/*/•

VXB2E/*/•

759,- €

819,- €

869,- €

889,- €

980,- €

Hauteur de travail 65–85 cm ajustable avec crans d'arrêt de 1 cm

Piètement extrêmement solide

Patin aluminium coulé sous pression,

Tube rectangulaire 107 x 67 mm

Cadre en acier sous le plateau de table

4 x 2 cm, tube rectangulaire avec une goulotte de câbles rabattable (à l'exception de

VXB08) et serre-câbles

Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

* Coloris du plateau de table:

• Coloris du pied télescopique/patin:



NOUVEAU

Plateaux de raccordement ou embout de table
Pied d'appui argenté

VLE91/*
214,- €

VLT12/*/S
Pied d'appui inclus
409,- €

VLA60/*/S
Pied d'appui inclus
280,- €

NOUVEAU

VLA81/*/S
Pied d'appui inclus
337,- €

VLA160/*/S
Pied d'appui incl.
499,- €

Plateaux de raccordement ou embout de table
Pied d'appui blanc

VLE91/*
214,- €

VLT12/*/W
Pied d'appui inclus
409,- €

VLA60/*/W
Pied d'appui inclus
280,- €

VLA81/*/W
Pied d'appui inclus
337,- €

VLA160/*/W
Pied d'appui inclus
499,- €

Plateaux de raccordement ou embout de table
Pied d'appui graphite

VLE91/*
214,- €

VLT12/*/G
Pied d'appui inclus
409,- €

VLA60/*/G
Pied d'appui inclus
280,- €

VLA81/*/G
Pied d'appui inclus
337,- €

VLA160/*/G
Pied d'appui inclus
499,- €

• Coloris du pied télescopique/patin:

SS argenté/argenté

WW blanc/blanc

WC blanc/aluminium brillant

GG graphite/graphite

GC graphite/aluminium brillant

Goulotte de câbles horizontale, rabattable



BUREAU

Piètement en C

hauteur ajustable

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(l x P)



80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



180 x 100 cm
monté à gauche/droite



200 x 120 cm
monté à gauche/droite,
2 boîtiers passage de câbles inclus

Série U

Gris

VUS08/*/S

449,- €

VUS12/*/S

489,- €

VUS16/*/S

527,- €

VUS19/*/S

564,- €

VUS18/*/S

637,- €

VUS82/*/S

899,- €

Hauteur de travail 68–86 cm

Mécanisme pour réglage de la hauteur

avec crans d'arrêt de 2 cm

Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 60 kg

* Coloris du plateau de table:



Plateaux de
raccordement ou
embout de table

VLE91/*
214,- €

VLT12/*/S
Pied d'appui inclus
409,- €

VLA60/*/S
Pied d'appui inclus
280,- €

VLA81/*/S
Pied d'appui inclus
337,- €

VLA160/*/S
Pied d'appui inclus
499,- €

Blanc

VUS08/*/W

449,- €

VUS12/*/W

489,- €

VUS16/*/W

527,- €

VUS19/*/W

564,- €

VUS18/*/W

637,- €

VUS82/*/W

899,- €

Plateaux de
raccordement ou
embout de table

VLE91/*
214,- €

VLT12/*/W
Pied d'appui inclus
409,- €

VLA60/*/W
Pied d'appui inclus
280,- €

VLA81/*/W
Pied d'appui inclus
337,- €

VLA160/*/W
Pied d'appui inclus
499,- €

Piètement:



Goulotte de câbles
horizontale incluse

Passage de câbles vertical,
possible dans le pied de table



Goulotte de câbles



Réglage de la hauteur



Dimensionnement voir l'annexe

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

BUREAU

Piètement en C

hauteur ajustable

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(l x P)

80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm

Panneaux latéraux lot de 2

Série Z


Argenté

VZS08/*/S	VZS12/*/S	VZS16/*/S	VZS19/*/S	VZSSB/S
389,- €	424,- €	467,- €	504,- €	69,- €

Hauteur de travail 68–82 cm
Mécanisme pour réglage de la hauteur avec crans d'arrêt de 1 cm
Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

* Coloris du plateau de table:



Plateaux de raccordement ou embout de table pas pour Béton

VLE91/*
214,- €

VLT12/*/S
Pied d'appui inclus
409,- €

VLA60/*/S
Pied d'appui inclus
280,- €

NOUVEAU

VLA81/*/S
Pied d'appui inclus
337,- €

VLA160/*/S
Pied d'appui inclus
499,- €

Graphite

VZS08/*/G	VZS12/*/G	VZS16/*/G	VZS19/*/G	VZSSB/G
389,- €	424,- €	467,- €	504,- €	69,- €



Plateaux de raccordement ou embout de table pas pour Béton

VLE91/*
214,- €

VLT12/*/G
Pied d'appui inclus
409,- €

VLA60/*/G
Pied d'appui inclus
280,- €

VLA81/*/G
Pied d'appui inclus
337,- €

VLA160/*/G
Pied d'appui inclus
499,- €

Piètement:



Argenté Graphite

Goulotte de câbles horizontale incluse

Passage de câbles vertical, possible grâce à VZSSB en option, panneau latéral amovible



BUREAU

Piètement en A tube rond

hauteur ajustable

Important: Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande * Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P)									
	80 x 80 cm	120 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm	200 x 100 cm non compatible avec d'autres composants!	180 x 100 cm monté à gauche/droite			

Série A Hauteur de travail 68–76 cm Réglage progressif de la hauteur Charge utile de la table: 80 kg * Coloris du plateau de table:	VAS08/*/S	VAS12/*/S	VAS16/*/S	VAS19/*/S	VAS2E/*/S		VAS18/*/S		
	437,- €	466,- €	511,- €	552,- €	634,- €		607,- €		

Plateaux de raccordement ou embout de table		VLE91/*		VLT12/*/S		VLA60/*/S		VLA81/*/S		VLA160/*/S
		214,- €		409,- €		280,- €		337,- €		499,- €

- 3 Erable
- 5 Gris
- 6 Hêtre
- N Noyer
- W Blanc
- E Chêne
- R Chêne ambré



G
Graphite

NOUVEAU

S Piètement argenté, Ø 4 cm

Goulotte de câbles horizontale incluse



Série A
 La stabilité et le design ont été optimisés :
 - la fixation du bac à câbles au pied a été modifiée.
 Veuillez mettre à jour les images !

Dimensionnement voir l'annexe

Postes de travail position assise/debout	Mini Office	Bureaux
--	-------------	---------

BUREAU

4 pieds tube rond

hauteur ajustable

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(l x P)



80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm
non compatible avec
d'autres composants!
pas pour Béton



180 x 100 cm
monté à gauche/droite

pas pour Béton



200 x 120 cm
monté à gauche/droite,
2 boîtiers passage de
câbles inclus

Série H

Argenté

Graphite

Hauteur de travail 68,5–81 cm
Réglage progressif de la hauteur

Le pied de devant peut être reculé de
45 cm dans un raccordement de coin

Charge utile de la table: 140 kg

* Coloris du plateau de table:



Piètement: Pied Ø 6 cm, base Ø 7 cm,
Cadre 2 x 4 cm (l x P)



NOUVEAU



VHS08/*/S	VHS12/*/S	VHS16/*/S	VHS19/*/S	VHS2E/*/S	VHS18/*/S	VHS82/*/S
VHS08/*/G	VHS12/*/G	VHS16/*/G	VHS19/*/G	VHS2E/*/G	VHS18/*/G	VHS82/*/G
367,- €	394,- €	426,- €	499,- €	599,- €	599,- €	799,- €

VHR08/S	VHR12/S	VHR16/S	VHR18/S	VHR90/S	VHR08/S	<p>Panneau brise-vue (sous bureau) pour Série H 19 mm, coloris toujours argenté H = 40 cm</p>
109,- €	123,- €	131,- €	139,- €	120,- €	109,- €	
pour table 80 cm	pour table 120 cm	pour table 160 cm	pour table 180 cm	pour angle	pour panneaux latéraux de 80 cm	

Plateaux de raccordement ou embout de table pas pour Béton	VHE91/*	VHT12/*/S VHT12/*/G	VHA60/*/S VHA60/*/G	NOUVEAU VHA81/*/S VHA81/*/G	VHA160/*/S VHA160/*/G
	239,- €	Pied d'appui inclus 429,- €	Pied d'appui inclus 295,- €	Pied d'appui inclus 356,- €	Pied d'appui inclus 539,- €

Possibilités de raccordement	<p>Table standard</p>	<p>Raccordement pour angle Le pied de devant peut être reculé de 45 cm dans un raccordement pour angle! Tôle de raccordement inclus</p>	<p>Raccordement droit 2 Tôles de raccorde- ment à commander</p>	VHVB 39,- €
---	---------------------------	--	--	-----------------------

Goulotte de câbles rabattable Argenté Graphite	VKC12/S VKC12/G	VKC16/S VKC16/G	VKC18/S VKC18/G	Réglage d'une hauteur spéciale allant jusqu'à 88 cm	Supplément de prix 4 pieds VHHOE-4	Supplément de prix 5 pieds (VHS 82/21!) VHHOE-5
	129,- €	139,- €	149,- €		123,- €	128,- €

Élargissement de la série:



Mini Office

NOUVEAU

Tables de 60 cm de profondeur sur demande



Pied reculé



BUREAU

4 pieds tube rond

hauteur ajustable

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(l x P)




80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm

Série Y

Argenté

VYS08/*/S

359,- €

VYS12/*/S

389,- €

VYS16/*/S

409,- €

VYS19/*/S

464,- €



Plateaux de raccordement ou embout de table pas pour Béton



VLE91/*

214,- €



VLT12/*/S

Pied d'appui inclus

409,- €



VLA60/*/S

Pied d'appui inclus

280,- €



VLA81/*/S

Pied d'appui inclus

337,- €



VLA160/*/S

Pied d'appui inclus

499,- €

NOUVEAU

Graphite

VYS08/*/G

359,- €

VYS12/*/G

389,- €

VYS16/*/G

409,- €

VYS19/*/G

464,- €



Plateaux de raccordement ou embout de table pas pour Béton



VLE91/*

214,- €



VLT12/*/G

Pied d'appui inclus

409,- €



VLA60/*/G

Pied d'appui inclus

280,- €



VLA81/*/G

Pied d'appui inclus

337,- €



VLA160/*/G

Pied d'appui inclus

499,- €

* Coloris du plateau de table:



Piètement: Ø 6 cm



Argenté Graphite

Goulotte à câbles non compatible

Nous recommandons VCKVE/A



Dimensionnement voir l'annexe

Postes de travail position assise/debout

Mini Office

Bureaux

BUREAU

4 pieds tube carré

hauteur ajustable

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(l x P)



80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm
non compatible avec
d'autres composants!



180 x 100 cm
monté à gauche/droite



200 x 120 cm
monté à gauche/droite,
2 boîtiers passage de
câbles inclus

Série Q

Argenté

VQS08/*S

VQS12/*S

VQS16/*S

VQS19/*S

VQS2E/*S

VQS18/*S

VQS82/*S

Graphite

VQS08/*G

VQS12/*G

VQS16/*G

VQS19/*G

VQS2E/*G

VQS18/*G

VQS82/*G

376,- €

417,- €

459,- €

519,- €

621,- €

609,- €

819,- €

Hauteur de travail 68,5–81 cm
Réglage progressif de la hauteur

Le pied de devant peut être reculé de
45 cm dans un raccordement de coin

Charge utile de la table: 140 kg

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU

Piètement: Pied de table □ 6 cm, base
Ø 6 cm, Cadre 2 x 4 cm (l x P)



Argenté Graphite



Plateaux de
raccordement ou
embout de table



VHE91/*

239,- €



VQT12/*S

Pied d'appui inclus

431,- €



VQA60/*S

Pied d'appui inclus

307,- €

NOUVEAU



VQA81/*S

Pied d'appui inclus

356,- €



VQA160/*S


Pied d'appui inclus

550,- €

Possibilités
de raccordement



Table
standard



Raccordement pour angle

Le pied de devant peut être reculé de
45 cm dans un raccordement pour angle!
Tôle de raccordement inclus



Raccordement
droit

2 Tôles de raccorde-
ment à commander

VHVB

39,- €

Goulotte de
câbles
rabattable



VKC12/S
VKC12/G

129,- €

VKC16/S
VKC16/G

139,- €

VKC18/S
VKC18/G

149,- €

argenté

Élargissement de la série:



Mini Office

NOUVEAU

Tables de 60 cm de profondeur sur demande



BUREAU

4 pieds tube carré

hauteur ajustable

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(L x P)




80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 120 cm
monté à gauche/droite,
2 boîtiers passage de
câbles inclus

Série J

Hauteur de travail 68–76 cm
Réglage progressif de la hauteur

Charge utile de la table: 140 kg

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU



Piètement argenté, 6 x 6 cm



Plateaux de
raccordement ou
embout de table



VLE91/*

214,- €



VJT12/*S

Pied d'appui inclus

409,- €



VJA60/*S

Pied d'appui inclus

280,- €



VJA81/*S

Pied d'appui inclus

337,- €




VJA160/*S

Pied d'appui inclus

499,- €

Pied reculé
Supplément de
prix pour le
lot de 2



VJFUK/S

48,- €

Goulotte de
câbles en métal
pas pour VJS08



VRKW/S

100,- €

2 serre-câbles inclus,
argenté et verni au four, l = 82 cm,
P = 40 cm, H = 6,5 cm/1,9 cm



Dimensionnement voir l'annexe

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

BUREAU

Cadre carré

hauteur ajustable

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(L x P)



80 x 80 cm




120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm
non compatible avec
d'autres composants!



200 x 120 cm
monté à gauche/droite,
2 boîtiers passage de
câbles inclus

Série R

Hauteur de travail 65–85 cm
Réglage de la hauteur avec crans
d'arrêt de 1 cm

Réglage de la hauteur ± 5 mm
Construction extrêmement solide
Plateau de table flottant

Cadre tube rectangulaire
□ 5 cm/□ 4,6 cm

Charge utile de la table: 140 kg

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU

Piètement



Argenté

Graphite



VRS08/*/S

VRS12/*/S

VRS16/*/S

VRS19/*/S

VRS2E/*/S

VRS82/*/S

VRS08/*/G

VRS12/*/G

VRS16/*/G

VRS19/*/G

VRS2E/*/G

VRS82/*/G

654,- €

695,- €

736,- €

785,- €

874,- €

1.164,- €

VRSI08/S
VRSI08/G

147,- €

pour l = 80 cm
68,2 x 35 cm

VRSI12/S
VRSI12/G

174,- €

pour l = 120 cm
108,2 x 35 cm

VRSI16/S
VRSI16/G

210,- €

pour l = 160 cm
148,2 x 35 cm

VRSI18/S
VRSI18/G

222,- €

pour l = 180 cm
168,2 x 35 cm

VRSI20/S
VRSI20/G

236,- €

pour l = 200 cm
188,2 x 35 cm

VRSI90/S
VRSI90/G

166,- €

Panneau écran
pour angle de coin



Panneau brise-vue (sous bureau)
pour Série R

argenté ou graphite, verni au four
H = 35 cm

Plateaux de
raccordement ou
embout de table

VLE91/*

214,- €

VRT12/*/S
VRT12/*/G

Pied d'appui inclus

445,- €

VRA60/*/S
VRA60/*/G

Pied d'appui inclus

348,- €

NOUVEAU

VRA81/*/S
VRA81/*/G

Pied d'appui inclus

386,- €

VRA160/*/S

Pied d'appui inclus

559,- €

Pieds raccourcis

Lot de 2
Non-compatible
avec VRS2E



VRFUK/S
VRFUK/G

68,- €

NOUVEAU

Support
pour ordinateur

Argenté
Noir



VCKVL/S
VCKVL/D

90,- €

Support
pour ordinateur

Argenté
Graphite



VRCPU/S
VRCPU/G

151,- €

En métal, verni au four
Support pour ordinateur peut être vissé sous
le plateau de table à l'endroit désiré, caoutchouc
mousse inclus!

Zone de réglage (raccords à vis): Largeur utile 13,5–
21,5 cm/Surface portante 36 cm/Réglage de la hauteur
33–52 cm, plaques de fixation à visser 15 x 15 cm

Goulotte
de câbles

Argenté




VRKW/S

100,- €

En métal, 2 serre-câbles inclus, argenté et verni au four
l = 82 cm, P = 40 cm, H = 6,5 cm/1,9 cm
non-compatible avec VRS08



Réglage de la hauteur de travail



Spirale de câbles souple verticale
convient à toutes les tables réglables en hauteur et les Assis-Debout-Tables Big Tube Down
Utilisable pour les tables de 60 à 130 cm, 5x2cm
Dimension intérieure du passage de câbles L=3,7 cm P=1,5 cm, Fixation à la table avec 2 vis pour une épaisseur de plateau de table d'au moins 19 mm, 2 aimants pour la fixation à la partie inférieure de la colonne de levage, y compris adaptateur pour colonnes de Ø 7 cm

Dimensionnement voir l'annexe

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

ENSEMBLE BUREAU/ARMOIRE BASSE

hauteur ajustable

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande.



Panneaux supérieurs et inférieurs 25 mm

Panneaux latéraux, panneau central, plateaux d'étagère 19 mm

Panneau arrière et portes 19 mm




non verrouillable

Attention: 1 corps = 3 configurations possibles

Seulement montage possible d'une porte devant et une porte arrière.

Montage flexible des parois arrière.



160 x 40 x 59,6 cm (l x P x H) 1,5 HC

Armoire

Hauteur ajustable ± 5 mm

Portes coulissantes avec une poignée coquille, non verrouillable!
Panneau arrière et portes ont toujours le même revêtement!
2 plateaux d'étagère hauteur ajustable
Livraison: 2 portes, 2 panneaux arrière, panneaux latéraux, fond d'armoire, panneau central intérieur

* Coloris Corps/Front:

3 Ahorn	3 Ahorn	5 Gris	5 Gris	6 Hêtre	6 Hêtre	N Noyer	N Noyer	W Blanc	W Blanc
3 Ahorn	S Argenté			6 Hêtre	S Argenté	N Noyer	S Argenté	W Blanc	S Argenté

				N Noyer	W Blanc	W Blanc	N Noyer
--	--	--	--	------------	------------	------------	------------

G Graphite	3 Ahorn	G Graphite	5 Gris	G Graphite	6 Buche	G Graphite	N Noyer
---------------	------------	---------------	-----------	---------------	------------	---------------	------------

G Graphite	E Chêne	W Blanc	E Chêne
---------------	------------	------------	------------


G Graphite	R Chêne ambré	W Blanc	R Chêne ambré
---------------	------------------	------------	------------------

G Graphite	S Argenté	G Graphite	W Blanc
---------------	--------------	---------------	------------

V1758S/*/*

673,- €

Bureaux compatibles pour un ensemble harmonieux (voir page suivante)




2 panneaux arrière / 1 porte



Armoire basse individuelle à poser au milieu de la pièce

Utilisable d'un seul côté

Panneau arrière monté d'une pièce



2 panneaux arrière / 2 portes



Armoire basse individuelle à poser au milieu de la pièce

Utilisable des deux côtés

Porte coulissante/Panneau arrière peuvent être montés sur les deux côtés

Graphite/chêne ambré

Bureau servant de support à armoire 1758

Piètement en T avec écran latéral



160 x 80 cm



180 x 80 cm

(l x P)

Série OSE avec piètement en T

Working height 72/75/78 cm
Réglage de la hauteur d'arrêt de 1 cm

Piètement:



Argenté Blanc

Includes horizontal cable trough

Vertical cable management possible in the table leg



Argenté

VOSE16/*S

VOSE19/*S

Blanc

VOSE16/*W

VOSE19/*W

521,- €

552,- €

Cadre carré



160 x 80 cm



180 x 80 cm

Série RSE tube rectangulaire □ 5 cm

Hauteur de travail 65–85 cm,
Réglage de la hauteur d'arrêt de 1 cm

À commander en option:
Passage de câbles horizontal/vertical
(voir rubrique „Accessoires“)

Piètement:



Argenté Graphite



Argenté

VRSE16/*S

VRSE19/*S

Graphite

VRSE16/*G

VRSE19/*G

692,- €

736,- €

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU

Dimensionnement voir l'annexe

Montage de la table piètement en T:

L'écran latéral est livré dans le même coloris que le pied et est vissé avec la goulotte de câbles et le corps du meuble.

Réglage de la hauteur ± 5 mm



Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

BUREAU BASIC

Piètement en C

hauteur fixe

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(L x P)




80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm
non compatible avec
d'autres composants!



180 x 100 cm
monté à gauche/droite



200 x 120 cm
monté à gauche/droite,
2 boîtiers passage de
câbles inclus

Série B

Hauteur de travail 72 cm
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Charge utile de la table: 80 kg

* Coloris du plateau de table:



Plateaux de
raccordement ou
embout de table



VLE91/*

214,- €



VLT12/*S

Pied d'appui inclus

409,- €



VLA60/*S

Pied d'appui inclus

280,- €

NOUVEAU



VLA81/*S

Pied d'appui inclus

337,- €



VLA160/*S

Pied d'appui inclus

499,- €

VBS08/*/S

425,- €

VBS12/*/S

459,- €

VBS16/*/S

475,- €

VBS19/*/S

519,- €

VBS2E/*/S

609,- €

VBS18/*/S

619,- €

VBS82/*/S

799,- €

NOUVEAU



Piètement argenté



Goulotte de câbles
horizontale incluse



Série B

La stabilité et le design ont été optimisés :
- la fixation du bac à câbles au pied a été modifiée.
Veuillez mettre à jour les images !

BUREAU BASIC

Piètement en C

hauteur fixe

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande *

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(L x P)




80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm
non compatible avec d'autres composants!



180 x 100 cm
monté à gauche/droite



200 x 120 cm
monté à gauche/droite,
2 boîtiers passage de câbles inclus

Série N

Argenté

Hauteur de travail 72 cm
Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU



Piètement argenté



Goulotte câbles horizontale incluse



Plateaux de raccordement ou embout de table



VLE91/*
214,- €



VLT12/*/S
Pied d'appui inclus
409,- €



VLA60/*/S
Pied d'appui inclus
280,- €



VLA81/*/S
Pied d'appui inclus
337,- €



VLA160/*/S
Pied d'appui inclus
499,- €

Panneaux latéraux de tôle perforée
Lot



VNSSB/G Gris
VNSSB/S Argenté
89,- €



Passage de câbles vertical possible dans le panneau



Série N

La stabilité et le design ont été optimisés :
- la fixation du bac à câbles au pied a été modifiée.
Veuillez mettre à jour les images !

Dimensionnement voir l'annexe

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux



CAISSONS / STOCKAGE DOSSIERS

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

CAISSON SOLID

Corps collé



Important:

- À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l'article et la référence du coloris *
- Le code pour la poignée #



SG = Poignée striée
en plastique



RE = Poignée bastingage
en plastique



CE = Poignée chromée
en métal



BM = Poignée courbée
en métal



BS = Poignée fil
en métal

Caisson à un seul type de verrouillage

Différents verrouillages possibles sur demande!



Glissières métalliques télescopiques à billes à rentrée automatique. Verrouillage central et tiroir ORGA, Dispositif de blocage: ouverture d'un seul tiroir à la fois. Rentrée automatique avec amortisseur et tiroir Soft Stop.

Charge utile de la caisson: 100 kg



Des tiroirs à base de matériaux recyclés provenant d'anciens réfrigérateurs:

Les tiroirs et les tiroirs à ustensiles de nos des conteneurs sont composés à 100% de matériaux recyclés.

Caisson à roulettes P=58cm

42,8 x 58 x 59 cm (L x P x H)

1 compartiment à ustensiles

Tiroir: Ouverture partielle à 75 %
Capacité de charge 25 kg

Archives suspendues: P=58 cm

Ouverture partielle à 75 %
Capacité de charge 25 g/
front avec pann.de support

- 1 support archives suspendues
- 2 roulettes verrouillables

Caisson à roulettes P=80cm

42,8 x 80 x 51,2 cm (L x P x H)

1 compartiment à ustensiles

Tiroir: Ouverture partielle à 75 %
Capacité de charge 25 kg

Archives suspendues: P=80 cm

Ouverture totale à 104 %
Capacité de charge ouverture totale 25 kg/front pann. support

- 2 supports archives suspendues
- Rollen im Boden eingelassen

Caisson à pieds P=80cm

42,8 x 80 x 72-76 cm (L x P x H)

1 compartiment à ustensiles

Tiroir: Ouverture partielle à 75 %
Capacité de charge 25 kg

Archives suspendues: P=80 cm

Ouverture totale à 104 %
Capacité de charge ouverture totale 25 kg/front pann. support

- 2 supports archives suspendues
- Pieds hauteur ajustable
Pied H = 2,5 cm, 4 pieds supplémentaires fournis

Caisson à roulettes P = 58 cm

42,8 x 58 x 59 cm (L x P x H)

Caisson à roulettes à 3 tiroirs

UH:1/3/3/3

VAC30/*/*/#

496,- €

* Coloris Corps/Front:

3 Erable	3 Erable	5 Gris	5 Gris	6 Hêtre	6 Hêtre	G Graphite	G Graphite
N Noyer	N Noyer	E Chêne	E Chêne	W Blanc	W Blanc	R Chêne ambéré	R Chêne ambéré



Caisson à roulettes P = 80 cm

42,8 x 80 x 51,2 cm (L x P x H)

Caisson à roulettes à 3 tiroirs

UH: 1/2/3/3

VTC30/*/*/#

593,- €

* Coloris Corps/Front:

3 Erable	3 Erable	5 Gris	5 Gris	6 Hêtre	6 Hêtre	G Graphite	G Graphite
N Noyer	N Noyer	E Chêne	E Chêne	W Blanc	W Blanc	R Chêne ambéré	R Chêne ambéré



Caisson à roulettes pour archivestur

UH: 1/3/6

VAC20/*/*/#

494,- €

* Coloris Corps/Front:

3 Erable	3 Erable	5 Gris	5 Gris	6 Hêtre	6 Hêtre	R Chêne ambéré	R Chêne ambéré
N Noyer	N Noyer	E Chêne	E Chêne	W Blanc	W Blanc		



Caisson à roulettes pour archivestur

UH: 1/2/6

VTC20/*/*/#

595,- €

* Coloris Corps/Front:

3 Erable	3 Erable	5 Gris	5 Gris	6 Hêtre	6 Hêtre	W Blanc	W Blanc
N Noyer	N Noyer	E Chêne	E Chêne				



CAISSON À PIEDS SOLID Corps collé



Important:

À indiquer lors de la commande
 - Le numéro de l'article et la référence du coloris *
 - Le code pour la poignée #



SG = Poignée striée en plastique



RE = Poignée bastingage en plastique



CE = Poignée chromée en métal



BM = Poignée courbée en métal



BS = Poignée fil en métal

Caisson à pieds P = 80 cm

42,8 x 80 x 72-76 cm (l x P x H)

Caisson à pieds à 4 tiroirs

UH: 1/3/3/3/3

VSC50/*/*/#

755,- €

* Coloris Corps/Front:

3 Erable	3 Erable	5 Gris	5 Gris	6 Hêtre	6 Hêtre	G Graphite	G Graphite
N Noyer	N Noyer	E Chêne	E Chêne	W Blanc	W Blanc	R Chêne ambré	R Chêne ambré



Caisson à pieds pour archives

UH: 1/3/3/6

VSC40/*/*/#

736,- €

* Coloris Corps/Front:

3 Erable	3 Erable	5 Gris	5 Gris	6 Hêtre	6 Hêtre
N Noyer	N Noyer	E Chêne	E Chêne	W Blanc	W Blanc



Coussins d'assise / Armoire voir pages suivantes



Accessoire pour Solid:

Serrure à combinaison




VSCHLZC1

178,- €

Accessoire pour Solid:

Lot de 5 rangements inclinés




VACSA

59,- €

Accessoire pour Solid:

2 Lots de séparateurs



VACTR

59,- €

comprenant:

- 4 séparateurs A4
- 2 séparateurs A5
- 4 séparateurs A6

Accessoire pour Solid:

Support supplémentaire pour archives suspendues



VACHR/5

Dimensions intérieures
 33,2 x 33,2 x 24,5 cm
 (l x P x H)

Dimensions extérieures
 35,0 x 35,0 x 24,5 cm

59,- €

CAISSON BASIC

Corps collé




Important:

- À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l'article et la référence du coloris *
 - Le code pour la poignée #



BO = Poignée courbée en plastique



RE = Poignée bastingage en plastique

Profondeur = 58 cm

42,8 x 58 x 59,0 cm l x P x H)

Châssis de bois avec glissières métalliques à billes
Charge utile de la caisson: 100 kg

1 compartiment à ustensiles

Tiroir:

Ouverture partielle à 75 %

Charge 8 kg

Tiroir sans système de séparation intérieure

Caisson à roulettes à trois tiroirs

UH: 1/3/3/3

V1606/*/*/#

431,- €

* Coloris Corps/Front:



Des tiroirs à base de matériaux recyclés provenant d'anciens réfrigérateurs:

Les tiroirs et les tiroirs à ustensiles de nos des conteneurs sont composés à 100% de matériaux recyclés.

COUSSIN D'ASSISE pour Caisson Solid et Basic P = 58 cm

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande



Coussin d'assise pour caisson VAC/V16

VACSK/*

139,- €

P = 58 cm, l = 42,8 cm

Hauteur du coussin = 4,5 cm

* Coloris:



Vert Bleu Graphite

Revêtement 100% polyester

- Poids: 250 g/m² ± 5 %
- Résistance à l'abrasion (tours): H+B 150.000/G 100.000 ± 10 % (Martindale)
- Résistance au feu: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Résistance à la lumière (échelle des bleus): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Résistance au frottement (échelle des gris): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Boulochage (2000 tours): 5; ISO 12945-2
- Fixation par ruban adhésif double face

ÉTAGÈRE EMPILABLE/CAISSON D'APPOINT

Important:

À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l'article et la référence du coloris *

Étagère empilable pour caisson SC

VSCA1/*

309,- €

* Coloris corps:



Empilable sur caisson Solid SC

1 plateau d'étagère hauteur ajustable 19 mm
Côtés/panneau arrière visible 19 mm
Panneau supérieur et inférieur 25 mm

Dimensions intérieures: 40,3 x 75,8 x 48,0 cm (l x P x H)
Dimensions extérieures : 42,8 x 80,0 x 53,0 cm (l x P x H)

3 compartiments de rangement DIN A4 gris avec glissières, autocollants antidérapants (silicone) fournis

Livré non-monté, montage simple



Caisson d'appoint

V1630/*

319,- €

* Coloris Corps/Front:



S'adapte aux tables de 80 cm de profondeur

Étage supérieur : épaisseur 2,5 cm
2 étagères hauteur ajustable 1,6 cm
1 paroi centrale 1,6 cm
Peut être monté à gauche/droite

Dimensions intérieures lumineuses :


- 1.) 36 x 33,2 x 66 cm (l x P x H)
- 2.) 43,2 x 37,8 x 66 cm (l x P x H)

Dimensions extérieures :

- 40 x 80 x 72 cm (l x P x H)

Réglage de la hauteur ± 5 mm

Livré non-monté, montage simple



Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

RANGEMENT POUR BUREAUX

Métal, blanc et verni au four
 Glissières à billes, ouverture totale, Soft-Stop
 Capacité de charge : 20 kg
 Orifice pour passage de câbles à l'arrière
 Livré entièrement monté
 Montage possible sous un plateau de 25 mm minimum;
 Un seul verrouillage, autre verrouillage possible sur demande!

Tiroir long

1 tiroir

Tiroir avec 2 séparateurs retirables,
 verrouillage
 1 compartiment à ustensiles blanc,
 26 x 30 cm
 1 tapis antidérapant, blanc



Coloris:

W
Blanc

VUCT1/W

257,- €

Dimensions extérieures: 82,4 x 30,5 x 5,5 cm (l x P x H)

Dimensions intérieures: 71,6 x 29,3 x 5 cm (l x P x H)

Non compatible avec: H, Q, J, R, Y, XMST6-Mini

Profondeur encastrement: 31 cm



Tiroirs courts (superposés)

2 tiroirs

Se compose de 2 tiroirs,
 tiroir du haut verrouillable
 1 compartiment à ustensiles blanc,
 26 x 30 cm
 1 tapis antidérapant, blanc



Coloris:

W
Blanc

VUCT2/W

306,- €

Dimensions extérieures: 46,4 x 30,5 x 11,1 cm (l x P x H)

Dimensions intérieures: 35,4 x 29,3 x 5 cm (l x P x H)

Non compatible avec: H, Q, J, R, Y, XMST6-Mini

Profondeur encastrement: 31 cm



Tiroir pour ordinateur portable

1 tiroir

Tiroir du haut verrouillable
 1 compartiment à ustensiles blanc
 Orifices d'aération sur le côté



Coloris:

W
Blanc

VUCT3/W

206,- €

Dimensions extérieures: 60 x 35,5 x 5,5 cm (l x P x H)

Dimensions intérieures: 49,2 x 34,2 x 5 cm (l x P x H)

Non compatible avec: XMST, XMST6-Mini, XDSM, XDLB, XDLR
 H, Q, J, R, Y, H-Mini-Office

Profondeur encastrement: 36 cm



RANGEMENT POUR BUREAUX

Glissières métalliques télescopiques à billes à rentrée automatique

Un seul verrouillage, autre verrouillage possible sur demande!

Tiroir design

1 tiroir

VUCBS/W

181,- €

Tiroir blanc, verrouillable
Serrure à droite/gauche
Poignée encastrée grise
Ouverture totale avec amortisseurs et soft-stop
Plastique, résiste aux égratignures



Espaceur: lot de 3 pièces, blanc
peut être monté à souhait pour surmonter les traverses hauteur maximale 5 cm

Fond antidérapant, gris
Peut être monté sous plateau de table à partir de 2,5 cm d'épaisseur

Dispositif antivol: le tiroir ne peut être retiré que lorsqu'il est ouvert

Coloris:

W
Blanc

Dimensions extérieures: 43,0 x 41,0 x 7,0 cm (l x P x H)

Dimensions intérieures: 30,5 x 34,5 x 4,0 cm (l x P x H)

Profondeur nécessaire: 41 cm

Espaceur (lot de 3 pièces): H = 5,3 cm
2 douilles ø 2,5 cm
1 espaceur 28 x 2,5 cm

Non compatible avec: A, Y, XMST, XDMS, XBHM
(à l'exception de XBHM2E)

avec espaceur: D, V - H, J, Q, R, XDLB, XMKA, XDKB



Tiroir



Espaceur: lot de 3 pièces



Tiroir avec espaceur



red dot winner 2020

Panneau frontal rotatif (40 mm d'épaisseur) pour le positionnement des serrures à gauche et à droite, poignée encastrée grise



Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

ORGANISATION MOBILE DE BUREAU

Table desserte pour dossiers

Charge utile 50 kg



73,5 x 40 x 72 cm (l x P x H)
(Livraison sans décoration)

V1679/5

219,- €

Coloris:

5
Gris



Table desserte pour dossiers

Charge utile 30 kg



81 x 43 x 67 cm (l x P x H)
avec 2 roulettes à frein

(Livraison sans décoration)

V18B3/5

299,- €

Décor corps/armature:

5
Gris



81 x 43 x 67 cm (l x P x H)
avec 2 roulettes à frein

(Livraison sans décoration)

V18H1/5

299,- €

Décor corps/armature:

5
Gris



81 x 43 x 67 cm (l x P x H)
avec 2 roulettes à frein

(Livraison sans décoration)

V18H2/5

369,- €

Décor corps/armature:

5
Gris

ARMOIRES

Système de rangement PROFI, collé

Armoires

Armoires basses

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

VUE D'ENSEMBLE SUR NOTRE SYSTÈME DE RANGEMENT

	Profi 2	Profi 3 Antibruit	Advanced 9	Solid 6	Solid 7	Basic	Armoire portes couissantes 175	Armoire à rideau 173
Verrouillable								
Profondeur de l'armoire en cm	Étagère 40 Armoire 42		Étagère 40 Armoire 41,7		Étagère 40 Armoire 42		Étagère 33 Armoire 34,7	40
Hauteur de classeur	2 / 3 / 6 HC		2 / 3 / 6 HC		3 / 5 HC		3 / 5 HC	2 / 3 HC
Hauteur totale en cm	avec pieds = 74,8 / 110 / 215,6 avec socle en acier + 5,1 cm de plus)		avec pieds = 74,8 / 110 / 215,6		127 / 200,4		114,4 / 188	74,8 / 110
Livraison	Corps collé + monté		non-monté	non-monté		non-monté	non-monté	
Panneau arrière	visible 8 mm	antibruit* 8 mm  Panneau de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre	pliable 3 mm	pliable 3 mm		pliable 3 mm	pliable 3 mm intérieur toujours en argenté	
Décor	Étagère Coloris * 3 5 6 N W G		Étagère 3 5 W G	Étagère 3 5 6 N W		Étagère 3 5 6 N W G	Armoire 3 3 3 S W 3 G 3 5 5 5 S W 5 G 5 6 6 6 S W 6 G 6 N N N S W N G N W W W S W E G E G S W R G R G W	
Corps/Front **/**	Armoire 3 3 3 S W 3 G 3 5 5 5 S W 5 G 5 6 6 6 S W 6 G 6 N N N S W N G N W W W S W E G E G S W R G R G W NOUVEAU		Armoire 3 3 3 M W 3 G 3 5 5 5 M W 5 G 5 6 6 W 6 G 6 N N W N G N W W W M W E G E G M W R G R G W NOUVEAU	Armoire 3 3 3 S 5 5 6 6 6 S N N N S W N W W W S W E		Armoire 3 3 3 S W 3 G 3 5 5 5 S W 5 G 5 6 6 6 S W 6 G 6 N N N S W N G N W W W S W E G E G S W R G R G W NOUVEAU	Armoire 3 3 3 S W 3 G 3 5 5 5 S W 5 G 5 6 6 6 S W 6 G 6 N N N S W N G N W W W S W E G E W M G S W R G R 5 M G M G W NOUVEAU	
	Façade armoire à rideau S		Façade armoire à rideau S	Façade armoire à rideau S			NOUVEAU	

Poignées Coloris #	Métal: SG  Serrure à espagnolette La poignée doit être montée	Métal: BS  Serrure en applique 	Métal SG  Serrure à espagnolette Pour tiroirs: Plastique SG 	Métal CE  Pour tiroirs: Plastique Pour portes: Métal RE 	Métal BM  Distance trous de la poignée 288 mm Autres poignées non-disponibles!	Métal CE  BM  BS  Plastique RE  SG  Serrure cylindre à pression  pour portes coulissantes Portes coulissantes avec tampons autocollants
	Portes / portes coulissantes avec tampons de butée fraisés	NOUVEAU Portes avec tampons de butée fraisés	-	Portes avec tampons autocollants	Portes avec tampons autocollants	Portes coulissantes avec tampons autocollants
Épaisseur du plateau de table:	Front 19 mm	19 mm 19 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 28 kg	16 mm 19 mm - 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm (V6400 22mm) 28 kg	19 mm 19 mm - 19 mm 19 mm 19 mm (V6400 22mm) 28 kg	16 mm 16 mm - 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 28 kg	16 mm 19 mm 19 mm 22 mm 22 mm - 16 mm 28 kg
Réglage de la hauteur jusqu'à 10 mm	 Pieds	 en option: socle en acier	 Pieds	 Pieds avec socle	 Pieds	
Charnière	 tout en métal 125°	 tout en métal 110°	 zinc coulé sous pression 270°	 tout en métal 110°	 tout en métal 110°	
Angle d'ouverture	tout en métal 125°	tout en métal 110°	zinc coulé sous pression 270°	tout en métal 110°	tout en métal 110°	

ARMOIRE À CASIERS PROFI

Panneau arrière visible

NOUVEAU

 Seulement pour l'Allemagne
 Sur demande pour l'étranger

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande * (L x P x H) cm


verrouillable

Corps collé + monté


Fond d'armoire et plateaux d'étagère 22 mm



Capacité de charge plateaux d'étagère 28 kg


Panneau arrière visible 8 mm

Panneaux latéraux, panneau central, front 19 mm


Serrure à cylindre Serrures à fermeture différente !

Armoire à casiers

* Coloris Corps/front:


 Armoire à casiers
 3 HC, 3 éventail
 40 x 42 x 110

 Armoire à casiers
 6 HC, 3 éventail avec crochet de garde-robe
 40 x 42 x 215,6

 Armoire à casiers
 6 HC, 6 éventail
 40 x 42 x 215,6

avec serrure à cylindre et blocage de la gâchette serrures à fermeture différente

 V234L3/*/*/DS
 555,- €

 V264L3/*/*/DS
 699,- €

 V264L6/*/*/DS
 899,- €

avec serrure à combinaison

 V234L3/*/*/ZS
 679,- €

 V264L3/*/*/ZS
 829,- €

 V264L6/*/*/ZS
 1.149,- €

Socle supplémentaire en acier

+ 5,1 cm de plus

 V2S040/A
 66,- €

 V2S040/A
 66,- €

 V2S040/A
 66,- €

 /DS:
 Blocage de retrait de la clé réglable en option pour savoir si la clé doit être retirée lorsque la porte est ouverte.
 - n'est pas retirée
 - ou retirée doit être activée

 /ZS:
 serrure à combinaison

 V2S040
 en option, socle en acier

 V264L3
 Crochet de garde-robe argenté


Charnière métallique angle d'ouverture de 125°



Pieds réglables + 10mm



8mm panneau arrière visible


 façade 2 mm
 Chants épais ABS



Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

SYSTÈME RANGEMENT PROFI

PROFI 2: **Panneau arrière visible** PROFI 3: **Panneau arrière antibruit**

Seulement pour l'Allemagne
Sur demande pour l'étranger

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande * (l x P x H) cm

 **verrouillable**



Corps collé + monté



Panneau arrière visible 8 mm



Fond d'armoire et plateaux d'étagère 22 mm



Capacité de charge plateaux d'étagère 28 kg



Un seul type de verrouillage. Supplément de prix pour différents verrouillages sur demande.

Étagère

* Coloris Corps:



Étagère
2 HC

40 x 40 x 74,8



Étagère
2 HC

80 x 40 x 74,8



Étagère
3 HC

40 x 40 x 110



Étagère
3 HC

80 x 40 x 110



Étagère
6 HC

40 x 40 x 215,6



Étagère
6 HC

80 x 40 x 215,6



Étagère
6 HC

100 x 40 x 215,6

Profi 2 avec panneau arrière visible

V224RE/*
289,- €

V228RE/*
323,- €

V234RE/*
327,- €

V238RE/*
406,- €

V264RE/*
484,- €

V268RE/*
586,- €

V2610RE/*
693,- €

Profi 3 avec panneau arrière antibruit

V324RE/*
319,- €

V328RE/*
382,- €

V334RE/*
381,- €

V338RE/*
485,- €


V364RE/*
561,- €

V368RE/*
726,- €

V3610RE/*
979,- €

Armoire

* Coloris Corps/Front:




Armoire
2 HC

80 x 42 x 74,8




Armoire
3 HC

80 x 42 x 110




Armoire
6 HC

80 x 42 x 215,6




Casier à vestiaire
6 HC

80 x 42 x 215,6



Casier à vestiaire/
Dossiers

80 x 42 x 215,6



Porte vitrée
opaline

80 x 42 x 215,6




Arm. à 2 compos.
6 HC

80 x 42 x 215,6



Arm. à 2 compos.
6 HC

80 x 42 x 215,6



Armoire
6 HC

100 x 42 x 215,6

Profi 2 avec panneau arrière visible

V228T2/*/*/SG
526,- €

V238T3/*/*/SG
635,- €

V268T6/*/*/SG
939,- €

V268G6/*/*/SG
905,- €

V268GA/*/*/SG
1.001,- €

V268T6G/*/*/SG
1.077,- €

V268T2/*/*/SG
787,- €

V268T3/*/*/SG
826,- €

V2610T6/*/*/SG
1.087,- €

Profi 3 avec panneau arrière antibruit

V328T2/*/*/SG
576,- €

V338T3/*/*/SG
717,- €

V368T6/*/*/SG
1.081,- €

V368G6/*/*/SG
1.046,- €

V368GA/*/*/SG
1.139,- €

V368T6G/*/*/SG
1.218,- €

V368T2/*/*/SG
928,- €

V368T3/*/*/SG
968,- €

V3610T6/*/*/SG
1.354,- €



Tiroir supplémentaire pour dossiers suspendus à monter derrière la porte des armoires à portes battantes L=80cm



V23HR
259,- €

Métal:



Tiroir de rangement :
avec fond de 3 mm
capacité de charge : 10 kg

NOUVEAU

Tiroirs 2 HC 40 x 42 x 74,8	Tiroirs 3 HC 40 x 42 x 110	Arm. à 2 compos. 6 HC 40 x 42 x 215,6	Arm. à 2 compos. 6 HC 40 x 42 x 215,6	Armoire 3 HC 80 x 42 x 110	Tiroirs à archives 2 HC 80 x 42 x 74,8	Tiroirs à archives 3 HC 80 x 42 x 110	Tiroirs à archives 6 HC 80 x 42 x 215,6	Armoire à rideau 6 HC 80 x 42 x 215,6 Rideau toujours en argenté	

Profi 2 avec panneau arrière visible	V224S4/*/*/SG 538,- €	V234S6/*/*/SG 693,- €	V264S4/*/*/SG 756,- €	V264S6/*/*/SG 950,- €	V238T2/*/*/SG 614,- €	V228H2/*/*/SG 799,- €	V238H3/*/*/SG 999,- €	V268H3/*/*/SG 1.199,- €	V268RO/*/*/S 1.250,- €
Profi 3 avec panneau arrière antibruit	V324S4/*/*/SG 574,- €	V334S6/*/*/SG 750,- €	V364S4/*/*/SG 854,- €	V364S6/*/*/SG 1.049,- €	V338T2/*/*/SG 684,- €	V328H2/*/*/SG 820,- €	V338H3/*/*/SG 1.059,- €	V368H3/*/*/SG 1.323,- €	V368RO/*/*/S 1.391,- €

Portes avec joint de fermeture



Étagère avec roulettes 2 HC 80 x 40 x 81,4	Étagère avec roulettes 3 HC 80 x 40 x 116,6	Armoire avec roulettes 2 HC 80 x 42 x 81,4	Armoire avec roulettes 3 HC 80 x 42 x 116,6	Armoire portes coulissantes 2 HC avec panneau central 120 x 40 x 74,8	Armoire portes coulissantes 3 HC avec panneau central 120 x 40 x 110

Profi 2 avec panneau arrière visible	V228RERA/* 439,- €	V238RERA/* 504,- €	V228T2RA/*/*/SG 639,- €	V238T3RA/*/*/SG 753,- €	V2212S/*/*/SG 605,- €	V2312S/*/*/SG 728,- €
Profi 3 avec panneau arrière antibruit	V328RERA/* 471,- €	V338RERA/* 582,- €	V328T2RA/*/*/SG 675,- €	V338T3RA/*/*/SG 815,- €	V3212S/*/*/SG 722,- €	V3312S/*/*/SG 869,- €

Accessoires pour largeur d'armoire

	l = 40 cm 36 cm	l = 80 cm 76 cm	l = 100 cm 96 cm	l = 120 cm 2 x 75 cm		Plateaux d'étagère 19 mm/front 16 mm, verrouillable, empilable, tablette de rallonge en option
Rayons supplémentaires	V2FA4/* 72,- €	V2FA8/* 88,- €	V2FA10/* 95,- €	V2FA6/* 75,- €	Tablette coulissante	V1727/S 299,- €

Socle supplémentaire en acier + 5,1 cm de plus 	V2SO40/A 66,- €	V2SO80/A 73,- €	V2SO100/A 84,- €	V2SO120/A 84,- €	Serrure à combinaison	Portes battantes VSCHLZF1 224,- € Porte coulissante VSCHLZS1 220,- €
---	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---

Accessoires Plaque revêtement pr. panneau supérieur 	80,5 cm	120,5 cm	160,5 cm	200,5 cm	240,5 cm	P = 43 cm, épaisseur 2,5 cm, avec rebords ABS arrondis sur les 4 côtés. D'autres dimensions sur demande. Raccourcissement possible!
	V2AP08/* 260,- €	V2AP12/* 274,- €	V2AP16/* 284,- €	V2AP20/* 296,- €	V2AP24/* 421,- €	

NOUVEAU

Postes de travail position assise/debout	Mini Office	Bureaux	Caissons Stockage	Système de rangement PROFI collé
--	-------------	---------	-------------------	----------------------------------

SYSTÈME À CLIC FLEXWALL – MONTAGE DU CORPS SANS OUTIL / DÉMONTAGE FACILE



NOUVEAU

Dein Konfigurator

KLICK!



www.klick-schrank.de

SYSTÈME À CLIC FLEXWALL – SETs – MONTAGE DU CORPS SANS OUTIL / DÉMONTAGE FACILE

Important:


À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l'article et la référence du coloris *

 Front 16 mm
Panneaux latéraux 19 mm
Plateaux d'étagère 22 mm

 Panneau arrière visible 8 mm

 28 Capacité de charge des étagères 28 kg
Capacité de charge des tiroirs 15 kg, fond de 3 mm

 Un seul type de verrouillage. Supplément de prix pour différents verrouillages sur demande

<p>Klick!</p> <p>avec pieds réglables</p>									
	VFW18REKG/* 190,- €	VFW28REKG/* 336,- €	VFW28RERG/* 428,- €	VFW38REKG/* 482,- €	VFW38RERG/* 574,- €	VFW48REKG/* 628,- €	VFW48RERG/* 720,- €		
<p>Assembled with</p> <p></p> <p>Click Furniture Technology</p> <p>avec socle en acier</p>									
	VFW18REKU/* 364,- €	VFW28REKU/* 510,- €	VFW28RERU/* 602,- €	VFW38REKU/* 656,- €	VFW38RERU/* 748,- €	VFW48REKU/* 802,- €	VFW48RERU/* 894,- €	Élément de cadre peut être placé en 3 HC ou 4 HC peut être monté	



Réglage hauteur + 10 mm

<p>Klick!</p> <p>avec pieds réglables</p>									
	VFW38K1KG/**/BS 823,- €	VFW38K1RG/**/BS 915,- €	VFW28S2KG/**/BS 559,- €	VFW28T1KG/**/BS 454,- €	VFW38T2KG/**/BS 628,- €	VFW38T2RG/**/BS 720,- €	VFW48T3KG/**/BS 796,- €	VFW48K2KG/**/BS 997,- €	VFW48K5RG/**/BS 984,- €
avec socle en acier									
	VFW38K1KU/**/BS 997,- €	VFW38K1RU/**/BS 1.089,- €	VFW28S2KU/**/BS 733,- €	VFW28T1KU/**/BS 628,- €	VFW38T2KU/**/BS 802,- €	VFW38T2RU/**/BS 894,- €	VFW48T3KU/**/BS 970,- €	VFW48K2KU/**/BS 1.171,- €	VFW48K5RU/**/BS 1.158,- €

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

SYSTÈME À CLIC FLEXWALL – MONTAGE DU CORPS SANS OUTIL / DÉMONTAGE FACILE

Important:

À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l'article et la référence du coloris *

 Front 16 mm
Panneaux latéraux 19 mm
Plateaux d'étagère 22 mm

 Panneau arrière visible 8 mm

 28 Capacité de charge des étagères 28 kg
Capacité de charge des tiroirs 15 kg, fond de 3 mm

 **Un seul type de verrouillage. Supplément de prix pour différents verrouillages sur demande**

Éléments de base - Système à clic


Corps de base avec 4 pieds réglables, Ajustement de la hauteur par le fond jusqu'à 10 mm, en option, socle métallique avec vis réglage de la hauteur.

Le corps de base peut être complété par plusieurs étagères à poser et un élément cadre. L'étagère supérieure du caisson de base est toujours montée comme finition supérieure.

* Code couleur corps/cadre en acier:




Éléments de base




**Corps de base
1 HC
avec pieds réglables**
80 x 40 x 39,4 cm

VFWG18/*
190,- €




**Étagère empilable
1 HC**
80 x 40 x 35,2 cm

VFWE18/*
146,- €




**Élément de cadre ouvert
1 HC**
80 x 40 x 35,2 cm

VFWR18/*
238,- €



**Socle métallique
ajustement de la hauteur
jusqu'à 10 mm**
79,8 x 39,8 x 10,2 cm

VFWU08/*
174,- €



**Roulettes doubles
approx. 8,5 cm high
env. 8,5 cm de haut**
2 avec frein, 2x sans frein

VKBRO
76,- €

Klick!



Klick!



Les pieds de réglage du corps de base doivent être démontés



Les pieds: réglage hauteur + 10 mm



Grâce au système d'encliquetage Threespine®, nos meubles de corps en bois s'assemblent facilement en quelques secondes et sans outils. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont vos mains. Le démontage ou la transformation des meubles se fait à l'aide d'une goupille.

Threespine® est une technologie brevetée inventée par Välinge Innovation AB. La marque verbale Threespine® et le logo sont des marques déposées pour la technologie des meubles clipsables appartenant à Välinge Innovation AB et sont utilisés sous licence.



Montage



Démontage

Funktion



Montage



Front

* Coloris Front:



Poignée en métal :



**1 paire de portes
1 HC, Angle d'ouverture 110**
l= 39,6 cm per door
H= 34,9 cm
non verrouillable

VFWT18/*/BS
118,- €



**1 paire de portes
2 HC, Angle d'ouverture 110**
l= 39,6 cm per door
H= 70,1 cm
verrouillable

VFWT28/*/BS
146,- €



**1 paire de portes
3 HC, Angle d'ouverture 110**
l= 39,6 cm per door
H= 105,3 cm
abschließbar

VFWT38/*/BS
168,- €




**1 paire de tiroirs avec Soft Stop
1 HC, coulisse à sortie partielle 80%**
l= 79,6 cm, H= 17,3 cm
par façade de tiroir, livraison dé-
montée, assemblage sans colle

VFWS28/*/BS
223,- €

Portes en bois / portes acoustiques
ne peuvent être montées que sur un caisson de base, de
rehausse peuvent être montées - pas dans l'élément à cadre!

Tiroirs
ne peuvent être montés que sur un caisson
de base.

Encastrement
peut être inséré dans le caisson de base, le caisson à poser
et élément d'encadrement
Les portes ne peuvent pas être montées en plus.



Éléments acoustiques

Portes acoustiques avec battue de 6 cm,
Ouverture de la porte : Push to open, angle d'ouverture 110°


Caisson acoustique, peut être placé dans le cadre
ou du corps de meuble

Non-tissé d'insonorisation, aspect feutre, 12 mm
Classe d'insonorisation C
Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 (B1)

* Code couleur du matériau acoustique:




Gris Bordeaux Vert mai Turquoise



**1 paire de portes
1 HC, Angle d'ouverture 110°**
B = 37,7 cm je Türe
H = 32,6 cm
non verrouillable

VFWA18/*/TO


Gris **120,- €**
Bordeaux
Vert mai
Turquoise **158,- €**



**Boîtier
1 HC**
B = 74,8 cm
T = 37,3 cm
H = 32,8 cm

VFWF18/*

122,- €
168,- €



Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

SYSTÈME À CLIC DE RANGEMENT ADVANCED 9 – montage du corps sans outil / démontage facile

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris sont à indiquer lors de la commande * (l x P x H) cm



verrouillable



Corps non-monté
Panneau arrière
pliable 3 mm



Front 16 mm / Panneaux latéraux
Panneau central 19 mm
Fond d'armoire et plateaux d'étagère
22 mm



Capacité de charge plat. d'étag. 28 kg

Un seul type de verrouillage.
Supplément de prix pour différents
verrouillages sur demande.

Étagère

* Coloris Corps:



Montage



Funktion

Klick!

Assembled with
 three spine



Étagère
2 HC
40 x 40 x 74,8

V924RE/*
199,- €



Étagère
2 HC
80 x 40 x 74,8

V928RE/*
235,- €



Étagère
3 HC
40 x 40 x 110

V934RE/*
228,- €



Étagère
3 HC
80 x 40 x 110

V938RE/*
289,- €



Étagère
6 HC
40 x 40 x 215,6

V964RE/*
359,- €



Étagère
6 HC
80 x 40 x 215,6

V968RE/*
489,- €

Armoire

* Coloris Corps/Front:



Métal

Avec verrouillage

BS



Klick!

Assembled with
 three spine



Armoire
2 HC
80 x 41,7 x 74,8

V928T2/*/*/BS
359,- €




Armoire
3 HC
80 x 41,7 x 110

V938T3/*/*/BS
434,- €



Armoire
6 HC
80 x 41,7 x 215,6

V968T6/*/*/BS
685,- €



Armoire à 2 compo-
sants, 6 HC
80 x 41,7 x 215,6

V968T2/*/*/BS
609,- €



Armoire à 2 compo-
sants, 6 HC
80 x 41,7 x 215,6

V968T3/*/*/BS
625,- €



Armoire à 2 compo-
sants, 6 HC
80 x 41,7 x 215,6

V968K2/*/*/BS
821,- €

Assembled with



Click Furniture Technology

Grâce au système d'encliquetage Threespine®, nos meubles de corps en bois s'assemblent facilement en quelques secondes et sans outils. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont vos mains.
Le démontage ou la transformation des meubles se fait à l'aide d'une goupille.

Threespine® est une technologie brevetée inventée par Vålinge Innovation AB. La marque verbale Threespine® et le logo sont des marques déposées pour la technologie des meubles clipsables appartenant à Vålinge Innovation AB et sont utilisés sous licence.



Montage



Démontage



Charnière tout en métal
avec 110° d'angle
d'ouverture

Armoire tiroirs

Capacité de charge des tiroirs : 10 kg, fond de tiroir 3mm montage sans colle, système de rabattement, Soft Stop

* Coloris Corps/Front:



Poignée en métal :



Assembled with



**Tiroirs
2 HC**
40 x 41,7 x 74,8

V924S4/*/*/BS
479,- €





**Tiroirs
3 HC**
40 x 41,7 x 110

V934S4/*/*/BS
519,- €



**Armoire à 2 compo-
sants
6 HC**
40 x 41,7 x 215,6

V964S4/*/*/BS
645,- €




Armoire tiroirs

NOUVEAU

Capacité de charge des tiroirs : 10 kg, fond de tiroir 3mm montage sans colle, système de rabattement, Soft Stop

* Coloris Corps/Front:



Poignée en métal :



Assembled with




**Tiroirs
2 HC**
80 x 41,7 x 74,8

V928S4/*/*/BS
611,- €



**Tiroirs
3 HC**
80 x 41,7 x 110

V938S4/*/*/BS
674,- €



**Armoire à 2 compo-
sants , 6 HC**
80 x 41,7 x 215,6

V968S4/*/*/BS
859,- €

Ensemble de tiroirs

NOUVEAU

Set de tiroirs pour armoires de 80 cm de larg capacité de charge des tiroirs : 10 kg fond de tiroir 3mm, montage sans colle, système de rabatteme Soft Stop

* Coloris Front:



Poignée en métal :



**1 paire de tiroirs, Soft Stop
1 HC, coulisse à sortie partielle 80%**
l = 79,6 H = 17,3 cm par façade de tiroir,

V918S2/*/*/BS
223,- €

Plaque de revêtement pour panneau supérieur

80,5 cm 120,5 cm 160,5 cm 200,5 cm 240,5 cm

P = 43 cm, épaisseur 2,5 cm, avec rebords ABS arrondis sur les 4 côtés. D'autres dimensions sur demande. Raccourcissement possible!

V2AP08/* **V2AP12/*** **V2AP16/*** **V2AP20/*** **V2AP24/***
260,- € 274,- € 284,- € 296,- € 421,- €

* Coloris



Rayons supplémentaires

* Coloris



Armoire l = 40 cm	Armoire l = 80 cm	Portes coulissantes l = 120 cm 2 x 60 cm	Rideau l = 120 cm 2 x 60 cm
V9FA4/* 72,- €	V9FA8/* 88,- €	V1752F/* 73,- €	V1732F/* 71,- €

Portes acoustiques


Portes acoustiques avec battue de 6 cm, avec push to open, angle d'ouverture 110°

Non-tissé d'insonorisation, aspect feutre, 12 mm Classe d'insonorisation C, Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 (B1)

* Code couleur du matériau acoustique



Gris
Bordeaux
Vert mai
Turquoise



1 paire de portes, 1 HC
B = 37,7 cm je Türe, H = 32,6 cm non verrouillable

VFWA18/*/*/TO
120,- €
158,- €

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé


Armoires
Armoires basses
en partie monté

SIDEBOARDS ASSORTIS

Armoire à portes coulissantes

Panneaux supérieurs et inférieurs 22 mm
panneau centra/latéraux 19 mm
plateaux d'étagère, front 16 mm, panneau arrières visible **toujours en argenté**, pas de panneau arrière visible, verrouillable, empilable, 5 glisseurs démontables

* Coloris Corps/Front:



**Armoire
2 HC**

120 x 40 x 74,8 cm (l x P x H)



**Armoire
3 HC**

120 x 40 x 110 cm (l x P x H)




Tablette de rallonge
120 x 40/42,5 x 3,8 cm
Tablette 78 x 27 cm


V1752S/*/*/#
502,- €

V1753S/*/*/#
609,- €

V1727/S
299,- €



Vue de dessus de l'armoire à portes coulissantes




Vue de dessus de l'armoire à rideau

Armoire rideau


Panneaux supérieurs et inférieurs 22 mm
Panneau central, panneaux latéraux 19 mm
Plateaux d'étagère, front 16 mm
Panneau arrières visible **toujours en argenté**, pas de panneau arrière visible, verrouillable, empilable, 5 glisseurs démontables

* Coloris Corps/Front:



**Armoire à rideau
2 HC**

120 x 40 x 74,8 cm (l x P x H)



**Armoire à rideau
3 HC**

120 x 40 x 110 cm (l x P x H)



Tablette de rallonge
120 x 40/42,5 x 3,8 cm
Tablette 78 x 27 cm

V1732S/*S/BS
669,- €

V1733S/*S/BS
782,- €

V1727/S
299,- €

Métal

Avec verrouillage


BS



Armoire basse à portes flottantes

Panneaux supérieurs et inférieurs 22 mm
Panneau central, panneaux latéraux, 3 Plateaux d'étagère, front 16 mm; Panneau arrières visible, **intérieur toujours en argenté**, pas de panneau arrière visible, non verrouillable, 5 glisseurs démontables

* Coloris Corps/Front:




NOUVEAU



**Armoire
2 HC**

160 x 42 x 74,8 cm (l x P x H)

V1780/*/*
625,- €





Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

SYSTÈME DE RANGEMENT SOLID

Important:

À indiquer lors de la commande

- Le numéro de l'article et la référence du coloris *

- Le code pour la poignée # (L x P x H)



Corps non-monté



Panneaux supérieurs, inférieurs, d'étagère, latéraux, front 19 mm

plateaux d'étagère V6400: 22 mm

Panneau arrière pliable 3 mm



Capacité de charge plateaux d'étagère 28 kg




Un seul type de verrouillage. Supplément de prix pour différents verrouillages sur demande.

Étagère

* Coloris Corps:

3	5	6	N	W
Erable	Gris	Hêtre	Noyer	Blanc




Étagère
3 HC

40,6 x 40 x 127 cm



Étagère
3 HC

80 x 40 x 127 cm



Étagère
5 HC

40,6 x 40 x 200,4 cm



Étagère
5 HC

80 x 40 x 200,4 cm



Étagère
5 HC

100 x 40 x 200,4 cm

V6050/*

324,- €

V6500/*

355,- €

V6040/*

438,- €

V6000/*

499,- €

V6400/*

559,- €

Plateaux
d'étagère
supplémentaires

* Coloris:

3	5	6	N	W
Erable	Gris	Hêtre	Noyer	Blanc

l = 40 cm

V6004/*

69,- €

l = 80 cm

V6008/*

84,- €

l = 100 cm

V6010/*

90,- €

Dossiers
suspendus



V63HR

216,- €

Tiroir supplémentaire pour dossiers suspendus à monter derrière la porte d'armoires à portes battantes L=80cm

Info



Réglage de la hauteur par le fond de l'armoire



Vous trouverez les armoires à rideau Voir les pages suivantes








Armoire verrouillable

* Coloris Corps/Front:

3	3	5	5	6	6	N	N	W	W
3	S	6	S	N	S	W	S	W	N
						W	N	W	E

* Coloris Corps/Front pour armoire portes pliantes: 

3	3	5	5	6	6	N	N	W	W
						W	N	W	E

							
Armoire	Armoire	Porte vitrée opaline Cadre argenté	Casier à vestiaire	Arm. à portes pliantes Portes non disponibles en argenté!	Armoire	Armoire avec support d'archives	Armoire à tiroirs
3 HC 80 x 42 x 127	5 HC 80 x 42 x 200,4	5 HC 80 x 42 x 200,4	5 HC 80 x 42 x 200,4	5 HC 100 x 42 x 200,4	5 HC 80 x 42 x 200,4	5 HC 80 x 42 x 200,4	5 HC 40,6 x 42 x 200,4
V6550/*/*/SG 616,- €	V6100/*/*/SG 849,- €	V6100G/*/S/SG 896,- €	V6200/*/*/SG 799,- €	V6900/*/*/SG 968,- €	V6770/*/*/SG 699,- €	V7300/*/*/SG 1.099,- €	V7600/*/*/SG 659,- €

Info

Poignée en métal:



Poignée plastique:



 Sur demande différents verrouillages possibles!










Charnière en zinc coulé sous pression avec 270° d'angle d'ouverture

Armoire non verrouillable

* Coloris Corps/Front:

3	3	5	5	6	6	N	N	W	W
3	S	6	S	N	S	W	S	W	N
						W	N	W	E

						
Armoire	Armoire	Porte vitrée opaline Cadre argenté	Casier à vestiaire	Armoire	Armoire avec support d'archives	Armoire à tiroirs
3 HC 80 x 42 x 127	5 HC 80 x 42 x 200,4	5 HC 80 x 42 x 200,4	5 HC 80 x 42 x 200,4	5 HC 80 x 42 x 200,4	5 HC 80 x 42 x 200,4	5 HC 40,6 x 42 x 200,4
V7550/*/*/# 569,- €	V7100/*/*/# 759,- €	V7100G/*/S/# 896,- €	V7200/*/*/# 719,- €	V7700/*/*/# 669,- €	V7300/*/*/# 1.099,- €	V7600/*/*/# 659,- €

Info

Poignée en métal:



Tiroirs: Plastique
Portes: Métal



Charnière tout en métal avec 110° d'angle d'ouverture

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

SYSTÈME DE RANGEMENT SOLID



Corps non-monté



Panneaux supérieurs et inférieurs, plateaux d'étagère 19 mm

Panneaux latéraux et front 19 mm, **Panneaux latéraux sans rangées de trous pré-perforés**

Panneau arrière pliable 3 mm



Charge admissible
Tablettes 28 kg



Un seul type de verrouillage. Supplément de prix pour différents verrouillages sur demande.

Important:

À indiquer lors de la commande

- Le numéro de l'article et la référence du coloris *
- Le code pour la poignée #

Armoire à rideau


* Coloris Corps/Front:



Tablettes non réglables !



Armoire à rideau 5 HC
50 x 40 x 200,4 cm (l x P x H)



Armoire à rideau 5 HC
90 x 40 x 200,4 cm (l x P x H)



VSET50/*/*/#

810,- €

VSET90/*/*/#

1.025,- €

Info

Poignée en métal:

CE



BM



Poignée plastique:

RE



SG



Info



Réglage de la hauteur
par le fond de l'armoire





Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

SYSTÈME DE RANGEMENT BASIC

Important:

À indiquer lors de la commande
 - Le numéro de l'article et la référence du coloris *
 - Le code pour la poignée # (l x P x H)



Corps non-monté



Front, panneaux latéraux,
supérieurs et inférieurs 16 mm
 Panneau intérieur, plateaux d'étagère 19 mm
 Panneau arrière pliable 3 mm



Capacité de charge 28 kg



non verrouillable

Basic

* Coloris Corps:



NOUVEAU



Corps
3 HC

80 x 33 x 114,4 cm

V4500/*
244,- €




Corps
5 HC

1 panneau intérieur fixe
80 x 33 x 188 cm

V4000/*
339,- €

Combinaison

* Coloris Corps/Front:



NOUVEAU



Armoire
3 HC

80 x 34,6 x 114,4 cm


V4550/*/*/BM
413,- €



Armoire
5 HC

1 panneau intérieur fixe
80 x 34,6 x 188 cm

V4100/*/*/BM
522,- €



Armoire
5 HC
Front 3 HC

1 panneau intérieur fixe
80 x 34,6 x 188 cm

V4770/*/*/BM
504,- €



Armoire
5 HC
Porte vitrée opaline
Cadre toujours en argenté

80 x 34,6 x 188 cm

V4200/*/S/BM
683,- €

Plateaux
d'étagère
supplémentaires



pour l = 80 cm

* Coloris:



V4980/*
68,- €

Articles Basic

Armoire	4500	4550	4000	4100	4770	4770	4200	2x 4500	1 x 4500 1 x 4550	1 x 4500 1 x 4550	2 x 4550
HC	3 HC	3 HC	5 HC	5 HC	5 HC	5 HC	5 HC	6 HC	6 HC	6 HC	6 HC



Info



Réglage de la hauteur par le fond de l'armoire jusqu'à 10 mm
Sous le socle, 4 glisseurs démontables



Charnière tout en métal avec 110° d'angle
d'ouverture

Poignée BM en métal (Distance trous de la poignée 288 mm), autres poignées non-disponibles!



Postes de travail position assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons Stockage

Système de rangement PROFI collé

Armoires Armoires basses en partie monté

ARMOIRE À PORTES COULISSANTES

Important:

- À indiquer lors de la commande
- Le numéro de l'article et la référence du coloris *
- Le code pour la poignée #



Corps non-monté



Panneaux supérieurs et inférieurs 22 mm
Front, plateaux d'étagère 16 mm
Panneau central, panneaux latéraux 19 mm
Panneau arrière, intérieur toujours en argenté, pas de panneau arrière visible



Capacité de charge 28 kg




Un seul type de verrouillage. Supplément de prix pour différents verrouillages sur demande.

Armoire à portes coulissantes

Armoire à portes coulissantes avec 1 panneau central

* Coloris Corps/Front:



NOUVEAU

Poignée en métal:



BM



BS



Poignée plastique:



SG



Armoire à portes coulissantes 2 HC
120 x 40 x 74,8 cm (l x P x H)

V1752S/*/*/#

502,- €



Armoire à portes coulissantes 3 HC
120 x 40 x 110 cm (l x P x H)

V1753S/*/*/#

609,- €

Plateaux d'étagère supplémentaires

pour l = 60 cm



* Coloris:



V1752F/*

73,- €

Tablette supplémentaire de rallonge



Coloris:



V1727/S


299,- €

Tablette de rallonge 120 x 40/42,5 x 3,8 cm
Surface disponible 78 x 27 cm

Info



Réglage de la hauteur par le fond de l'armoire jusqu'à 10 mm
Sous le socle, 5 glisseurs démontables



V1752/V1753

Armoires empilables avec ou sans tablette de rallonge, pas de panneaux arrière visibles

ARMOIRE À RIDEAU



Corps non-monté



Panneaux supérieurs et inférieurs 22 mm
Plateaux d'étagère 16 mm

Panneaux latéraux, panneau central 19 mm

Panneau arrière, intérieur toujours en argenté, pas de panneau arrière visible



Capacité de charge 28 kg



Un seul type de verrouillage. Supplément de prix pour différents verrouillages sur demande.

Important:

À indiquer lors de la commande

- Le numéro de l'article et la référence du coloris *

- Le code pour la poignée #

Armoire à rideau

* Coloris Corps/Front:



Poignée en métal:

CE


BM

BS

Poignée plastique:

RE


SG



Armoire à rideau 2 HC
120 x 40 x 74,8 cm (L x P x H)

V1732S/*S/#

669,- €



Armoire à rideau 3 HC
120 x 40 x 110 cm (L x P x H)

V1733S/*S/#

782,- €

Plateaux d'étagère supplémentaires

pour l = 60 cm



* Coloris:



V1732F/*

71,- €

Tablette supplémentaire de rallonge



Coloris:



V1727/S

299,- €

Tablette de rallonge 120 x 40/42,5 x 3,8 cm


Surface disponible 78 x 27 cm

Info



Réglage de la hauteur par le fond de l'armoire jusqu'à 10 mm

Sous le socle, 5 glisseurs démontables



V1732/V1733

Armoires empilables avec ou sans tablette de rallonge, pas de panneau arrière visible

Postes de travail position assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons Stockage

Système de rangement PROFI collé

Armoires Armoires basses en partie monté

ARMOIRES BASSES



Corps non-monté



Panneaux supérieurs et inférieurs 25 mm

Panneaux latéraux, panneau central plateaux d'étagère 19 mm

Panneau arrière 3 mm, intérieur toujours en argenté, pas de panneau arrière visible



non verrouillable

Important:


À indiquer lors de la commande

- Le numéro de l'article et la référence du coloris *
- Le code pour la poignée #


Armoire basse SB

* Coloris Corps **SBOF**:


3	5	6	N
Erable	Gris	Hêtre	Noyer



Armoire basse 2 HC
166,1 x 44,8 x 84 cm (L x P x H)
(Livraison sans décoration)



Armoire basse 2 HC avec portes
166,1 x 44,8 x 84 cm (L x P x H)
(Livraison sans décoration)



Armoire basse 2 HC avec portes et tiroirs
166,1 x 44,8 x 84 cm (L x P x H)
(Livraison sans décoration)

VSB0F/*

454,- €

VSB2T/*/*/#

669,- €

VSBTS/*/*/#

870,- €

* Coloris Corps/Front **SB2T/SBTS**:

3	3	5	5	6	6	N	N
3	S	5	S	6	S	N	S
						N	W



Poignées en métal:



CE Poignée chromée



SG Poignée striée
(Porte)

Poignées plastique:



RE Poignée bastingage



RE Poignée bastingage



SG Poignée striée
(Tiroir)

Poignées en métal:



CE Poignée chromée



SG Poignée striée
(Porte)

Poignées plastique:



RE Poignée bastingage



SG Poignée striée
(Tiroir)


Pieds du socle



VKBFU
99,- €

env. 9 cm de haut
rond
hauteur réglable

Roulettes
doubles



VKBRO
76,- €

env. 8,5 cm de haut
2x avec frein
2x sans frein

ARMOIRES BASSES



Corps non-monté



Panneaux supérieurs et inférieurs 22 mm

Panneaux latéraux, panneau central, plateaux d'étagère 16 mm

Panneau arrière 3 mm, intérieur toujours en argenté, pas de panneau arrière visible



non verrouillable

Important:

À indiquer lors de la commande

- Le numéro de l'article et la référence du coloris *

Armoire basse à portes flottantes

3 plateaux d'étagère hauteur ajustable

5 glisseurs démontables

* Coloris:

3	3	5	5	6	6	N	N	W	W				
3	S	5	S	6	S	N	S	W	S	G	S		
W	3	W	5	W	6	W	N	W	E	W	R		
G	3	G	5	G	6	G	N	G	E	G	R	G	W




160 x 42 x 74,8 cm (L x P x H)

2 HC

V1780/*/*

625,- €



Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté



Buche/Beech/Hêtre - 6
FlexWall - Meeting VKT

MEETING

Point de rencontre

Table de bistro

Système de tables de réunion

Tables pliante

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé


Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting

MEETING POINT - BISTRO

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande



104 x 50 x 108,3 cm (l x P x H)



120 x 65 x 108,3 cm (l x P x H)



Seulement disponible en lot de 2



Seulement disponible en lot de 2

Lot
de 2

NOUVEAU

Meeting point - Table haute

Plateau de table: 38 mm d'épaisseur
Traverse: 22 mm d'épaisseur
Sur glisseurs
4 patères sous le plateau
Charge utile de la table: 80 kg
Livré: non-monté, montage simple



Tabouret de bar

Armature tube en acier 3 x 1,5 cm
Vernis clair, repose-pieds, glisseurs en feutre
Design industriel

Livré non-monté, montage simple

Siège: P = 26 cm, l = 35 cm, H = 77 cm
Poids: 5,9 kg/chaise
Charge utile de la sié: 120 kg

VMP104/W

362,- €

* Coloris:



VMP120/W

455,- €

Coloris:



VSMP1/F/T

583,- €

Coloris:



Assise: plaquée en bois véritable, huilée

VSMP1/W/T

530,- €

Coloris:



Assise: Plastique blanc






Table
130 x 68 x 72,8 cm (l x P x H)



Banquette (lot de 2)
118 x 34 x 45 cm (l x P x H)



Set
1 table + 2 banquettes

Meeting Point - Table/Banquette

Plateau de table: 38 mm d'épaisseur
Traverse: 22 mm d'épaisseur
Sur glisseurs

Charge utile de la table: 80 kg
Charge utile de la sié: 120 kg

Livré: non-monté, montage simple



Les 2 banquettes (Lot de 2) trouvent sans problème leur place sous la table pour y être rangées.

VMP130/W

399,- €

Coloris:



VMB118/W

369,- €

Coloris:



VMPSET1/W

759,- €

Coloris:



Coussins de feutre

Lot de 4 (uni)

VMBPO/*

179,- €



H
Vert mai



G
Taupe



B
Pétrole



5
Gris moucheté

À mettre sur la banquette, imitation feutre, revêtement 100 % pure laine, antidérapant

Dimensions: 400 x 275 x 5 mm

MEETING POINT - INDUSTRIAL

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * / • sont à indiquer lors de la commande




175 x 68 x 104,2 cm (B x T x H)

VMPA17/R/T

VMPA17/W/T

595,- €

NOUVEAU



Meeting Point Industrial

Hauteur de travail 104,2 cm

Épaisseur du plateau de table: 2,5 cm

Tube rectangulaire 6 x 3 cm,

Glisseurs en feutre

Repose-pieds: 4 x 2 cm; bord supérieur de la traverse à 31 cm du sol

Table haute optique industrielle

Charge utile de la table: 120 kg

Livré non-monté, montage simple



Piètement acier brut, vernis clair mat, revêtement de poudre

Lot de 2



Seulement disponible en lot de 2



Seulement disponible en lot de 2

NOUVEAU

VSMP1/F/T

583,- €

Coloris:



Assise: plaquée en bois véritable, huilée

VSMP1/W/T

530,- €

Coloris:



Assise: Plastique blanc

Revêtement de mélamine




Plaqué + huilé

Revêtement de mélamine



Plastique blanc



Meeting Point „Industrial“-Tabouret de bar

Armature tube en acier 3 x 1,5 cm

Vernis clair, repose-pieds, glisseurs en feutre

Design industriel

Livré non-monté, montage simple

Siège: P = 26 cm, l = 35 cm, H = 77 cm,

Poids: 5,9 kg/chaise

Capacité de charge : 120 kg

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting

MEETING POINT - TABLE À PIED TÉLESCOPIQUE

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande



Plateau de table Ø 80 cm



Plateau de table 80 x 80 cm

Table à pied télescopique

Hauteur de travail 72–114 cm
Réglage progressif

Épaisseur du plateau de table: 2,5 cm
Colonne Ø 7/7,5 cm

Roulettes et glisseurs inclus
avec 2 roulettes à frein

Pied cruciforme Ø env. 70 cm

Capacité de charge : 40 kg

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU

Piètement:



Chromé

VST08/* / C

719,- €

VST88/* / C

689,- €

Noir

VST08/* / D

589,- €

VST88/* / D

589,- €



MEETING POINT - BISTRO

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande

Pied de table: Ø 7,6 cm
Socle: Ø 50 cm, épaisseur 8 mm



Plateau de table Ø 80 cm



Plateau de table 80 x 80 cm



Plateau de table Ø 100 cm

Petite table de réunion

Hauteur de travail 74,5 cm
Épaisseur du plateau de table: 2,5 cm
Charge utile de la table: 60 kg

* Coloris du plateau de table:



Piètement: Pied de table: Ø 7,6 cm
Socle: Ø 50 cm, épaisseur 8 mm



NOUVEAU



Chromé

VSTF08/* / C

505,- €

VSTF88/* / C

524,- €

VSTF10/* / C

532,- €

Argenté

VSTF08/* / S

432,- €

VSTF88/* / S

447,- €

VSTF10/* / S

462,- €



Plateau de table Ø 80 cm



Plateau de table 80 x 80 cm

Table haute

Hauteur de travail 111,6 cm
Épaisseur du plateau de table: 2,5 cm
Charge utile de la table: 60 kg

* Coloris du plateau de table:



Piètement: Pied de table: Ø 7,6 cm
Socle: Ø 50 cm, épaisseur 8 mm'



NOUVEAU



Chromé

VSTH08/* / C

538,- €

VSTH88/* / C

567,- €

Argenté

VSTH08/* / S

462,- €

VSTH88/* / S

478,- €



Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting



Buche/Beech/Hêtre - 6

Meeting VKP

MEETING - SYSTÈME DE TABLE SÉRIE K

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

(l x P)



Plateau de table
80 x 80 cm



Plateau de table
120 x 80 cm



Plateau de table
160 x 80 cm



Angle arrondi
80 x 80 cm



Embout de table
60 x 80 cm



Pied d'appui à commander
Ø 6 cm

1 pièce 4 pièces

Série K

Hauteur de travail 72-74 cm

* Coloris du plateau de table:



NOUVEAU

Électrification: La position est à indiquer lors de la commande

Possible pour tous les types de table



Pied de table:
Tube rond chromé

Ø 6 cm




VELDATA0
Sans montage
498,- €




VELDOSE0
Sans montage
374,- €


Les pieds de support sont intégrés!
Charge utile: 60 kg




SET K2
280 x 80 cm
2x VKA60
1x VKP16
6x pieds chromé




SET K3
320 x 160 cm
4x VKP91
2x VKP16
8x pieds chromé




SET K4
320 x 240 cm
4x VKP91, 2x VKP08
2x VKP16
12x pieds chromé



SET K5
400 x 240 cm
4x VKP91, 2x VKP08
4x VKP12
16x pieds chromé



SET K6
380 x 240 cm
2x VKA60, 2x VKP91
1x VKP08, 4x VKP12
16x pieds chromé



SET K7
Ø 160 cm
4x VKP91
5x pieds chromé

Série K - SETs

VSETK2/* /C
1.117,- €

VSETK3/* /C
1.836,- €





VSETK4/* /C
2.623,- €

VSETK5/* /C
3.415,- €

VSETK6/* /C
3.211,- €

VSETK7/* /C
1.072,- €

Exemples de configuration:



Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting

MEETING - SYSTÈME DE TABLE SÉRIE V

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande

Épaisseur du plateau de table 1,9 cm

(l x P)



80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



160 x 69 cm

Série V pied de table carré

Gris

VVS08/5/5

221,- €

VVS12/5/5

255,- €

VVS16/5/5

294,- €

VVT16/5/5

329,- €

Hauteur de travail 72 cm


Pied de table verni au four, gris
Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

Coloris du plateau de table:

5

Gris



5

Pied de table: Tube carré 2,5 x 2,5 cm
Cadre: Tube rectangulaire 4,0 x 2,5 cm

Série V pied de table carré

Nois

VVS08/*/D

221,- €

VVS12/*/D

255,- €

VVS16/*/D

294,- €

VVT16/*/D

329,- €

Hauteur de travail 72 cm

Pied de table verni au four, noir
Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 k

* Coloris du plateau de table:

3

Erable

5

Gris

6

Hêtre


W

Blanc

NOUVEAU

D

Pied de table: Tube carré 2,5 x 2,5 cm
Cadre: Tube rectangulaire 4,0 x 2,5 cm



Exemples de configuration:

Série D
Série V



MEETING - SYSTÈME DE TABLE SÉRIE D

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande

Épaisseur du plateau de table 1,9 cm

(l x P)



80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



160 x 69 cm

Série D pied de table rond

Noir

VDR08/* /D

253,- €

VDR12/* /D

295,- €

VDR16/* /D

328,- €

VDRTR/* /D

372,- €


Hauteur de travail 72 cm

Cadre: Tube rectangulaire 4,0 x 2,5 cm, verni au four, noir

Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

* Coloris du plateau de table:



Chromé

VDR08/* /C

298,- €

VDR12/* /C

341,- €

VDR16/* /C

380,- €

VDRTR/* /C

417,- €



Pied de table: Tube rond noir

Ø 4 cm



Pied de table: Tube rond chromé

Ø 4 cm



Cadre: Tube rectangulaire 4,0 x 2,5 cm



Série D pied de table quadratique

Hauteur de travail 72 cm

Cadre: Tube rectangulaire 4,0 x 2,5 cm, verni au four, noir

Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 80 kg

* Coloris du plateau de table:



Pied de table: Tube quadratique noir 3,5 x 3,5 cm

Cadre: Tube rectangulaire 4,0 x 2,5 cm

VDQ08/* /D

249,- €

VDQ12/* /D

288,- €

VDQ16/* /D

323,- €

VDQTR/* /D

363,- €



Postes de travail position assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons Stockage

Système de rangement PROFI collé

Armoires Armoires basses en partie monté

Meeting

MEETING - TABLE DE CONFÉRENCE SÉRIE KT

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande
Franco domicile sans manutention disponible immédiatement!


Épaisseur du plateau de table 2,5 cm

Tracé de la structure du bois:


(l x P)




220 x 103/83 cm
1 Platte pour
6 - 8 personnes



280 x 130/85 cm
2-teilige Platte pour
8 - 10 personnes



400 x 130/85 cm
3-teilige Platte pour
12 - 14 personnes



520 x 130/85 cm
4-teilige Platte pour
16 - 18 personnes



120 x 130 cm
1 Verkettingsplatte
pour +2 - 4 pers.

Série KT avec pied en tube rond

Hauteur de travail 72-74 cm
Charge utile de la table: 100 kg

Tube rond Ø 6 cm



NOUVEAU

Chromé
Argenté
Graphite
Blanc

VKT22C/*C
VKT22C/*S
VKT22C/*G
VKT22C/*W

VKT28C/*C
VKT28C/*S
VKT28C/*G
VKT28C/*W

VKT40C/*C
VKT40C/*S
VKT40C/*G
VKT40C/*W

VKT52C/*C
VKT52C/*S
VKT52C/*G
VKT52C/*W

VKT12C/*C
VKT12C/*S
VKT12C/*G
VKT12C/*W

808,- €

912,- €

1.308,- €

1.659,- €

518,- €

4 pieds

6 pieds

8 pieds

10 pieds

2 pieds + Plaque de montage



1 boîtier passage de câbles au centre Ø 8 cm
2 serre-câbles

Série KT avec pied en assiette

Hauteur de travail 74 cm
Charge utile de la table: 100 kg

2 tubes ronds Ø 6 cm

Pied de table rond Ø 7,6 cm, socle Ø 70,0 cm



Chromé
Argenté

VKT22S/*C
1.309,- €

VKT28S/*C
1.414,- €

VKT40S/*C
2.269,- €

VKT52S/*C
2.899,- €

VKT12S/*C
778,- €

VKT22S/*S
1.171,- €

VKT28S/*S
1.266,- €

VKT40S/*S
1.959,- €

VKT52S/*S
2.499,- €

VKT12S/*S
672,- €

2 pieds en assiette

2 pieds en assiette

3 pieds en assiette

4 pieds en assiette

1 pieds en assiette +
Plaque de montage



1 boîtier passage de câbles au centre Ø 8 cm
2 serre-câbles

Électrification: La position est à indiquer lors de la commande

Possible pour tous les types de table



VELDATA 1
Montage inclus
629,- €



VELDOSE1
Montage inclus
505,- €

* Coloris du plateau de table:



Vous trouverez l'obturateur pour câbles VELKL31 (sans électrification) dans la rubrique „Accessoires“

MEETING - TABLE ASSISE/DEBOUT

Piètement en T
Goulotte de câbles rabattable

Ajustable en hauteur électrique

Réglage électrique de la hauteur
2 moteurs intégrés dans les pieds
Câble de 3 m avec prise européenne
Réglage de la hauteur ± 5 mm
Cadre en acier sous le plateau de table
4 x 2 cm tube rectangulaire
avec une goulotte de câbles rabattable
Vitesse de levage environ 36 mm/sec

 Goulotte de câbles horizontale inclus
1 boîtier passage de câbles au centre (Ø 8 cm),
2 serre-câbles inclus



220 x 103/83 cm

Franco domicile sans manutention
Disponible immédiatement!

XMST22 avec commande à touches

Argenté

VXMST22/*/S

1.399,- €

Hauteur de travail 71–120 cm
Tube quadratique □ 7 cm, à 1 niveau

Charge utile de la table:
70 kg dynamique, 90 kg statique



Commande à touches

- Démarrage doux/arrêt en douceur avec système anti-collision
- L'écran de visualisation peut être installé à gauche ou à droite sous le plateau de table

S Piètement argenté, 7 x 7 cm

XDSM22 avec commande à mémoire

Argenté

VXDSM22/*/S

Graphite

VXDSM22/*/G

NOUVEAU

1.599,- €

Hauteur de travail 63,5–128,5 cm
Tube quadratique □ 7 cm, à 2 niveaux

Charge utile de la table:
75 kg dynamique, 120 kg statique



Commande à mémoire:

- 4 espaces mémoire
- Démarrage doux/arrêt en douceur avec système anti-collision
- L'écran de visualisation peut être installé à gauche ou à droite sous le plateau de table
- L'écran de visualisation peut être placé plus en arrière
- L'affichage s'éteint automatiquement en cas de non-utilisation
- Consommation d'électricité en veilleuse: 0,3 Watt

S Piètement argenté, 7 x 7 cm

G Piètement graphite, 7 x 7 cm

NOUVEAU

* Coloris du plateau de table:



Support pour ordinateur
Argenté



VRCPU/S
151,- €

Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de table à l'endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!

Largeur utile 13,5–21,5 cm
Surface portante 36 cm
Réglage de la hauteur 33–52 cm

Électrification possible: La position est à indiquer lors de la commande



VELDATA1/VELDOSE1
Seulement possible au milieu vers le bord
VELKL30/VELKL31
Possible au milieu
Voir rubrique „Accessoires“

Postes de travail position assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons Stockage

Système de rangement PROFI collé

Armoires Armoires basses en partie monté

Meeting

TABLE PLIANTE

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande

Épaisseur du plateau de table 3,8 cm (l x P)



Table pliante
138 x 69 cm



Table pliante
160 x 80 cm

Table pliante (montée)

Hauteur de travail 73,5 cm

Hauteur d'empilage 13,5 cm/table

Réglage de la hauteur ± 5 mm

Charge utile de la table: 60 kg

Livré: monté

* Coloris du plateau de table:

6 W
Hêtre Blanc



Chariot de transport

Compatible avec VKL14 et VKL16

Hauteur d'empilage 13,5 cm/table

2 roulettes/poulie-guide avec frein

Roulettes en ébonite

Surface portante:

Longueur = 160 cm


Largeur = 69 cm

Panneau de copeaux de 2,5 cm avec un rebord renforcé de 2 mm

Hauteur garde au sol/Hauteur des roulettes = 25 cm

Charge max. 400 kg

8 tables empilables au maximum



VKLW16

599,- €

TABLE PLIANTE MOBILE

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande

Épaisseur du plateau de table 2,5 cm (l x P)

Table pliante (se plie verticalement)

160 x 80 cm

Table pliante mobile

VKF16/*/S

659,- €

Hauteur de travail 75 cm

Le plateau de table peut être incliné de 90 degrés pour le rangement, très simple à manipuler grâce à une poignée

Charge utile de la table: 50 kg

* Coloris du plateau de table:

NOUVEAU



S Piètement argenté



4 roulettes doubles avec levier de blocage



8,5 cm



12 cm

Les tables peuvent s'encaster les unes dans les autres. Profondeur nécessaire pour le rangement: env. 58,3 cm pour la première table et env. 12 cm pour chaque table supplémentaire.



112,8 cm

58,3 cm

Postes de travail position assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons Stockage

Système de rangement PROFI collé

Armoires Armoires basses en partie monté

Meeting



CHAISES

Siège de bureau

Tabouret haut

Chaise de réunion

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting

Chaises

SIÈGE DE BUREAU PREMIUM

5 ans de garantie pièces de rechange

Voir page „Conditions générales de vente“ (conditions de livraison et de paiement)“

Premium avec surpiqûre visible

Capacité de charge: 130 kg
Poids: 21,5 kg
Largeur du siège: 50 cm

* Coloris du revêtement:



D = Noir




VSDP1/D

979,- €

Revêtement 100% polyester

- Poids: 250 g/m² ± 5 %
- Résistance à l'abrasion (tours): 150.000 ± 10 % (Martindale)
- Résistance au feu: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Résistance à la lumière (échelle des bleus): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Résistance au frottement (échelle des gris): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Boulochage (2000 tours): 5; ISO 12945-2



Siège confortable et ergonomique avec un épais rembourrage

- Mécanisme synchrone de qualité supérieure avec réglage pondéral automatique
- Réglage progressif de la hauteur du siège par ressort à gaz (manette)
- **Réglage progressif de la hauteur du dossier 8 cm** (bouton)
- Dispositif d'arrêt du dossier (bouton) pour 5 positions différentes
- Dossier avec revêtement plastique noir
- **Siège abaissable 6 cm** (siège coulissant, réglable grâce à une coulisse)
- Appuie-tête 2D rembourré, réglage possible de la hauteur et de l'inclinaison
- Accoudoirs 3D multi-fonction, 3 réglages possibles, avec une surface d'appui agréable au toucher (PU)
- Pied cruciforme en aluminium brillant de qualité supérieure, pied central en chrome
- Roulettes doubles universelles, frein automatique à la charge (pour tous les sols) Ø 65 mm
- Revêtement design en deux coloris avec surpiqûre visible

Livré en carton, partiellement monté.
Montage très simple à faire soi-même.

Premium 2 avec dossier ajouré

Siège de travail de type C
Capacité de charge: 150 kg
Assise renforcée
Poids: 21,5 kg
Largeur du siège: 50 cm
Coloris du revêtement:




D = Noir



VSDP2/D

739,- €



Siège confortable et ergonomique avec un haut dossier ajouré

- Mécanisme synchrone de qualité supérieure avec réglage pondéral automatique
- Réglage progressif de la hauteur du siège par ressort à gaz (manette)
- Dossier solide avec revêtement noir ajouré très résistant
- **Soutien de la lordose et des vertèbres lombaires:** hauteur ajustable
- Accoudoirs, hauteur ajustable, avec surface d'appui agréable au toucher (PU), démontable
- Appuie-tête avec revêtement noir ajouré réglage possible de la hauteur et de l'inclinaison
- Siège: revêtement tissu haute résistance au frottement et très robuste
- Revêtement design deux coloris noir/gris avec surpiqûre visible
- Pied cruciforme en aluminium brillant de qualité supérieure, pied central en chrome
- Roulettes doubles universelles, frein automatique à la charge (pour tous les sols) Ø 65 mm

Livré en carton, partiellement monté.
Montage très simple à faire soi-même.

SIÈGE DE BUREAU SOLID

Solid

Capacité de charge: 130 kg
Poids: 18 kg
Largeur du siège: 50 cm


* Coloris du revêtement:

D
Noir



VSDS1/D

529,- €



Siège de bureau ergonomique avec un haut dossier

- Mécanisme synchrone avec réglage pondéral manuel (bouton à tourner, placé devant)
- Réglage progressif de la hauteur du siège par ressort à gaz (manette)
- Dossier à hauteur réglable, avec système de crans d'arrêt (à glisser) Dispositif d'arrêt pour dossier grâce à une manette, dossier avec revêtement plastique noir
- Accoudoirs plastique en polypropylène noir, hauteur ajustable avec surface d'appui agréable au toucher (PU)
- Pied cruciforme solide en nylon noir;
- Roulettes doubles universelles, frein automatique à la charge (pour tous les sols) Ø 50 mm

Livré en carton, partiellement monté.
Montage très simple à faire soi-même.

Solid 2 avec un grand dossier ajouré


Siège de travail de type C
Capacité de charge: 140 kg
Poids: 18 kg
Largeur du siège: 50 cm
Coloris du revêtement:

D
Noir



VSDS2/D

499,- €



Siège de bureau ergonomique avec un grand dossier ajouré

- Dossier forme ergonomique avec revêtement noir ajouré
- Mécanisme synchrone avec réglage progressif par contre-pression
- Réglage de la hauteur du siège par ressort à gaz de sécurité
- Accoudoirs plastique en polypropylène noir, hauteur ajustable avec surface d'appui agréable au toucher (PU)
- Revêtement de tissu très robuste avec une haute résistance au frottement (noir)
- Dossier revêtement ajouré, double membrane noire avec bordure plastique noire
- Pied cruciforme en plastique de nylon noir;
- Roulettes doubles universelles, frein automatique à la charge (pour tous les sols) Ø 65 mm

Livré en carton, partiellement monté.
Montage très simple à faire soi-même.

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting

Chaises

TABOURET HAUT

Important:

Le numéro de l'article et la référence du coloris * sont à indiquer lors de la commande

3 ans de garantie pièces de rechang

Voir page „Conditions générales de vente“ (conditions de livraison et de paiement)**

Revêtement 97 % polyester, 3 % élasthane

Öko-Tex Standard 100
Résistance à la lumière conformément aux standards automobile
Résistance à l'abrasion 40.000 tours
Siège en mousse: Mousse de polyuréthane sans CFC
Assise arrondie (Siège en forme de selle): PA6 GF30
Composant de mousse: PP

Tabouret haut „Hammer-Stand“

Capacité de charge: 110 kg
Poids: 5,5 kg
Profondeur du siège: 31 cm
Largeur du siège: 32 cm

* Coloris du revêtement:

D

Noir

H

Vert



VSST1/*

559,- €

Tous debout!

- Hauteur réglable de 63–93 cm
- Réglage grâce à une poignée, ressort à gaz
- Siège ergonomique, pivotant, avec remise à état initial,
- La colonne est flexible et articulée à la base.
- Vous favoriserez ainsi un travail actif et respectueux de votre santé.
- Base à 3 pieds 53 x 33 cm aluminium
Glisseurs anti-dérapants
- Livré en carton, partiellement monté. Montage très simple à faire soi-même.



2 ans de garantie pièces de rechang

Voir page „Conditions générales de vente“ (conditions de livraison et de paiement)**

Revêtement 100% Post-Consumer Recycled Polyester

- poids 310g/m² ± 5
- Résistance au feu : EN 1021-1 + 2, BS 7176:2007+A1:2011
- Résistance à la lumière (échelle de bleu) : 6 ; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Solidité au frottement (échelle de gris) : 4 ; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 tours d'abrasion) : 4 ; ISO 12945-2:2002
Mousse d'assise : sans CFC
Plaque d'assise : PP GB30 = 32 %, PP agrafable = 66 %, lot de PE noir = 2 %.

Tabouret assis/debout

NOUVEAU

Capacité de charge: 110 kg
Poids: 5,6 kg
Diamètre du siège: 41 cm
Hauteur du siège: 55 - 81 cm

* Coloris du revêtement:

D

Schwarz



VSST2/D/D

279,- €

- hauteur réglable de 55 à 81 cm au moyen d'une poignée
- le vérin à gaz haut permet l'utilisation comme appui pour se tenir debout- coussin d'assise Ø 41 cm, hauteur du coussin 7 cm
- avec mouvement 3D-Flex de l'assise : le poids du corps permet d'incliner l'assise de l'assise s'incline jusqu'à 5° (angle d'inclinaison 3D)
- Pied rond noir Ø 34,5 cm, hauteur = 9 cm, plastique FK11 S, RAL 9011
- Tissu : PET recyclé

Testé selon la norme DIN EN 16139:2014-03, niveau de performance 1

Livré entièrement monté



CHAISE DE RÉUNION

5 ans de garantie pièces de rechange

Voir page „Conditions générales de vente“ (conditions de livraison et de paiement)“

Revêtement 100% polyester

- Poids: 250 g/m² ± 5 %
- Résistance à l'abrasion (tours): 150.000 ± 10 % (Martindale)
- Résistance au feu: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Résistance à la lumière (échelle des bleus): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Résistance au frottement (échelle des gris): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Boulochage (2000 tours): 5; ISO 12945-2

Chaise à 4 pieds avec surpiqûre

Capacité de charge: 130 kg
Poids: 8,5 kg (17 kg)
Largeur du siège: 46 cm
Largeur totale: 59 cm

* Coloris du revêtement:




D = Noir



VSBP1/D

729,- €

Lot de 2



Chaise à 4 pieds avec accoudoirs

- Armature chromée rectangulaire 25 x 15 mm
- Petites rondelles de protection en plastique noir sous les pieds
- Accoudoirs en polypropylène (PP) noir, non dévissable
- Dossier avec revêtement plastique noir
- Revêtement design en deux coloris avec surpiqûre visible
- Système de protection pour empilage
- Empilable jusqu'à 4 chaises

Livraison: 2 chaises par carton, complètement montées

Chaise cantilever

Capacité de charge: 120 kg
Poids: 10 kg (20 kg)
Largeur du siège: 45 cm
Largeur totale: 56 cm

* Coloris du revêtement:


D
Noir



VSBP2/D

707,- €

Lot de 2



Chaise cantilever avec accoudoirs intégrés

- Armature: Tube rond 25 mm chromé
- Petites rondelles de protection en plastique noir sous les pieds
- Surface d'appui de l'accoudoir en polypropylène (PP) noir
- Dossier avec revêtement plastique noir
- Empilable jusqu'à 4 chaises

Livraison: 2 chaises par carton, complètement montées

Chaise cantilever avec dossier ajouré

Capacité de charge: 120 kg
Poids: 10 kg (20 kg)
Largeur du siège: 45 cm
Largeur totale: 56 cm

Coloris du revêtement:


D
Noir



VSBP3/D

730,- €

Lot de 2



Chaise cantilever avec accoudoirs intégrés et dossier ajouré

- Armature: Tube rond 25 mm chromé
- Petites rondelles de protection en plastique noir sous les pieds
- Surface d'appui de l'accoudoir en polypropylène (PP) noir
- Dossier revêtement ajouré, double membrane noire avec bordure plastique noire
- Empilable jusqu'à 3 chaises

Livraison: 2 chaises par carton, complètement montées

Postes de travail position assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons Stockage

Système de rangement PROFI collé

Armoires Armoires basses en partie monté

Meeting

Chaises



Asteiche/Knotty Oak/Chêne ambré - R

Profi 2 - VXMST

PROTECTION ANTIBRUIT

Boîte téléphonique acoustiquement efficace

Enceinte

Cloisonnement de poste de travail

Écran espace genou

Panneau murau / mur mobile

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting

Chaises

Protection
antibruit


ACOUSTIQUE - BOÎTE DE TÉLÉPHONE

Disponible à partir de mai !

Non-tissé acoustique gris chiné
100% polyester, dont 30% de fibres recyclées
Produit Ökotex Standard 100 classe 1

Épaisseur totale du fond 67 mm
épaisseur totale des côtés 55 mm
épaisseur totale du panneau arrière 80 mm
Épaisseur totale du plafond 91 mm

Hauteur de seuil entrée 67 mm



103,5 x 100 x 217,5 cm (L x P x H)

Acoustique - Boîte de téléphone-Telefonbox

VTBSS1/W/5/T1

4.999,- €

Dimensions :
extérieur (LxPxH) 103,5 x 100 x 217,5 cm
intérieur (LxPxH) 90,5 x 88 x 201,5 cm
Côtés/fond/plafond à double paroi
Pieds réglables 20 mm +/- 5 mm

Tapis : feutre aiguilleté 6 mm, graphite

Tablette : (LxPxH) 70 x 32 x 2,5 cm
hauteur de montage 110 cm

Porte en verre : 40,8 kg, verrouillage par aimant
Verre de sécurité trempé ESG 8 mm

Détecteur de mouvement avec augmentation douce de la luminosité : Temps de poursuite 15 minutes



Éclairage sur la surface de travail :
Bande LED, 4000 K, 500 Lux

Alimentation électrique :
Tension d'entrée 220-240 V, 50-60 Hz
Longueur du câble utilisable 2,5 m, fiche coudée

En veille ≤ 0,3 W


pois total : 245 kg



livré démonté, montage facile



W
Weiß

Corps blanc, chants en chêne ambré 2 mm





Isolation acoustique :

à densité progressive :
Côtés / panneau arrière (30 mm) :
2500 g/m².
Plafond (16mm) :
2000 g/m²
Taux de combustion :
(EN 13501-1:2019) : C-s2-d0

Matériau acoustique :

DIN EN ISO 16283-1 :
100% polyester
dont 30% de fibres recyclées
Produit Ökotex Standard 100
Classe 1

Tapis :

Feutre aiguilleté non tissé 6mm,
100% PP, 770 g/m
structure velours, graphite
Comportement au feu
(EN 13501-1 Ef1) : Cfl-s1
Permanent Antistatique
(ISO 6356) : ≤ 1,9 kV

Prise de courant :

3600 W / 16 A

USB :

1 x USB A / 1 x USB C
16 W / 2,8 A / 12V

Éclairage sur la surface de travail :

Bande LED, 4000K, 500 Lux

Ventilation (sol-plafond) :

Niveau sonore :
14,7 dB(A)

Consommation électrique (max) :
≤ 0,96 W / 0,08 A

Puissance du ventilateur :
82,7 m³/h

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting

Chaises

Protection
antibruit



CLOISON DE SÉPARATION ANTIBRUIT

À poser sur une table d'une profondeur de 67 cm minimum. (L x P x H)	pour bureau l=120cm	pour bureau l=160cm	pour bureau l=180cm
	114 x 65 x 60,5 cm	154 x 65 x 60,5 cm	174 x 65 x 60,5 cm

Cloison de séparation pliable indépendant

Cadre de séparation antibruit, à 3 côtés, pliable

Angles avec fraisage en V, réglables

Espace pour passage de câbles H=2cm, l=80cm
Arrondis 4 cm

Éléments latéraux P=65/58 cm, angle 82°

À poser sur le plateau de table


Glisseurs transparents antidérapants (H=0,5 cm)

Panneau de fibres protection antibruit, hauteur 60 cm

gris moucheté, imitation feutre, 16 cm d'épaisseur

Difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1)

Protection antibruit catégorie C

		
VARE6012/5	VARE6016/5	VARE6018/5
331,- €	392,- €	418,- €
		



Cloison de séparation en L, 2 pcs. indépendant

Angle avec joint à queues, utilisable à droite/gauche

Espace pour passage de câbles :

H=2 cm, l=50 cm (VARZ6012), l=60 cm (VARZ6016/18)

Arrondis 4 cm

Éléments latéraux P=65/58 cm, angle 82°

À poser sur le plateau de table


Glisseurs transparents antidérapants (H=0,5 cm)

Panneau de fibres protection antibruit, hauteur 60 cm

gris moucheté, imitation feutre, 16 cm d'épaisseur


Difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1)

Protection antibruit catégorie C

l = 95,5/88 cm P = 65/58 cm H = 60,5 cm	l = 127,5/120 cm P = 65/58 cm H = 60,5 cm	l = 143,5/136 cm P = 65/58 cm H = 60,5 cm
		
VARZ6012/5	VARZ6016/5	VARZ6018/5
236,- €	261,- €	288,- €
		



Exemples de configuration:



Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé


Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting

Chaises

Protection
antibruit

PANNEAU DE SÉPARATION ANTIBRUIT



Montage à l'arrière du bureau:
Deux fixations robustes (430 x 50 x 50 mm) à serrer au plateau de table (max. 30 mm d'épaisseur). Dépasse de 20 mm sur l'arrière.

● Fixation argenté (similaire à RAL 9006), sans cadre (l x P x H)

pour bureau 120 cm 119,5 x 2,5/5 x 50 cm	pour bureau 160 cm 159,5 x 2,5/5 x 50 cm	pour bureau 180 cm 179,5 x 2,5/5 x 50 cm
--	--	--

Panneau de séparation avec fixations

Panneau de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre
Hauteur 50 cm, 25 mm d'épaisseur
Difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1)
Protection antibruit catégorie C

Espace de 1cm entre le plateau de table et le panneau antibruit

VARW12/5 300,- €	VARW16/5 391,- €	VARW18/5 401,- €

Panneau de séparation/glissière avec fixations

Capacité de charge de la monture Orga : 15 kg

VARO12/5 403,- €	VARO16/5 532,- €	VARO18/5 548,- €



Glissière Orga avec fixations

Fixée à l'aide de vis sur la partie avant, hauteur 36 cm
Glissière (9 x 2,5 cm) pour fixer le bras d'un écran ou les accessoires de rangement

Largeurs: 102/142/162 cm

Largeur 102 cm	Largeur 142 cm	Largeur 162 cm
VORG12/S 281,- €	VORG16/S 335,- €	VORG18/S 364,- €



Glissière Orga sans fixations

Glissière Orga supplémentaire (9 x 2,5 cm)
À visser sur la glissière déjà présente (de VATW, VORG, VATO)

VORGSC12/S 176,- €	VORGSC16/S 226,- €	VORGSC18/S 251,- €



Fixation pour écran
Argenté



VORGPD/S
244,- €

Hauteur fixe sans réglage possible de la profondeur; aluminium
Pivotant à 360° inclinable à +90°/-55° orientable à ±90°
capacité de charge jusqu'à 7 kg
Dispositif de fermeture rapide, montage facile

Bras pour écran
Argenté




VORGPF/S
390,- €

Possibilité de réglage de la hauteur: 240 mm, ajustement de la profondeur; aluminium
Pivotant à 360° inclinable à + 90°/-55° orientable à ±90°
Capacité de charge jusqu' à 7 kg
Dispositif de fermeture rapide, montage facile

Lot de rangement ORGA
Argenté

- Box à crayons
- Box à papiers
- Tablette form. A4



VORGSET/S
167,- €

PANNEAU BRISE-VUE (SOUS BUREAU)

Montage à l'arrière du bureau:

Deux fixations robustes (430 x 50 x 50 mm) à serrer au plateau de table (max. 30 mm d'épaisseur). Dépasse de 20 mm sur l'arrière.

● Fixation argenté (similaire à RAL 9006), sans cadre

l
(P x H)

NOUVEAU					NOUVEAU	NOUVEAU
pour bureau 80 cm	pour bureau 120 cm	pour bureau 160 cm	pour bureau 180 cm	pour bureau 200 cm	pour angle de coin	
79,5	119,5	159,5	179,5	199,5	103,9	
2,5/5 x 50 cm	2,5/5 x 50 cm	2,5/5 x 50 cm	2,5/5 x 50 cm	2,5/5 x 50 cm	2,5/5 x 50 cm	

Panneau brise-vue (sous bureau) avec fixations

Panneau de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre
Hauteur 50 cm, 25 mm d'épaisseur

Difficilement inflammable conformément à
DIN 4102 (B1), Protection antibruit catégorie C

Espace de 1cm entre le plateau de table
et le panneau antibruit



Non compatible avec les séries: H, J, Q, R

VSIA08/5	VSIA12/5	VSIA16/5	VSIA18/5	VSIA20/5	VSIA90/5
245,- €	254,- €	352,- €	363,- €	374,- €	313,- €



ÉLÉMENT LATÉRAL ANTIBRUIT

Montage possible sur le côté d'un bureau:

Inclus à chaque article: 2 fixations à serrer au plateau de table (max. 30 mm d'épaisseur)

● Fixation argenté (similaire à RAL 9006), sans cadre

(l x P x Épaisseur)

Lot de 2 éléments latéraux
pour table de 80 cm
73,5 x 50 x 2,5 cm

Panneau central antibruit
für 80 cm tiefen Tisch
73,5 x 50 x 2,5 cm

Panneau latéral acoustique avec fixations

Montage possible seulement avec panneau de séparation ARW ou ARO

Élément de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre
Hauteur 50 cm, 25 mm d'épaisseur

Difficilement inflammable conformément DIN 4102 (B1)
Protection antibruit catégorie C.

Espace de 1cm entre le plateau de table et le panneau antibruit

2 éléments latéraux antibruit, 4 fixations au plateau, 2 angles de fixation

1 élément central antibruit, 2 fixations au plateau, 1 raccordement en T.



VAR2/5

333,- €



VAR1/5

210,- €



Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting


Chaises

Protection
antibruit

REVÊTEMENTS MURAUX ANTIBRUIT

(H x l) (Épaisseur) Montage mural à l'aide de:	Variante 1 SET de 4 x 200 x 25 cm 2,5 cm bandes magnétiques	Variante 2 SET de 4 x 100 x 25 cm 2,5 cm bandes magnétiques	Variante 3 SET de 4 x 65 x 32,5 cm 2,5 cm bandes magnétiques	Variante 4 - Hexagones SET de 12 x 15 x 15 cm, pieds 8,7 cm 8 x 1,6 cm, 4 x 2,5 cm d'épaisseur Tampon adhésif 3M Bords chanfreinés NOUVEAU
--	---	---	--	---

Revêtements muraux Panneau de fibres protection antibruit, 25 mm d'épaisseur, gris moucheté, imitation feutre Difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1) Protection antibruit catégorie C 100% PES d'Europe, 30% de contenu recyclé Couleur : gris fondu, aspect feutre	VAWP200/5 756,- €	VAWP100/5 469,- €	VAWP65/5 418,- €	VAWB15/5 129,- €
---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------



PARAVENT ANTIBRUIT


Attention !
 Paravent droite : indépendante et utilisable seule
 Paroi mobile angulaire : uniquement en combinaison avec une paroi mobile droite peut être utilisé ! V-Cut, pour une position angulaire continue 0-90
 (B x T x H)

100 x 2,5 x 180 cm	100 x 2,5 x 180 cm NOUVEAU
--------------------	--

Cloison acoustique
 Lanières en cuir comme éléments de liaison pour l'enchaînement de plusieurs cloisons,
 Lanières de cuir en noir
 Panneau de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre, 25 mm d'épaisseur, difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1), Protection antibruit catégorie C

VASWG1810/5 652,- €	VASWF1810/5 652,- €
-------------------------------	-------------------------------

● Pieds, argenté



ACCESSOIRE

Panneau brise-vue (sous bureau)

Gestion de câble

Support pour ordinateur & fixations pour écran

Électrification

Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting

Chaises

Protection
antibruit

Accessoires

PANNEAU BRISE-VUE (SOUS BUREAU)




l = 75 cm	l = 115 cm	l = 155 cm	l = 175 cm	l = 108 cm
VSI08/S	VSI12/S	VSI16/S	VSI18/S	VSI90/S
145,- €	176,- €	204,- €	221,- €	166,- €

Compatible avec les éléments antibruit / goulotte de câbles VKC possible

Brise-vue (sous bureau) SI

Argenté

Hauteur 35 cm, Hauteur 40 cm avec support
non compatible avec les séries: H, J, Q, R




Argenté

Brise-vue (sous bureau) RSI

Argenté

Hauteur 35 cm
 36 cm avec support
non compatible avec les séries: H, J, Q



Graphite

Argenté

Graphite

l = 68,2 cm	l = 108,2 cm	l = 148,2 cm	l = 168,2 cm	l = 188,2 cm	l = 112,1 cm
VRSI08/S	VRSI12/S	VRSI16/S	VRSI18/S	VRSI20/S	VRSI90/S
147,- €	174,- €	210,- €	222,- €	236,- €	166,- €
VRSI08/G	VRSI12/G	VRSI16/G	VRSI18/G	VRSI20/G	VRSI90/G
147,- €	174,- €	210,- €	222,- €	236,- €	166,- €

Non compatible avec les éléments antibruit / goulotte de câbles VKC **impossible**

Brise-vue (sous bureau) antibruit avec fixations

Hauteur 50 cm, 25 mm d'épaisseur
non compatible avec les séries: H, J, Q, R

Panneau de fibres protection antibruit, gris moucheté, imitation feutre, difficilement inflammable conformément à DIN 4102 (B1), protection antibruit catégorie C; Espace de 1cm entre le plateau de table et le panneau brise-vue



l = 79,5 cm	l = 119,5 cm	l = 159,5 cm	l = 179,5 cm	l = 199,5 cm	l = 103,9 cm
VSIA08/5	VSIA12/5	VSIA16/5	VSIA18/5	VSIA20/5	VSIA90/5
245,- €	254,- €	352,- €	363,- €	374,- €	313,- €

Compatible avec les éléments antibruit / goulotte de câbles VKC possible

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

GOULOTTE DE CÂBLES/REHAUSSE DE COMPTOIR

			
pour bureau 80 cm	pour bureau 120 cm	pour bureau 160 cm	pour bureau 180 cm/200 cm

Goulotte de câbles horizontale, rabattable

En métal, 10/14 cm 

Non compatible avec les séries: Y, R, J, JD



* Coloris:

 Argenté (similaire à RAL 9006)

 Graphite

 Blanc

	Argenté	Graphite	Blanc
	VKC12/S 129,- €	VKC12/G 129,- €	VKC12/W 129,- €
	VKC16/S 139,- €	VKC16/G 139,- €	VKC16/W 139,- €
	VKC18/S 149,- €	VKC18/G 149,- €	VKC18/W 149,- €



Rehausse de comptoir

Pour rangement de classeurs A4

Hauteur 35 cm, profondeur 32 cm

* Coloris front:

 3 Erable
  5 Gris
  6 Hêtre
  N Noyer
  W Blanc
  E Chêne



pour bureau 80 cm	pour bureau 120 cm	pour bureau 160 cm	pour angle de coin 90°
VWB08/* 202,- €	VWB12/* 225,- €	VWB16/* 244,- €	VWB90/* 249,- €



Postes de travail
position
assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons
Stockage

Système de
rangement PROFI
collé

Armoires
Armoires basses
en partie monté

Meeting

Chaises

Protection
antibruit

Accessoires

GESTION DE CÂBLES

Goulotte de câbles horizontale (fermée)

Métal, 10/14 cm


Non compatible avec: Y, R, J, JD, HD

Argenté



Graphit

Blanc



l = 86,2 cm

Argenté
Graphite
Blanc

VKC12/S
VKC12/G
VKC12/W

129,- €

l = 126,2 cm

Argenté
Graphite
Blanc

VKC16/S
VKC16/G
VKC16/W

139,- €

l = 146,2 cm

Argenté
Graphite
Blanc


VKC18/S
VKC18/G
VKC18/W

149,- €

Goulotte de câbles horizontale (fermée)

Rabattable, 90 x 22 x 7 cm (l x P x H)

Spécialement pour les séries: H; Q



VHK12/5

129,- €

PIED D'APPUI

Pied d'appui

Avec plaque de fixation à visser, hauteur ajustable (Dimensions sans plateau de table)

Argenté
Graphite
Blanc
Chromé



VSTFH/S
VSTFH/G
VSTFH/W

89,- €

ø 6 cm

65,5 -
78,5 cm

VSTFQ/S
VSTFQ/G

92,- €

□ 6 x 6 cm

65,5 -
78,5 cm

VSTFR/S
VSTFR/G

186,- €

□ 5 x 5 cm

62,5 -
82,5 cm

VSTFK1/C

102,- €

ø 6 cm

SET de 4
pièces
et description
voir série K

GESTION DE CÂBLES

Spirale de câbles verticale

Compatible avec tous les bureaux jusqu'à 78 cm de hauteur

Longueur jusqu'à 81,5 cm, en plastique, argenté, 15 segments



VCKVE/S

90,- €

Spirale de câbles souple verticale

Compatible avec tous les bureaux, comptoirs et tables à réglage électrique de la hauteur

ø 9 cm, longueur jusqu'à 130 cm, en plastique, argenté



VCKXE/S

109,- €

Spirale de câbles souple verticale

convient à toutes les tables réglables en hauteur Big Tube Down

Utilisable pour les tables de 60 à 130 cm, 5x2cm
Dimension intérieure du passage de câbles L=3,7 cm P=1,5 cm, Fixation à la table avec 2 vis pour une épaisseur de plateau d'au moins 19 mm, 2 aimants pour la fixation à la partie inférieure de la colonne de levage, y compris adaptateur pour colonnes de ø 7 cm, Matériau : plastique PA



Gris argenté
Noir
Blanc



NOUVEAU

VCKVL/S
VCKVL/D
VCKVL/W

104,- €

Serre-câble

5 pièces/paquet



VKLEM

33,- €

Serre-câble pour 5 câbles

Lot de 2 serre-câbles et vis (pour une fixation de 5 câbles max.)

Pour fixer des câbles sous le plateau de table (incl. 8 vis 4 x 20 mm, montage simple)



VKLEM1

53,- €

SUPPORT POUR ORDINATEUR

Fixation sous le plateau de table

- En métal, argenté, verni au four
- En métal, graphite, verni au four
- En métal, blanc, verni au four



Support pour ordinateur peut être vissé sous le plateau de table à l'endroit désiré, caoutchouc mousse inclus!

Zone de réglage (raccords à vis):

Largeur utile: 13,5–21,5 cm
/Surface portante 36 cm/

Réglage de la hauteur: 33–52 cm

Plaque de fixation à visser: 15 x 15 cm

Capacité de charge: 20 kg

VRCPU/S

151,- €

VRCPU/G

151,- €

VRCPU/W

151,- €



FIXATION POUR ÉCRAN

Bras pivotant pour écran pour tous les plateaux de table

Bras articulé en aluminium coulé sous pression

- Argenté (similaire à RAL 9006)

Pivotement possible: 360°
Portée maximale: environ 529 mm
Hauteur maximale: environ 380 mm

 Intégré dans le bras, compatible avec 100/75 mm VESA plaque de fixation

Capacité de charge: 3,5–8,5 kg

Ne peut pas être monté avec VKC.



Perçage sur demande Ø 6cm

Fixation avec vis de serrage



VCPSA/S

335,- €

Fixation pour écran à fixer sur la glissière ORGA déjà présente

Hauteur fixe sans réglage possible de la profondeur,

- Argenté, aluminium

Pivotant: 360°
Inclinable: +90°/-55°
Orientable: ±90°
Capacité de charge: jusqu' à 7 kg

Dispositif de fermeture rapide, montage facile



VORGPD/S

244,- €


Bras pour écran à fixer sur la glissière ORGA déjà présente

Possibilité de réglage de la hauteur: 240 mm, ajustement de la profondeur

- Argenté, aluminium

Pivotant: 360°
Inclinable: +90°/-55°
Orientable: ±90°
Capacité de charge: jusqu' à 7 kg

Dispositif de fermeture rapide, montage facile



VORGPF/S

390,- €

Postes de travail position assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons Stockage

Système de rangement PROFI collé

Armoires Armoires basses en partie monté

Meeting

Chaises

Protection antibruit

Accessoires

ÉLECTRIFICATION

Bloc multiprises acier inox brossé

Angle d'ouverture de l'abattant d'env. 45°, des prises 60°

4x prises de courant VDE

Câble de connexion de 3 m



Fraisage inclus **VELDOSE1**
505,- €

Sans fraisage **VELDOSE0**
374,- €

3x prises de courant VDE

2x prises RJ45 CAT6

Câble de connexion de 3 m



Fraisage inclus **VELDATA1**
629,- €

Sans fraisage **VELDATA0**
498,- €

Bloc multiprises en aluminium anodisé

Angle d'ouverture de l'abattant d'env. 55°, disposition des prises 45°

3x prises de courant VDE

2x chargeurs USB A

Câble de connexion de 2 m



Fraisage inclus **VELDUSB1**
400,- €

Sans fraisage **VELDUSB0**
269,- €

Électrification compatible - Allemagne



Allemagne **VELSL45DE**
90,- €

Bloc 4 prises de courant VDE
10 A / 250 V

Câble de connexion réseau de 5 m

Avec des vis de fixation
pour une épaisseur de table de 25 mm

Extension




Allemagne **VELSL40DE**
67,- €

Obturbateur câbles Aluminium sans électrification

300 x 120 mm

Aluminium anodisé

Fermeture avec
petits filaments
noirs



Couvercle avec
amortisseur
angle d'ouverture
de l'abattant d'env.
105°

Fraisage inclus **VELKL31/S**
283,- €

Sans fraisage **VELKL30/S**
152,- €

Pour un fraisage,

la position ou les positions sont à indiquer.

L'article n'est pas fixé au préalable mais doit encore être monté.

Électrification compatible - Suisse



Suisse **VELSL45CH**
145,- €

Bloc 4 prises de courant VDE
10 A / 250 V

Câble de connexion réseau de 5 m

Avec des vis de fixation
pour une épaisseur de table de 25 mm

Extension



Suisse **VELSL40CH**
109,- €

ÉLECTRIFICATION

Prise de courant en aspect acier inox

1x prise de courant VDE
1x chargeur USB A
1x prise RJ45 CAT6



Perçage 80 mm nécessaire!

Convient pour un perçage préalable de KT22 + KT28

Fraisage inclus **VELD0801**

435,- €

Sans fraisage **VELD0800**

356,- €

Power Tower aluminium

3x prises de courant VDE
2x chargeurs USB A
Câble de connexion de 2 m



escamotable dans le plateau de table

Perçage 60 mm nécessaire!

Fraisage inclus **VELD0601**

210,- €

Sans fraisage **VELD0600**

131,- €

Prise de courant/USB/station de recharge par induction

- Station de charge inductive pour appareils compatibles Qi possible uniquement avec le couvercle ouvert
- Puissance de charge 5W
- Prise multifonctionnelle
- USB A, USB C
- RJ45

Boîtier noir plastique rond 90mm
Fiche: 230 V
Câble: 2 m

Montage dans un trou de 80 mm
Perçage possible sur demande selon plan !



Fraisage inclus **VELQI21/D**

254,- €

Sans fraisage **VELQI20/D**

180,- €

PASSAGE DE CÂBLES

Perçage

Perçage de prises de passage de câbles supplémentaires, standard 1 x gauche/1 x droite à l'arrière du plateau de table. Possibilité de placer les prises de câbles selon le plan, dans la mesure où la construction le permet.

Boîtiers inclus: Décor 5: Boîtier gris ø 80 mm Sur demande

Décor E, N, W, R: Boîtier argenté

Boîtiers inclus: Décor 5, M: Boîtier gris ø 60 mm Sur demande

Décor 3, 6: Boîtier beige

Décor E, N, W, R: Boîtier argenté

Tables V...82: Plateau de bureau 200 x 120 cm; 2 boîtiers en série inclus



Borne de chargement par induction

Chargeur Qi, raccordement par USB ou prise de courant

Chargeur Qi ELQI01; avec adaptateur AC/USB
Permet un rechargement sans fil, argent brossé

Input: DC 5 V/2 A
Output: DC 5 V/1 A (max)
Prise: 230 V
Câble: 1,5 m

Montage par perçage de 60 mm dans le plateau.
Perçage possible sur demande, suivant le plan!



Fraisage inclus **VELQI11**

156,- €

Sans fraisage **VELQI10**

89,- €

Postes de travail position assise/debout

Mini Office

Bureaux

Caissons Stockage

Système de rangement PROFI collé

Armoires Armoires basses en partie monté

Meeting







Chaises

Protection antibruit

Accessoires

ZONE D'INFORMATION

DIMENSIONNEMENT


Hauteur fixe	Série B 72 cm	Série N 72 cm		
	Tube rond Ø 3,5 cm ou 4,7 cm	Tube rond Ø 3,5 cm ou 4,7 cm		
				
Hauteur ajustable	Série A 68-76 cm	Série F 65-85 cm	Série H 68-76 cm	Série J 68-76 cm
	Tube rond Ø 4 cm		Série H Mini Tube rond Ø 6 cm	Tube quadratique □ 6 cm
				

Hauteur ajustable

Série O

65–85 cm


Série O Mini



Série Q


68,5–83,5 cm

Série O Mini Tube quadratique □ 6 cm



Série U


68–86 cm



Série R

65–85 cm


Tube quadratique □ 5/4,6 cm



Série XB

65–85 cm


Tube rectangle □ 10,7 x 6,7 cm



Série Y

68–82 cm


Tube rond Ø 6 cm



Série Z

68–82 cm

Tube rond Ø 4 cm




Bureau/Armoire

Série RSE


74–78 cm

Tube quadratique □ 5/4,6 cm




Série OSE

72/75/78 cm




Bureau assise/debout


Série XMKA 70-120 cm
Colonne rectangle □ 9,5 x 6 cm




Série XDKB 64-129 cm
Colonne rectangle □ 9,5 x 6 cm




Série XDLB 63-127 cm
Colonne rectangle □ 8 x 5 cm




Série XDLR 63-127 cm
Colonne ronde Ø 7 cm




Série XMST 72-119 cm
Colonne carrée □ 7 cm




XMST6 Mini 72-119 cm
Colonne carrée □ 7 cm







Série XDSM 63-127 cm
Colonne carrée □ 7 cm




Série XBHM 65-130 cm
Colonne rectangle □ 10,7 x 6,7 cm




DIMENSIONS



XBHM



XBHM




XBHM

Sitz-Steharbeitsplatz / Sit-stand desk / Poste de travail assis-debout

DIMENSIONS

Dimensions des tables (cm)




Information technique: Plateaux de raccordement ou

Capacité de charge: 25 kg



Information technique: Embout de table



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions de livraison et de paiement

- 1. Offre.** Nos offres sont en principe sans engagement.
- 2. Conclusion du contrat.** Le contrat de livraison ou de prestation est réputé conclu uniquement sur confirmation écrite de notre acceptation de commande, ou par signature du bordereau de livraison précédant la remise de la marchandise effectuée à l'entrepôt. Sauf mentions divergentes expresses dans la confirmation de commande, les présentes conditions de livraison s'appliquent. Nos conditions prévalent sur d'éventuelles autres conditions de l'acquéreur. L'acquéreur déclare accepter la validité des présentes conditions du fait de son acceptation non contestée de l'offre ou de la confirmation de commande. Nous nous réservons le droit de modifier les produits en cas d'évolution technique.
- 3. Prix.** Sauf accord contraire, nos prix s'entendent, majorés de la TVA applicable, pour des produits de qualité normale et habituelle, y compris le conditionnement et la livraison DAP (Incoterms 2020) vers une destination désignée en Allemagne, à l'exclusion des îles. Si les adresses de livraison ne sont pas accessibles avec des véhicules utilitaires $\geq 12t$ ou se trouvent dans une zone accessible uniquement par des routes privées à péage ou des ferries, la personne qui passe la commande est tenue de nous en informer. Après vérification de la situation de livraison et moyennant le remboursement des frais supplémentaires occasionnés, nous sommes en mesure d'effectuer la livraison à l'adresse indiquée.
- 4. Délai de livraison.** Les délais de livraison s'entendent départ notre site industriel. Ils sont sans engagement. Si le délai de livraison figurant dans la confirmation de commande est dépassé de moitié, à l'exception d'une impossibilité temporaire indépendante de notre volonté, l'acquéreur, après avoir fixé un délai raisonnable, est en droit de résilier le contrat. Le droit de l'acquéreur à exiger des dommages-intérêts pour retard d'exécution de la prestation est limité aux cas de violation contractuelle intentionnelle ou de négligence grave.
- 5. Paiement.** Le paiement est considéré comme effectué lorsque nous pouvons disposer du montant à régler sans réserve et dans sa totalité. En l'absence de convention particulière expresse de conditions de paiement, les clauses suivantes s'appliquent:
Paiement comptant avec délai à compter du jour de l'expédition
8 jours avec 2 % d'escompte
30 jours sans escompte
Les paiements par traite sont en principe exclus. Nous n'acceptons les chèques que s'ils nous semblent pouvoir être encaissés sans délai conformément aux conditions de paiement. Nous déclinons toute responsabilité pour tout acheminement hors délai, pour la présentation, le protêt, la notification et le renvoi, sauf en cas de violation contractuelle démontrée, intentionnelle ou

par négligence grave. Si les conditions de paiement ne sont pas respectées ou si nous estimons que la sûreté d'une créance est compromise, nous sommes en droit d'exiger – le cas échéant à l'avance – le paiement comptant immédiat et, en cas de non-respect par l'acquéreur, de résilier le contrat.

- 6. Retard de paiement.** Pendant la période de retard de paiement, le débiteur supporte tous les risques à notre entière satisfaction. En cas de dépassement du délai de paiement, des intérêts annuels de 5 points de pourcentage au dessus du taux de base devront être payés. Nous nous réservons le droit de faire valoir d'autres dommages-intérêts.
- 7. Réserve de propriété.** Comme il est d'usage, toute livraison est effectuée dans le cadre de la clause suivante de réserve de propriété: La propriété de la marchandise livrée vous est transférée uniquement si, au moment du paiement de la marchandise livrée, toutes nos exigences nées de la relation d'affaires avec vous, sont remplies. Dans le cadre de relations d'affaires réglementaires, vous êtes en droit de traiter, de transformer ou de céder la marchandise soumise à la présente clause de réserve de propriété. Les créances nées d'une éventuelle revente et que vous pouvez recouvrer – sous réserve de notre droit de révocation – nous sont cédées à titre de garantie par les présentes conditions. Si vous deviez traiter ou transformer la marchandise réservée, cela est alors effectué pour nous en tant que fabricant, sans entraîner aucune obligation de notre part. En cas de disparition de notre propriété, la copropriété de la chose créée nous revient à titre de compensation. Si la valeur de la marchandise réservée dépasse nos créances de plus de 25%, nous pourrions à votre demande effectuer la mainlevée de garanties correspondantes selon notre choix. La marchandise réservée doit être entreposée de façon convenable et assurée de façon appropriée contre les risques usuels. D'éventuelles prétentions de dédommagement nous sont d'ores et déjà cédées. Nous bénéficions d'un droit étendu d'information, aussi bien sur le fond que sur la forme, concernant tout ce qui relève de la réserve modifiée de propriété ou des créances cédées. À notre demande, l'acquéreur est tenu de notifier à son preneur la cession à notre profit.
- 8. Défauts et garantie.** Des écarts minimes dans les dimensions et dans l'exécution ne donnent pas droit à réclamation. Le matériau à mettre en oeuvre n'a pas à présenter des qualités supérieures à la moyenne. Cela vaut également pour le traitement. L'acquéreur qui a des exigences particulières doit les formuler dans sa commande, afin que le fournisseur puisse réagir en conséquence. En cas de réclamation fondée, nous pourrions choisir entre la transformation, la réparation de défauts, ou une livraison de remplacement. Les coûts correspondants nous incombent. Si la réparation de défauts ou la livraison de remplacement n'apportent pas satisfaction, l'acquéreur est en droit d'exiger une réduction de prix ou l'annulation du contrat. Tout droit à des dommages-intérêts

est limité aux cas de violations contractuelles intentionnelles ou par négligence grave de notre part. En cas de dommages durant le transport, l'acquéreur est tenu d'établir immédiatement un constat auprès du transporteur ou du service compétent et de nous en informer. Les délais légaux de garantie s'appliquent.

- 8.1 Garantie.** Si nous offrons une garantie spéciale pour certains produits, il s'agit alors d'une garantie pièces de rechange définie de la manière suivante : durant la période de garantie, nous assurons sans facturation la livraison de pièces de rechange, après que les pièces sujettes à réclamation nous ont été renvoyées et contrôlées. Une prestation fournie durant la période de garantie ne représente en aucun cas une interruption de garantie. La garantie ne comprend pas la détérioration généralement possible de pièces soumises à une forte usure (par exemple les roulettes, les revêtements etc ...).

Les défauts suivants ne sont pas couverts par la garantie:

- Tout défaut dû à un maniement inadéquat et peu consciencieux (par exemple les chocs et déchirures)
- Tout défaut dû au non-respect du mode d'emploi
- Tout défaut dû à des conditions climatiques extrêmes (par exemple la chaleur, l'humidité etc ...)

Le calcul de la garantie se base sur une utilisation quotidienne de 8 heures sur une semaine de 5 jours. Le délai de garantie se voit réduit en conséquence dans le cas où le produit serait utilisé pour les trois-huit.


- 9. Lieu d'exécution et transfert des risques.** Le lieu d'exécution est la destination désignée. Le risque est, en tout état de cause, transféré à l'acheteur dès que les produits prêts au déchargement sont mis à disposition à la destination convenue. Le lieu d'exécution du paiement est la caisse de notre entreprise.
- 10. Propriété intellectuelle.** L'ensemble des données, photographies et graphiques est protégé par la législation sur la propriété intellectuelle. Les reproductions ou modifications ne sont permises que sur autorisation écrite de la société. Le traitement, la reproduction, la diffusion et la publication non autorisés constituent une infraction aux dispositions légales mentionnées et peuvent donner lieu à des poursuites.
- 11. Jurisdiction compétente.** Le tribunal compétent est le tribunal cantonal allemand de Neumarkt (92318 Neumarkt) ou le tribunal régional allemand de Nuremberg (90402 Nuremberg), et ce également pour les litiges portant sur les chèques et les traites, pour autant qu'aucun tribunal n'ait de compétence juridique exclusive.
- 12. Le droit en vigueur est le droit allemand.**

Revêtements

Les revêtements représentés ci-dessous ne sont pas disponibles dans tous les programmes. Des écarts de coloris dus aux procédés photographiques ou d'impression sont tout à fait possibles pour les produits figurant dans cette brochure. Les rebords résistent aux chocs. Le revêtement est robuste, il résiste aux égratignures et aux solvants domestiques.



3 = Ahorn | Maple | Erable



5 = Grau | Grey | Gris



6 = Buche | Beech | Hêtre





N = Nussbaum | Walnut | Noyer



E = Eiche | Oak | Chêne



R = Asteiche | Knotty Oak | Chêne ambré





Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression!



Nous sommes le premier fabricant de meubles de bureau qui livre exclusivement des meubles de bureau en respectant ces critères écologiques.

La marque de la gestion forestière responsable